

Acer campestre –Feld-Ahorn**PG 1**

5-15 m hoher Großstrauch. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot

Acer cappadocicum 'Rubrum' – Roter Kolchischer Ahorn**PG 5**

12-15m hoch und 6 m breitwerdend, Blattaustrieb blutrot, später vergrünend, der Johannistrieb ist dann wieder leuchtend rot, Herbstfärbung goldgelb, bevorzugt sonnigen bis absonnigen Standort mit frischem durchlässigen Boden

Acer ginnala - Feuer-Ahorn**PG 3**

5-7 m hoch, 4-10 m breit. Großstrauch mit lockerer Krone, später weit ausladenden Hauptästen. In der Jugend schnell wachsend. Grünlichweiße, leicht duftende Blütendolden im Mai. Früchte erst leuchtend rot, später braun. Herbstfärbung leuchtend orange bis dunkelrot.

Acer griseum – Zimtahorn**PG 5**

5-8 m, zimt- bis rotbraun farbene Rinde, die sich in papierartigen Stücken am 4 jährigen Holz abrollt, Blätter sind den Sommer über frischgrün und färben sich im Herbst leuchtend in gelb bis rotorange. Sonnig bis halbschattig auf frischen bis feuchten, sandig - lehmigen Böden

Acer monspessulanum – Burgen-Ahorn**PG 5**

6-10m hoch und 4-8m breitwerdender Großstrauch, Blätter oben glänzend unterhalb blaugrün, im Herbst leuchtend gelb, Früchte sind rot gefärbt, durchlässiger, kalkhaltiger Boden, frosthart

Acer negundo 'Aureo-varigatum' – Goldbunter Eschenahorn**PG 4**

5- (7) m hoher Großstrauch. Blätter dunkelgrün mit goldgelben Flecken. Bevorzugt Halbschatten und schwachsaure Böden.

Acer negundo 'Flamingo' – Buntlaubiger Eschenahorn**PG 4**

5-7 m hoher und 4-6 m breiter Großstrauch. Blätter silbriggrau, rosafarbig bis weiß marmoriert und gerandet. Junger Rinde hellgrün und bläulich-schimmernd bereift. Sehr schöne buntlaubige Sorte.

Acer saccharinum – Silber-Ahorn**PG 3**

15-20m, grüne Blätter an der Unterseite silbergrau, Zweige überhängend, Flachwurzler, Sonniger Standort mit sandig bis lehmigen, schwach saurer bis alkalischer Boden

Acer saccharinum 'Pyramidale' – Silber-Ahorn 'Pyramidale'**PG 4**

15-20 m hoch; 6-8 m breit oder mehr; säulenförmig bis breit aufrecht; mit zunehmendem Alter eiförmige Krone, schnellwüchsig, Herbstfärbung gelb

Amelanchier lamarkii – Kupfer-Felsenbirne**PG 3**

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Betula pendula 'Dalecarlica' - Geschlitzblättrige Sand-Birke

PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief gelappt und unregelmäßig gesägt bis geschlitzt. Herbstfärbung hellgelb.

Betula pendula 'Fastigiata' – Säulenbirke

PG 3

Säulenförmiger Baum (10-15 m) mit durchgehendem Stamm, Seitenäste straff aufrecht. Belaubung wie die Art.

Betula pendula 'Purpurea' - Rotblättrige Sand-Birke

PG 3

8-10 m hoch, 4-5 m breit. Lockere, schmale Krone, langsam wachsend. Rinde in der Jugend rotbraun, später sehr dunkelgrau. Blätter im Austrieb dunkelrot, später dunkelpurpur. Herbstfärbung bronzefarben, braunrot bis leuchtend rot.

Betula pendula 'Youngii' - Trauer-Birke

PG 4

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche

PG 1

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebauter Baum oder Strauch mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Carpinus betulus 'Fastigiata' - Säulenhainbuche

PG 3

Wie die Art, jedoch säulenförmiger schlanker Wuchs

Carpinus betulus 'Herbstbunt' - Hainbuche ‚Herbstbunt‘

PG 3

Wie die Art, jedoch orangerote Herbstfärbung

Castanea sativa ‚Variegata‘ – Gelbbunte Esskastanie

PG 5

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Cercis siliquastrum – Judasbaum

PG 5

4-6m hoher, reichverzweigter und breitkroniger Strauch. Zweige rötlich, Blätter herzförmig, frischgrün. Blüten purpurrosa, in 3-6-blütigen Trauben, gestielt. Blüte Ende April, überreich, vor Blattaustrieb. Für warme, geschützte Lagen, liebt kalkhaltigen Boden.

Chaenomeles speciosa - Hochwachsende Zierquitte

PG 1

2 (-3) m hohe mehr aufrecht wachsende Art. Blätter stark glänzend. Blüten bis 4 cm breit, scharlachrot, März-April. Früchte größer als bei C. japonica. Sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Cornus alba 'Sibirica' - Rotholziger Hartriegel

PG 3

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

Cornus alba 'Spaethii' - Gelbbunter Hartriegel

PG 2

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus mas – Kornelkirsche

PG 2

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel

PG 2

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

Corylus avellana (großfrüchtige Sorten) – Edelhaselnüsse

PG 2

Sorten siehe unter Obstgehölze

Corylus maxima 'Purpurea' - Echte Bluthasel

PG 3

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Cotoneaster dielsianus - Graue Strauchmispel

PG 1

3-5 m hoch werdender Strauch mit elegant bogig überhängenden Zweigen. Blätter bis 2,5 cm lang, derb, dunkelgrün, Herbstfärbung gelb bis braunrot. Blüten weiß oder rosa, im Juni. Als Früchte glänzende scharlachrote Beeren, die bis in den Winter haften. Als freiwachsende Hecke besonders wertvoll.

Cotynus coggygia 'Royal Purple' – Roter Perrückenstrauch

PG 5

die schwarzen Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

Crataegus x lavalleyi (Carrierei) - Apfeldorn

PG 4

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Großstrauch mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

Crataegus leavigata 'Paul`s Scarlet' - Rotdorn

PG 4

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Sparriger, dichtverzweigter Großstrauch oder Baum, breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn

PG 3

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Crataegus coccinea ‚Stadtspark‘ – Scharlachdorn ‚Stadtspark‘ PG 4

7–9 m hoher Großstrauch, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Deutzia Hybr. ‚Mont Rose‘ - Rosen-Deutzie PG 2

2-3 m hoher aufrecht wachsender Strauch mit lockerem, natürlichen Wuchs. Blüten rosa, in waagerechten Rispen, Juni-Juli, außerordentlich schön. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Deutzia scraba ‚Plena‘ – Gefüllter Sternchenstrauch PG 2

3-4m hoher Strauch. Blüten weiß außen schwach rosa gefüllte Blütenrispen im Juni bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Deutzia magnifica – Hoher Sternchenstrauch PG 2

3-4m hoher, starkwachsender, aufrechter Strauch. Blüten reinweiß, rosettenartig gefüllt im Mai bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen PG 2

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbeplantung geeignet.

Fagus sylvatica – Rotbuche PG 4

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘ – Blutbuche PG 5

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

Fagus sylvatica ‚Dawyck Gold‘ – Gelbe Säulenbuche PG 5

5-8m hoch, 3 m breit, gelbes Laub im Austrieb, verfärbt sich ins Grüne während des Sommers, langsamwachsend

Fagus sylvatica ‚Dawyck Purple‘ – Rote Säulenbuche PG 5

15-20m hoch, dunkelrotes Laub im Austrieb und im Herbst, im Sommer verfärben sich die Blätter ins Grünliche, sonniger bis halbschattiger Standort

Fagus sylvatica ‚Purple Fountain‘ – Hängebuche ‚Purple Fountain‘ PG 5

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' – Hängebuche 'Purpurea Pendula' PG 5

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

Fagus sylvatica 'Swat Margret' – PG 5

Bis 20 m hoher Baum mit großen, metallisch glänzenden, schwarzroten Blättern, die sich bis zum Herbst nicht verfärben, sehr früher Austrieb - prachtvoller Solitärbaum.

Fagus sylvatica 'Zlatia' – Goldbuche PG 5

normale Rotbuche, die mit goldgelbem Laub austreibt, Im Verlauf des Jahres werden die Blätter dann gelbgrün, bevorzugt auch diese einen eher kalkhaltigen und lockeren Boden in möglichst sonniger Lage

Forsythia intermedia 'Lynwood'– Forsythie PG 1

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. 3-4 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Forsythia intermedia 'Spectabilis'– Forsythie PG 1

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - Goldesche PG 4

Mittelgroßer Baum, starkwüchsig, bis 15 m hoch, Krone breit kegelförmig. Rinde junger Triebe gelb, oft grün gestreift. Blätter zuerst grün, im Sommer jedoch gelb werdend. Strassenbaum, Parkbaum, dekorativer Baum für Plätze.

Ginkgo biloba – Ginkgobaum, Fächerblattbaum PG 4

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

Halesia carolina – Schneeglöckchenbaum PG 5

5-6 m hoher seltener und wundervoller Baum oder Großstrauch. Blätter eiförmig bis elliptisch. Blüten weiß, hängend, in Büscheln zu 2 bis 5 Stück, glockenförmig. Blütezeit April - Mai. Liebt nahrhaften Boden und geschützten, sonnigen bis halbschattigen Standort.

Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' – Zaubernuss ,Arnold Promis' PG 4

trichterförmiger, aufrechter Wuchs, locker aufgebaut, bis 4 Meter hoch und breit, bis zu 15 cm große, mattgrüne Blätter mit gelb-orangeroter Herbstfärbung, leuchtend gelbe auffallende Blüten, duftend im Januar bis Februar

Hibiskus syriacus – Garteneibisch PG 4

Bis 3m hoher Strauch, Blüte Juni bis September, je mehr verholzt umso frosthärter werden die Pflanzen – bei jüngeren Pflanzen ist Winterschutz anzuraten

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Juglans regia – Walnuss

PG 5

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale

Koelreuteria paniculata – Blasenbaum

PG 4

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

Laburnum anagyroides - Gemeiner Goldregen

PG 2

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmig wachsenden Hauptästen und locker überhängenden Zweigen. Hellgelbe, duftende Blüten in 10-30cm langen, lockeren und bogig überhängenden Trauben, Mai bis Anfang Juni. Längliche Hülsenfrüchte sind, wie fast alle Pflanzenteile, giftig.

Laburnum anagyroides 'Vossii' – Edel-Goldregen

PG 4

Großstrauch, straff aufrecht wachsend. Wird 5-6 m hoch und 3-4 m breit. Blüte Mai-Juni, besonders reich, bis 50 cm lange goldgelbe, duftende Blütentrauben. Giftig! Frosthart, stadtklimafest, keine besonderen Ansprüche an Boden, sonniger bis halbschattiger Standort.

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster (wintergrün)

PG 1

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

Liriodendron tulipifera - Echter Tulpenbaum

PG 4

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

Liquidambar styraciflua – Amberbaum

PG 4

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfechen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

Lonicera maackii – Heckenkirsche

PG 2

3-5 m hoch werdender, industriefester Strauch. Zahlreiche Blüten gelblich-weiß, Mai-Juni. Frucht leuchtendrot, kuglig, die noch haften, wenn das Laub bereits abgefallen ist. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Magnolia kobus – Baummagnolie**PG 5**

6-10 m hoch, 10 bis 15 cm langes, elliptisches Laub, weiße, (manchmal etwas geröteten) sternförmige Blüten sind ausgebreitet ca. 10 cm groß und erscheinen vor dem Laubaustrieb.

Magnolia sieboldii – Sommermagnolie**PG 5**

Bis 10 m hoher Strauch mit einer trichterförmigen, weit ausladenden Krone, Blüte kurz nach Blattaustrieb im Mai/Juni, weiße Blüten sind zur Seite geneigt oder hängen nach unten

Magnolia liliiflora 'Susan' – Purpurmagnolie 'Susan'**PG 5**

breit aufrecht wachsender Strauch mit einer Höhe von ca. 3 m, Zeitgleich zum Erscheinen der dunkelgrünen Blätter zeigen sich von Ende April bis Anfang Mai auch ihre außen rubinrot bis magenta und innen weiß mit zarten lila Blüten, gut schnittverträglich

Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten**PG 2**

Großsträucher für Einzelstellung und kleinkronige Bäume. Die meisten Sorten 4-6 m hoch und 3-5 m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Präftig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

M. Dr. Engel**M. purpurea 'Eleyi'**

- dunkelrote Blätter, Blüten dunkelweinrot, purpurrote Früchte

M. Rudolph

- einfache rosarote Blüte, orangegelbe Früchte, Laub und Herbstfärbung dunkelbronzegrün,

M. scheideckeri 'Hillieri'

- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange

M. sieboldii 'Wintergold'

- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb

M. zumi 'Prof. Sprenger'

- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend

M. Hybr. 'Royalty'

- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot

M. Hybr. 'John Downie'

- Blätter dunkelgrün, Blüte Mitte Mai, einfach weiß, bis 5 cm groß, Früchte orange mit roter Backe, 3 cm dick, reichfruchtend, verwertbar

M. Hybr. 'van Eseltine'

- Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

M. Hybr. tschonokii

- Blüte einfach, weiß, Früchte gelbgrün, Herbstfärbung orange-rot.

M. x magdeburgiensis

- leuchtendrote Blütenknospen öffnen sich im Mai zu halbgefüllten rosa oder lilarosa Blüten. Früchte gelbrot, kuglig.

Mespilus germanica – Mispel**PG 3**

3-6 m hoch, im Alter breiter als hoch. Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger Strauch oder kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orangegelb.

Morus alba – Weiße Maulbeere**PG 4**

8-12 m hoch, 4-6 m breit, Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, weiß oder rot bis schwarzrot, eßbar: süßlich aber fade schmeckend. Blätter 8-20 cm groß und sehr unterschiedlich gelappt

Morus nigra – Schwarze Maulbeere**PG 4**

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolet, eßbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00



Solitäre 2020/2021

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Philadelphus coronarius - Bauernjasmin , duftend

PG 2

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, duftende und stark gefüllte Blüten im Juni bis Juli.

Philadelphus ‚Schneesturm‘ - Gartenjasmin , duftend

PG 2

3-4 m hoch werdender Strauch. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blut-Pflaume

PG 3

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. 2-3 cm große, dunkelrote, saftige und süß schmeckende Pflaumen. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblässend.

Prunus kurilensis 'Brillant' – Kurielenkirsche

PG 5

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis 'Kursar' – Rote Kurielenkirsche

PG 5

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus mume ‚Beni chi dori‘ – Japanische Aprikose

PG 5

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

Prunus sargentii 'Accolade' - Scharlach-Kirsche

PG 3

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

Prunus serrulata 'Amanogava' - Japanische Säulen-Kirsche

PG 3

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orange-gelb, sonst keine.

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japanische Nelken-Kirsche

PG 5

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - Rotlaubige Nelken-Kirsche

PG 6

6-8 m hoch, 3-5 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmiger Krone. Violett-purpurrote Blätter. Dicht gefüllte, dunkelrosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Bevorzugt frische bis feuchte, tiefgründige, nährhafte, neutrale bis alkalische Böden.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winter-Kirsche **PG 4**

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Großstrauch oder Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

Prunus triloba – Mandelbäumchen **PG 5**

Als Großstrauch 1,50 -2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Pyrus salicifolia 'Pendula' – Hängende Weidenblättrige Birne **PG 3**

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

Quercus robur 'Fastigiata' – Pyramideneiche **PG 4**

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Ribes sanguineum 'Atrorubens' - Blut-Johannisbeere **PG 2**

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

Robinia pseudoacacia 'Friesia' - Gold-Akazie **PG 2**

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

Robinia viscosa – Klebrige Scheinakazie **PG 4**

Bis 12 m hoher sommergrüner Zierbaum, Dornen sind klein bzw. meist fehlend, Blüte zu 6-16 in 5-8 cm langen Trauben, etwa 2 cm lang, rosa, mit hellgelbem Fleck auf der Fahne, Kelch gerötet, zweimal blühend

Sorbaria sorbifolia – Fiederspiere **PG 1**

Bis zu 2 m hoher Strauch, hellgrüne bis 25 cm lange, gefiederte Blätter; Blüten im Juni-Juli, weiß, in aufrechten Rispen – dekorativ, anspruchslos, gedeiht auch im Schatten, bildet Wurzelasläufer

Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere **PG 4**

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, übereich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - Säulen-Eberesche **PG 2**

5-8 m hoch, 2-3 m breit. Krone zunächst straff säulenförmig, später eher eiförmig bis kegelförmig. Langsam wachsend. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Unzählige korallenrote Früchte ab September, lange haftend. Herbstfärbung gelb.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Sorbus commixta – Japanische Eberesche

PG 4

Max. 13 m, säulenförmig, Blätter gesägt, erst kupferfarben später glänzend grün, Herbstfärbung leuchtend gelb und rot

Sorbus cashmiriana –

PG 4

Weißfrüchtige Art, bis 5 m hoch, gefiederte Blätter, blüht mit bemerkenswert schönen rosa-weißen Blüten

Sorbus serotina - Mahagoni- Eberesche

PG 3

5-10 m hoch, 4-8 m breit. Mehrstämmiger Großstrauch oder kleiner Baum mit kegelförmiger, im Alter schirmartig überhängender Krone, breit ausladend, wenig verzweigt. Weiße Blüten in flachen Rispen, Mai bis Juni. Kleine kugelige, orange- bis scharlachrote Beeren in zahlreichen Dolden. Herbstfärbung prächtig orangerot, oft bis Mitte November.

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' - Thüringische Säuleneberesche

PG 4

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

Staphylea colchica (pinnata) – Pimpernuß

PG 4

Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch. Blüten gelblichweiß, in Rispen. Früchte als braune, steinharte Samen in Fruchtkapseln.

Syringa chinensis ‚Saugeana‘ – Königsflieder

PG 4

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

Syringa vulgaris Hybr. in Sorten - Edelflieder in Sorten

PG 4

4-6 m hoch, 3-5 m breit. Vielstämmiger, aufrechter Großstrauch, prächtig gefärbte, duftende Blüten (Farbe je nach Sorte) in aufrechten, lockeren Rispen. Lange haftende Blätter.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Ulmus carpinifolia 'Wredei' – Gold-Ulme**PG 3**

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit säulenförmiger Krone und straff aufrechten Seitenästen. Langsam wachsend. Gedrehte Blätter mit welligem Rand, im Austrieb leuchtend gelb, später gelb bis gelbgrün.

Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball**PG 3**

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

Viburnum burkwoodii - Oster-Schneeball**PG 4**

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

Viburnum fragans (V. farreri) - Duft-Schneeball**PG 3**

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzelnd. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolet.

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball**PG 2**

2-4 m hoch und breit. Unregelmäßig aufgebaute, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden bestehend aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungenießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball**PG 3**

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

Weigelia – Hybr. - Weigelie**PG 2**

- Sorten : - **'Eva Rathke'** -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin
 - **'Bristol Ruby'** 2-3m hoch, karminrote Blüten, Blüteninnenseite hellrot
 - **'Candida'** 2-3m hoch, weiße Blüten
 - **'Styriaca'** 2m hoch, rosa bis dunkelrosa Blüten

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00