

Acer campestre - Feld-Ahorn**PG 2**

5-15 m hoch werdendes Heckengehölz. Sehr gut Schnittverträglich. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne**PG 2**

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch oder kleiner Baum. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Aronia melanocarpa 'Nero' – Schwarze Apfelbeere**PG 6**

1-1,5 m hoher Strauch. Blätter umgekehrt eiförmig, 4-6 cm lang, Oberseite glänzend, Unterseite hellgrün. Herbstfärbung leuchtend wein- bis braunrot. Blüte reinweiß, Früchte essbar

Berberis ottawensis 'Superba' - Große Blutberberitze**PG 2**

Bis 4 m hoher und 3 m breiter Strauch. Blätter bis 5 cm lang, intensiv tiefdunkelrot. Blüten gelb mit rot, zu 5-10 in langgestielten Dolden, im Mai. Hellrote Früchte, haften bis Dezember.

Berberis thunbergii - Grüne Heckenberberitze**PG 2**

2-3 m hoch werdender Strauch mit abstehenden, kantigen, rotbraunen Zweigen. Herbstfärbung feurigrot. Blüten gelb, oft außen gerötet, bis 1 cm breit, im Mai. Früchte korallenrot, oft bis in den Winter am Strauch. Anspruchslos, liebt sauren Boden, industriefest. Wertvolle und anspruchslose Heckenpflanze. Geschnittene wie auch frei wachsende Hecken bildend.

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Rote Heckenberberitze**PG 2**

Wuchs und Blüte wie bei der Art, jedoch tief bronzerotes Laub, in schattigen Lagen verblasend. Sehr wertvolles Heckengehölz, verträgt jeden Schnitt. Keine besonderen Bodenansprüche.

Buddleja davidii – Hybriden – Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch**PG 4**

2 (-4) m hohe Sträucher, anspruchslos, wärmeliebend und im Winter oft zurückfrierend. Blüte im Spätsommer an zahlreichen zierlichen Blütenrispen. Duffend, zieht Schmetterlinge an.

Sorten : 'African Queen' - dunkelviolett-dunkelrot
 'Black Knight' - schwärzlich-violett
 'Fascination' - lila-rosa
 'Nanho Blue' - purpur
 'Summer Beauty' - purpurrot

Buxus sempervirens var. arborescens - Hoher Buchsbaum

Gut schnittverträglicher Strauch, Verwendung als Heckenware und Formgehölz. Blätter immergrün, 1,5-3 cm lang, dunkelgrün, stark glänzend. In allen Teilen giftig. Braucht nahrhaften, ausreichend feuchten Boden, verträgt Sonne bis Schatten.

m.B. geschnitten	25-30	8,00
	30-40	12,00
	40-50	21,00
	50-60	30,00

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Calicarpa bodinieri 'Profusion' – Liebesperlenstrauch, Schönfrucht **PG 5**

2-4 m hoher, reichblühender Strauch für geschützte Lagen. Blüten lila. Früchte rötlich-violett, Sept. bis Oktober.

Caragana arborescens - Erbsenstrauch **PG 2**

Baumartiger, 3-5 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. In der Jugend behaarte, später kahlen, grünen Zweigen. Hellgelbe Blüten erscheinen im Mai. Anspruchslos an Boden, auch für schlechteste, trockene und sonnige Lagen geeignet.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche **PG 2**

Unregelmäßig aufgebauter Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Wertvolle Heckenpflanze, gut schnittverträglich. Rinde glatt, doch hell gezeichnet (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüßchen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Gehölz.

Caryopteris clandonensis – Bartblume **PG 4**

1 (-2) m hoch werdender, reichblühender, sommergrüner Strauch. Blüte August-September, dunkelblau. Für sandige und sonnige Lagen, frostempfindlich. Besonders für Steingärten, Böschungen und Steppenpartien geeignet.

Chaenomeles japonica - Niedrige Scheinquitte **PG 2**

1 (-2) m hoher, dorniger Strauch. Blätter dunkelgrün glänzend, sommergrün. Blüten ziegelrot, bis 3 cm breit, März bis April. Früchte gelb mit orangen Punkten, walnussgroß. Gedeiht noch auf leichtesten Böden. Sehr schöne, niedrige und reich blühende Heckenpflanze für frei wachsende Hecken.

Chaenomeles speciosa - Hochwachsende Zierquitte **PG 2**

2 (-3) m hohe mehr aufrecht wachsende Art. Blätter stark glänzend. Blüten bis 4 cm breit, scharlachrot, März-April. Früchte größer als bei C. japonica. Sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.

Chaenomeles Hybr. - Japanische Zierquitte **PG 5**

Züchtungen mit besonders schönem Blüten- und Fruchtbesatz

Sorten	'Crimson & Gold'	- Blüte dunkelrot, ca. 1 m hoch und gedrungener Wuchs
	'Nivalis'	- Blüte reinweiß, ca. 1 m hoch, aufrechter Wuchs
	'Fusion'	- Blüte scharlachrot, aufrechter Wuchs

Cornus alba - Weißer Hartriegel **PG 2**

3-5 m hoher aufrechtwachsender Strauch.. Zweige anfangs blutrot, sich später rotgrün verfärbend. Blüte Mai-Juni, in 5 cm breiten, rahmweißen Trugdolden. Anspruchslos, auch für schattige und feuchte Lagen. Gutes Windschutzgehölz.

Cornus alba 'Argenteomarginata' ('Elegantissima') - Weißbunter Hartriegel **PG 4**

2-3 m hoher Strauch, schönste Form von Cornus alba. Blätter weißgerandet und gefleckt, Herbstfärbung karminrot. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus alba 'Sibirica' - Rotholziger Hartriegel **PG 3**

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Cornus alba 'Spaethii' - Gelbbunter Hartriegel

PG 5

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus mas – Kornelkirsche

PG 3

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel

PG 1

3-5 m hoher, in Europa heimischer Strauch. Blätter grün, Herbstfärbung rot. Blüte weiß, Mai-Juni. Früchte schwarz, weiß punktiert. Anspruchslos. Verwendung als Hecken-, Feld- und Deckgehölz sowie zur Befestigung trockener und heißer Hänge und zur Sicherung von Wasserläufen. Ausgezeichnete Bienenweide und Vogelnährgehölz.

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel

PG 2

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

Corylus avelana – Waldhasel

PG 2

5 (-7) m hoher Strauch, in ganz Europa verbreitet. Kätzchen sehr früh vor Blattaustrieb, Bienenweide. Industriefest, sehr schattenverträglich und windbeständig. Geeignet zur Bodenbefestigung.

Corylus avelana 'Contorta' – Korkenzieherhasel

PG 6

2-4 m hohe Form mit stark verdrehten, korkenzieherartigen Zweigen und gerollter Belaubung. Sehr wirkungsvolles Gehölz.

Corylus maxima 'Purpurea' - Echte Bluthasel

PG 5

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Cotoneaster bullatus - Runzlige Steinmispel

PG 2

3-5 m hoch wachsende Art. Blätter bis 7 cm lang, eiförmig, runzlig, Herbstfärbung orange-braunrot. Blüten rötlich, Mai-Juni, sehr reichblühend. Früchte sehr wirkungsvoll, zahlreich, groß und rot. Hervorragendes Heckengehölz, industriefest.

Cotoneaster divaricatus - Breite Strauchmispel

PG 2

3-4 m hoher, schattenverträglicher, industriefester und sehr frostharter Strauch. Zweige breit abstehend. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 2,5 cm lang, elliptisch, Herbstfärbung schön orangerot. Blüte weiß, im Juni. Als freiwachsende Hecke und wegen dem malerischen Wuchs auch als Solitärstrauch zu empfehlen.

Cotynus coggygria 'Royal Purple' – Roter Perrückenstrauch

PG 5

die schwarzen Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Cotynus coggygia ‚Golden Spirit‘ – Gelber Perrückenstrauch PG 6

2-3 m hoch im Alter genauso breit, goldgelbe Blätter, aus den Blüten im Juni/Juli erscheinen im Herbst die perückenähnlichen Fruchtstände, sehr attraktive Herbstfärbung in Gelb-, Rosa-, Rot- und Magentatönen

Cotynus dummeri ‚Grace‘ –Perrückenstrauch Grace PG 5

fällt im Sommer durch eine purpurrosa Blüte, die an Zuckerwatte erinnert, und lebhaft rotes Laub im Herbst auf, wächst gleichmäßiger und straffer als Cotinus Royal Purple, sommergrüner Strauch, der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird am besten gedeiht er auf warmen, sonnigen Standorten.

Crataegus monogyna - Eingrifflicher Weißdorn PG 2

2-5 (-10) m hoch wachsender Strauch, auch baumartig. Triebe bedornt. Blätter 3-7 lappig, tief eingeschnitten. Blüten weiß, Mai-Juni. Gut geeignet für Hecken und Windschutzstreifen.

Deutzia Hybr. ‚Mont Rose‘ - Rosen-Deutzie PG 4

2-3 m hoher aufrecht wachsender Strauch mit lockerem, natürlichen Wuchs. Blüten rosa, in waagerechten Rispen, Juni-Juli, außerordentlich schön. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Deutzia kalmiflora - Kalmien-Deutzie PG 4

1-2 m hoher Strauch mit locker überhängenden Zweigen. Blüten weißlichrosa, außen karminrosa, Juni, sehr reichblühend. Schöne und wertvolle Deutzie.

Deutzia magnifica - Hohe-Deutzie PG 2

3-4 m hoher, starkwachsender Strauch. Blüte bis 2,5 cm breit, reinweiß, rosettenartig gefüllt, Mai-Juni. Blühwillig und wertvoll.

Deutzia scabra ‚Plena‘ - Gefüllter Sternchenstrauch PG 2

3-4 m hoher Strauch, blüht in weißen, außen schwach rosa gefüllten Blütenrispen, Juni-Juli. Blüte überreich.

Euonymus alatus – Korkflügelstrauch PG 6

Bis 3 m hoher Strauch, Zweige mit Korkleisten. Blattaustrieb früh, Herbstfärbung leuchtend karminrot, lang anhaltend. Dekorativer roter Fruchtbehang.. Verträgt Halbschatten und Schatten. Liebt alkalischen Boden.

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen PG 2

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbeplanzung geeignet.

Forsythia intermedia ‚Lynwood‘– Forsythie PG 2

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. Geeignet als Einzelstrauch und auch als frei wachsende Hecke.
3 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Forsythia intermedia 'Spectabilis' - Forsythie

PG 2

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Forsythia ovata ,Tetragold '– Forsythie Tetragold

PG 5

Kleinstrauch, 1-1,5 m hoch und breit; aufrecht, dicht und gedungen; im Alter sparrig, langsamwüchsig, Auffälliger Vorfrühlingsblüher, leuchtend-hellgelb; Ende März bis April, etwa zwei Wochen vor F. intermedia; leichter Duft; im Interesse eines reichen Blütenflors sind die älteren Zweige nach der Blüte auszulichten, sie müssen bis zum Boden abgeschnitten werden

Hamameles x intermedia – Großblütige Zaubernussorten

PG 6

'Feuerzauber'

Wird bis 4 m hoch. Blüte kupfrig-orange, Januar-Februar.

'Arnold Promise'

trichterförmiger, aufrechter Wuchs, locker aufgebaut, bis 4 Meter hoch und breit, bis zu 15 cm große, mattgrüne Blätter mit gelb-orangeroter Herbstfärbung, leuchtend gelbe auffallende Blüten, duftend im Januar bis Februar

'Westerstede'

Starker aufrechter Wuchs mit regelmäßiger Verzweigung. Blüte hellgelb, Februar.

Hibiscus syraicus Hybriden – Garteneibisch

PG 5

Mittelhohe, straff aufrecht wachsende Sträucher, max. 3 m hoch. Reiche Blüte, in verschiedenen Farben von Juni-September, wertvolle Sommerblüher. Verlangen sonnigen und geschützten, gut drainierten, leichten, humusreichen und sauren Standort. Jüngere Pflanzen benötigen Winterschutz.

Sorten: 'Blue Bird'	- blauviolett mit rotem Mittelfleck
'Greece'	- gefülltblühend, blau
'Hamabo'	- blassrosa mit rötlichen Streifen
'Red Heart'	- einfachweiß mit kräftig roter Mitte
'William R. Smith' -	- reinweiß
'Woodbridge'	- tiefrot

Hippophae rhamnoides - Sanddorn

PG 1

Bis 5 m hoher, ausläufertreibender Strauch. Blätter silberschiffrig, dornige Seitenzweige. Lichtbedürftig, kalkhold, sonst anspruchslos. Ausgezeichnetes Pioniergehölz. Prachtvoller Fruchtstrauch, orangerote Beeren von September bis in den Winter hängend, Früchte mit hohem Vitamingehalt.

Kerria japonica 'Plena' - Gefüllter Ranunkelstrauch

PG 4

Kräftiger, straff aufrechter, bis 2 m hoher Strauch. Blüten goldgelb, groß und stark gefüllt, Mai-September.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzie, Perlmutterstrauch

PG 5

2-3 m hoch werdender, reich verzweigter Strauch. Völlig winterhart und schattenverträglich. Blüte in glockigen, rosafarbenen Doldentrauben, Mai-Juni. Wertvolles Blühgehölz zur Einzelstellung.

Laburnum anagyroides - Gemeiner Goldregen

PG 3

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmig wachsenden Hauptästen und locker überhängenden Zweigen. Hellgelbe, duftende Blüten in 10-30cm langen, lockeren und bogig überhängenden Trauben, Mai bis Anfang Juni. Längliche Hülsenfrüchte sind, wie fast alle Pflanzenteile, giftig.

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster

PG 1

In Europa heimische, sehr bekannte und viel verwendete Heckenpflanze. Ungeschnitten 3-5 m hoch werdend. Anspruchlos an den Boden und sehr schattenverträglich. Unentbehrlich zur Haldenbegrünung, für Windschutzstreifen und an Autobahnen. Blütenrispen weißlichgelb, Juni-Juli. Früchte schwarz, sehr zahlreich, Oktober-Dezember.

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster

PG 1

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

Lonicera tatarica – Heckenkirsche

PG 1

3-5 m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch. Früher Blattaustrieb, Blüten weiß-rosa, Mai-Juni. Frucht hellrot, kuglig, Juli-August. Anspruchlos, industriefest, schattenverträglich.

Lonicera xylosteum – Rote Heckenkirsche

PG 1

In Europa heimischer, 3-5 m hoch werdender breit aufrecht wachsender Strauch. Blüten gelblichweiß, Mai-Juni. Früchte dunkelrot, August-September. Anspruchlos, schattenverträglich, zur Begrünung von trockenen, sandigen und kalkhaltigen Böden hervorragend geeignet.

Magnolia kobus- Baummagnolie

PG 6

Wird 8-10 m hoch und 4-6 m breit. Baum oder baumartiger Großstrauch, der absolut frosthart ist. Blüte Mitte/Ende April, ist 10 cm breit, weiß bis zartrosa. Vollblüte erst nach 10-15 Jahren. Blätter färben sich im Herbst gelblich. Trägt rote, walzenförmige Früchte ab Oktober.

Magnolia loebneri 'Merrill' – Großblumige Sternmagnolie

PG 6

5-7m hoher Großstrauch, Blüte im April bis Mai, vor Austrieb; sternförmig; zwei Lagen Blütenblätter; weiß; duftend, breit buschig. Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig

Magnolia sieboldii – Sommermagnolie

PG 6

Bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit ausladenden Zweigen. Blüten weiß, langgestielt und becherförmig, mit karminrotem Fruchtknoten, Juni-Juli. Im Herbst karminrote Fruchtkolben. Für Einzelstellung in Gärten und Parks und für große Pflanzkübel.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Magnolia soulangiana - Tulpenmagnolie**PG 6**

Bis 6 m hoch und breit wachsender Strauch. Blüte 10 cm lang, weißlichrosa, glockenförmig. Blüht von April bis Mai. Für windgeschützte, sonnige Lagen. Liebt sauren Boden und beansprucht viel Humus in Form von Torf.

Mahonia aquifolium - Gewöhnliche Mahonie**PG 2**

Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch. Blätter glänzend, gefiedert, dornig gezähnt, Herbstfärbung rot. Blüten in gelben Trauben, April-Mai. Früchte blau-schwarz, bereift. Braucht humose, schwach sauren Boden, genügend Feuchtigkeit und Halbschatten. Für Hecken, Rand- und Unterpflanzungen und als Bodendecker sehr geeignet.

Perowskia abrotanoides - Perowskie, Blauraute**PG 4**

Bis 1,5 m hoher, frostharter Halbstrauch. Blätter silbrig, aromatisch duftend. Blüte leuchtend blau, sehr zahlreich, August-September. Für sandige, trockene und vollsonnige Standorte in Steingärten, fels- und Heidepartien sowie Rabatten geeignet.

Philadelphus coronarius - Bauernjasmin , duftend**PG 2**

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

Philadelphus virginales 'Schneesturm' - gefüllter Pfeifenstrauch, duftend **PG 3**

3-4 m hoch werdender Strauch. Blüte schneeweiß, stark gefüllt und duftend, Juni-Juli. Sehr empfehlenswert.

Photinia fraseri 'Red Robin' – Glanzmispel Red Robin**PG 4**

Bis 3 m hoch und breit werdender immergrüner, lockerer Strauch. Blätter treiben leuchtend rot aus und färben sich später ledrig grün. Weiße Schirmrispenblüten im Mai/Juni. Kugelige, kleine rote Früchte. Ist etwas frostempfindlich. Benötigt geschützten, humosen, gut durchlässigen, sonnigen Standort.

Physiocarpus opulifolius atropupurea – Rote Fasanenspiere**PG 5**

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblätternder Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

Physiocarpus opulifolius aureum – Gelbe Fasanenspiere**PG 5**

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblätternder Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

Prunus mahaleb - Stein-Weichsel**PG 1**

4-6m hoch, 6-8m breit. Kleiner, oft mehrstämmiger Baum oder mächtiger Großstrauch mit sehr breit ausladender, z.T. überhängender und sparriger Krone. Langsam wachsend. Kleine weiße duftende Blüten in Doldentrauben in großer Fülle kurz vor dem Laubaustrieb April/Mai. Kleine dunkelrote bis schwarze Kirschen; essbar, aber sehr bitter. Glänzende, kleine rundliche Blätter.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Prunus mume ‚Beni chi dori‘ – Japanische Aprikose PG 5

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

Stammveredlung PG 6

Prunus serotina - Spätblühende Trauben-Kirsche PG 2

5-15m hoch, 5-10m breit. Meist Großstrauch oder Baum mit eiförmiger Krone, aufstrebenden Seitenästen und leicht überhängenden Zweigen. In der Jugend schnell wachsend. Weiße Blüten in bis zu 15cm langen aufrechten, walzenförmigen Trauben, nach dem Laubaustrieb, April/Mai bis Anfang Juni. Kleine, dunkelpurpurne Kirschen; essbar aber bitter. Längliche dunkelgrüne glänzende Blätter, die spät austreiben. Herbstfärbung gelblich. Blätter bleiben häufig bis Ende November am Baum.

Prunus spinosa - Schlehe, Schwarzdorn PG 1

4-6 m hoher, dorniger einheimischer Strauch. Blüten klein und weiß, überreich, vor dem Blattaustrieb. Frucht essbar, 1 cm dick, schwarzblau, Oktober-Dezember. Pioniergehölz für alle kalkhaltigen Böden. Zur Böschungsbefestigung und als Hecken-, Vogel- und Windschutzgehölz wertvoll.

Prunus triloba - Mandelbäumchen PG 5

Als Großstrauch 1,50-2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Stammveredlung PG 6

Pyracantha - Feuerdorn PG 4

Unerschöpfliche Fruchtfülle mit langer Haltbarkeit. Früchte färben sich von August/September und halten sich bis Dezember. Als undurchdringliche Hecke oder Einzelstellung möglich. Trockenheit wird gut vertragen.

Sorten: ‚Teton‘ - reicher weißen Blütenpracht, orange-gelbe Beeren
 ‚Red Column‘ - leuchtend rote Früchte, 2m hoch

Rhamnus frangula - Faulbaum, Pulverholz PG 1

Bis 5 m hoher, manchmal baumartiger Strauch. Blüten weiß, Mai-Juni, ausgezeichnete Bienenweide. Früchte zuerst rot, dann schwarz, ab Juli. Bevorzugt sauren Boden, schattenverträglich. Als Pioniergehölz auf sandigen und moorigen Böden und für Windschutzpflanzungen wertvoll.

Ribes aureum - Gold-Johannisbeere PG 1

Bis 2,50 m hoch, stark und aufrecht wachsender Strauch. Blüte gelb, in Trauben, April-Mai, nach Nelken duftend. Beeren schwarz. Schöne Herbstfärbung. Anspruchslos, schattenverträglich. Für Schutzpflanzungen und Hecken.

Ribes sanguineum ‚Atrorubens‘ - Blut-Johannisbeere PG 4

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Rosa canina - Hunds-Rose

PG 1

Bis 3 m hoch, bogig überhängend, mit sehr vielen Wurzelausläufern. Blüte rosa, 4-5 cm breit, Juni, gute Bienenweide. Früchte scharlachrot, September-Dezember. Bevorzugt warme Lagen und kalkhaltige Böden. Vorzüglicher Bodenbefestiger.

Rosa glauca (rubrifolia) - Blaue Hechtrose

PG 2

Bis 3 m hoher, schattenverträglicher Strauch. Zweige schlank überhängend, rotbraun bereift. Blätter bläulichpurpur. Blüten einfach, blaurot-purpurrot, 3-4 cm breit, Juni-Juli. Fruchtschmuck durch scharlachrote, 1 cm dicke, kuglige Früchte. Für nährstoffreichen, schwach sauren Boden.

Rosa multiflora - vielblütige Rose

PG 1

Bis 3 m hoher, sehr breit werdender Strauch mit dünnen überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich, weiß, 2 cm breit, stark nach Honig duftend, Juni-Juli. Früchte rot, nur erbsengroß. Verträgt viel Schatten. Unentbehrlich für dichte Hecken, Böschungsbepflanzung und Autobahnbepflanzung.

Rosa rugosa - Kartoffel-Rose

PG 2

2-3 m hoher Strauch. Zweige dick, filzig, stark stachelig und borstig. Blüten 6-8 cm breit, rosarot, Juni-August. Sehr gute Bienenweide. Früchte groß, verwendbar. Winterhart, anpassungsfähig und sehr windbeständig. Geeignet zur Befestigung von Böschungen und als Windschutz.

Rosa rugosa 'Alba' - Weiße Apfel-Rose

PG 3

Eigenschaften siehe Art. Weiße Blüten.

Salix caprea - Sal-Weide

PG 1

5-8m hoch, 3-6m breit. Großer Strauch oder kurzstämmiger Baum mit runder, etwas sparriger Krone. Schnell wachsend. Große silbrige, später goldgelbe Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Blätter rund bis breit-elliptisch, sattgrün, unterseits grau, filzig behaart.

Salix caprea 'Mas' - männliche Sal-Weide / Echte Kätzchen-Weide

PG 5

5-8m hoch, 3-6m breit. Großer Strauch oder Baum mit etwas sparrigen, breit aufrechten Ästen. Schnell wachsend. Unzählige, bis 5cm lange, zart duftende, silbrige, später goldgelbe Blütenkätzchen, März/April.

Salix caprea 'Pendula' - Hängende Kätzchen-Weide

PG 5

Stammveredlung, nur 1-2 m hoch. Zeige bogig herabhängend, dicht mit silbrigen Kätzchen besetzt.

Salix cinerea – Aschweide

PG 1

3-5m hoch und breit. Halbbrunder, dicht verzweigter Großstrauch, seltener kleiner Baum. Dicke, bogig aufrechte Grundäste, im Alter breit ausladend. Schnell wachsend. Gelbe, eiförmige Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Aschgraue elliptische bis eiförmige Blätter, unterseits samtartig.

Spirea arguta – Brautspiere

PG 4

Bis 2m hoher aufrechter Strauch mit sehr dünnen, leicht überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8mm breit, in Doldentrauben entlang der ganzen Zweige. Blüte Ende April-Mai, sehr reich. Für alle kultivierten Böden, trockenheitstolerant. Für geschnittene und frei wachsende Hecken geeignet, auch in Einzelstellung schön. Für Treiberei geeignet.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Spirea billardii 'Triumphans' - Rosa Kolbenspiere

PG 1

Bis 2 m hoher, aufrechter Zierstrauch, Ausläufer treibend. Blüten in endständigen Blütenrispen, bis 20 cm lang, lebhaft purpurrosa, Juni-Juli. Anspruchslos. Als Gruppenstrauch und für Hecken.

Spirea bumalda - Rosa Sommerspiere

PG 4

Zwergstrauch, für niedrige Hecken geeignet. Blüten rosa, in flachen Doldentrauben, Juli-September.

Spirea bumalda 'Anthony Waterer' - Rote Sommerspiere

Bis 1 m hoher, dichtverzweigter Heckenstrauch. Im Blattaustrieb rot, später vergrünend. Blüten prachtvoll karminrot, in flachen Doldentrauben, Juli-September.

Tb.	20-30	3,50
Co	30-40	8,00

Spirea bumalda 'Goldflame' - Gelblaubige Sommerspiere

Zwergstrauch. Blätter im Austrieb bronzeorange, später goldgelb, im Sommer grüngelb, Herbstfärbung kupfer-orange.

Tb.	20-30	3,50
Co.	30-40	8,00

Spirea cinerea 'Grefsheim' – Weiße Rispenpiere

PG 4

1,5 - 2 m hoch, April - Mai auffallend schneeweiß an bis zu 60 cm langen Doldentrauben, keinerlei Ansprüche, nur voller Schatten behagt ihm nicht so sehr

Spirea japonica 'Little Princess' - Rosa Sommerspiere

Bis ca. 0,60 m hoch werdender Strauch, gedungen. Rosa Blütenstände überziehen von Juni-Juli das Gehölz. Für kleinere Hecken und Steingärten vorzüglich geeignet.

Tb.	15-20	3,50
Tb.	20-30	8,00

Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere

PG 2

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, überreich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

Staphylea colchica – Pimpernuß

PG 6

Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch. Blüten gelblichweiß, in Rispen. Früchte als braune, steinharte Samen in Fruchtkapseln.

Symphoricarpus albus var. laevigatus - Gemeine Schneebeere

PG 1

2-3 m hoch, aufrecht wachsender Strauch. Blüten in rötlichweißen Ähren, Juni-September. Früchte als weiße Beeren, haften von September bis November. Äußerst anspruchslos, schattenverträglich. Als Hecken- und Gruppenstrauch.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' - Niedrige Purpurbeere**PG 2**

Stark und breit wachsender, 50-80 cm hoher Strauch. Stark verzweigt, niederliegende Äste bewurzeln sich. Reicher Fruchtbehang. Völlig anspruchslos und frosthart. Für Bodendeckung besonders an Straßen ideal geeignet.

Symphoricarpus orbiculatus - Korallenbeere**PG 2**

2-3 m hoch werdender, straff aufrecht wachsender Strauch. Herbstfärbung rot, Laub haftet lange. Blüte blassrosa, Juli-August. Beeren purpurrot, lange haftend. Anspruchslos, industriefest und schattenverträglich. Wertvoller Hecken- und Gruppenstrauch.

Syringa chinensis 'Saugeana' – Königs-Flieder**PG 6**

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

Syringa vulgaris – Wildflieder**PG 3**

Bis 6 m hoher, ausläufertreibender baumartiger Strauch. Blüten lila, in bis 20 cm langen Rispen, duftend, Mai. Liebt kalkhaltige Böden. Schnittverträglich. Als Hecken- und Windschutzpflanze, zur Böschungsbefestigung.

Syringa vulgaris Hybr. in Sorten - Edelrieder in Sorten**PG 6**

Bis 5 m hohe, breit aufrecht wachsende Sträucher. Für sonnige und halbschattige Standorte geeignet. Einzel oder in kleinen Gruppen.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Tamarix parviflora - Rosa Frühlingstamariske**PG 2**

Bis 4 m hoher Strauch oder kleiner Baum, lockerer graziler Wuchs. Zweige überhängend, rotbraun. Blätter schuppig. Blüten hellrosa, im Mai, in kurzen Trauben am alten Holz. Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

Tamarix pentandra (odessana) 'Sapho' – Sommer-Tamariske**PG 2**

2-3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Blätter zierlich, gelblichgrau. Blüten hellrosa, in 30 cm langen Rispen, Ende Juni-September. Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00

Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball

PG 5

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

Viburnum burkwoodii - Oster-Schneeball

PG 6

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

Viburnum fragans (V. farreri) - Duft-Schneeball

PG 5

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzeln. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

PG 2

3-5 m hoch werdender Strauch. In Europa heimisch. Blätter oben dunkelgrün, unten grau filzig. Blüten weiß, in 6-10 cm breiten Trugdolden. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz, Juli-September. Vielseitig verwendbar und anspruchslos. Auch für kalkhaltige, trockene Standorte.

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

PG 2

2-4 m hoch und breit. In Europa heimisch. Unregelmäßig aufgebauter, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Un genießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball

PG 3

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

Viburnum plicatum 'Mariesii' - Etagen-Schneeball

PG 6

Bis 2 m hoher Strauch mit waagrecht stehenden Zweigen. Blüten rahmweiß bis rosa, in 6-10 cm großen, flach ausgebreiteten Blütenständen, Mai-Juni. Herbstfärbung dunkelrot bis dunkelviolett-braun. Braucht kultivierten schwach sauren Boden. Wertvolle Form zur Einzelstellung.

Viburnum 'Pragense' - Prager Schneeball

PG 6

Bis 2,50 m hoher, immergrüner Strauch. Wuchs locker aufrecht. Blätter elliptisch, 5-10 cm lang, oben glänzend grün, untern sternfilzig. Gelblichweiße Blütenstände. Sehr winterhart. Als Einzelstrauch sehr wertvoll.

Viburnum rythidophyllum - Immergrüner Zungen-Schneeball

PG 6

3-4 m hoher immergrüner Strauch. Blätter bis 25 cm lang, glänzend dunkelgrün. Blüten gelblichweiß, in 10-20 cm breiten flachen Trugdolden, Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann schwarz, Juli-Dezember. Beansprucht kultivierten, schwach sauren Boden. Sehr wertvoller Einzelstrauch.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00



Weigelia florida - Rosa Weigelie

PG 2

Bis 3 m hoher, stark wachsender Strauch. Blüte 3 cm lang, rosa, Ende Mai-Juni. Anspruchsloser und frostharter Blütenstrauch.

Weigelia – Hybr. - Weigelie

PG 3

- Sorten : - **'Bristol Ruby'** -2-3 m hoch, Blüte außen dunkelrot, innen hellrot
 - **'Eva Rathke'** -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin
 - **'Purpurea'** -1 m hoch, Blätter tiefbraunrot, Blüte dunkelrosa, sehr reich
 - **'Snowflake'** -1,50 m hoch, reinweiße Blüten
 - **'Newport Red'** 1,20-2m , purpur Blüten

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	3,50	4,70	-	-	-
o.B. 60-100	3,25	4,00	6,10	-	-	-
o.B. 100-150	4,25	5,30	8,40	-	-	-
m.B./Co 40- 60	4,50	5,80	7,00	8,00	10,50	19,30
m.B./Co. 60-100	5,00	7,10	9,20	12,30	14,50	27,00
m.B./Co. 100-150	12,00	14,80	15,00	17,50	20,00	38,00