

**Campsis radicans** – Klettertrompete, Trompetenblume

Ca. 10 m hoch kletternder Schlinger. Trompetenförmige rote Blüten (5-7 cm), Blüte Juli-September.

m.Tb.	60-100	9,80 €
-------	--------	--------

**Lonicera brownii 'Belgica Select'**

Bis 3 m hoch windender Strauch mit elliptischen, unterseits bläulichen Blättern. Blüte orange-rot, Mai-August. Zum Beranken von Mauern und Pergolen.

m.Tb. ab 2 Tr.	60-100	7,85€
----------------	--------	-------

**Lonicera caprifolium** - Jelängerjelier

Ca. 3 (-5) m hoch werdender windender Strauch für halbschattige Lagen. Geringe Bodenansprüche. Blüte gelblich-weiß, außen oft gerötet, 4-5 cm lang, stark duftend. Blüte im Mai-Juni, Früchte im September als korallenrote Kugeln. Schöne Art für Mauern und Pergolen.

m.Tb. ab 2 Tr.	60-100	7,85€
----------------	--------	-------

**Lonicera heckrottii** – Feuer-Geißschlinge

3-4 m hoher, windender Strauch, Blätter dunkelgrün. Blüte innen gelblich, außen rötlich, 3,5-5 cm lang, stark duftend, von Juni bis September unermüdlich blühend. Beeren purpurrot. Wertvoller Schlinger, ideal zum Beranken von Mauern und Pergolen.

m.Tb. ab 2 Tr.	60-100	7,85€
----------------	--------	-------

**Lonicera henryi** – Immergrüne Geißschlinge

3-4 m hoher, mittelstark wachsender, schwachwindender oder niederliegender Strauch. Blätter 4-9 cm lang, lanzettlich, glänzend hellgrün, immergrün. Blüte rötlich oder gelb-rot, 2 cm lang, Juni-August. Früchte schwarz. Sehr frosthart. Eignet sich hervorragend zur Berankung von Mauern und Pergolen.

m.Tb. ab 2 Tr.	60-100	8,85€
----------------	--------	-------

**Lonicera tellmanniana** – Gold-Geißschlinge

5 (-6) m hoch windende, stark wachsender Schlinger. Blattaustrieb früh, gelbbraun, Blätter tiefgrün, unterseits weißbereift. Blüte tief orange-gelb, 4-4,5 cm lang, in endständigen Quirlen, von Mai-Juli. Sehr reichblühend. Braucht nährstoffreiche Böden in sonniger bis halbschattiger Lage. Zum Beranken von Mauern und Pergolen bestens geeignet.

m.Tb. ab 2 Tr.	60-100	7,85€
----------------	--------	-------

**Parthenocissus quinifolia – Mauerwein**

Blätter sind dunkel grün, bis 10 cm lang, unterseits bläulich, schnellwachsend, Herbstfärbung leuchtend rot, bis scharlach rot, in der Sonne und im Schatten gelb bis orange

m.Tb. ab 2 Tr. 60-100 6,95€

**Parthenocissus quinifolia 'Engelmanni' – Mauerwein**

10 (-12) m hoch kletternder Strauch, Ranken mit Haftscheiben versehen, selbstklimmend. Blätter geteilt, 5 zählig, bis 12 cm lang und 3 cm breit, sehr scharf und regelmäßig gesägt. Herbstfärbung prachtvoll dunkelrot. Zur Bekleidung von Mauern. Benötigt keine Rankhilfe.

m.Tb. ab 2 Tr. 60-100 9,85€

**Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' – Selbstklimmender Wilder Wein**

8 (-15) m hoch werdender selbstklimmender Strauch. Blätter im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün glänzend, meist dreizählig gelappt. Herbstfärbung prachtvoll orange-scharlachrot. Ideal zum Begrünen von Wänden. Benötigt keine Rankhilfe.

m.Tb. 60-100 10,65€

**Vitis coignetiae – Jungfernrebe, Scharlachwein**

Sehr starkwüchsiger Rank-Kletterer. Blätter bis 25 cm breit, am Grunde tief herzförmig. Herbstfärbung scharlach- bis karminrot. Bildet Ranken aus. Früchte bis 8 mm groß, schwarz und purpurn bereift. Berankt schnell hohe Gerüste, Mauern und Pergolen. Spanndraht als Kletterhilfe erforderlich.

m.Tb. 60-100 13,50€

**Vitis vinifera - Tafeltrauben** siehe Obstgehölze**Wisteria sinensis - Blauregen**

6 (-10) m hoch werdender Strauch mit blau-violetten, 15-30 cm langen Blütentrauben, schwach duftend. Blüte von April bis Mai mit dem Blattaustrieb. 10-15 cm lange, behaarte Hülsen als Früchte. Braucht kultivierten Boden und sonnigen Standort. Für Berankung von Mauern, Pergolen und Klettergerüsten, benötigt Spanndraht zum Ranken.

m.Tb. ab 2 Tr. 60-100 14,60€

**Acer campestre** - Feld-Ahorn

PG 2

5-15 m hoher Baum, eiförmige bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

**Acer campestre 'Elsrijk'** - Feld-Ahorn 'Elsrijk'

PG 3

6-12 m hoch, 4-6 m breit. Kegelförmige bis breit eiförmige Krone mit regelmäßigen, dicht verzweigten Ästen. Schmäler und gleichmäßiger als die Art. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung gelb oder gelb-grün, später Laubfall.

**Acer negundo 'Flamingo'** – Buntlaubiger Eschenahorn

PG 4

5-7 m hoher und 4-6 m breiter Großstrauch. Blätter silbriggrau, rosafarbig bis weiß marmoriert und gerandet. Junger Rinde hellgrün und bläulich-schimmernd bereift. Sehr schöne buntlaubige Sorte.

**Acer platanoides** - Spitz-Ahorn

PG 2

20-30 m hoch, 15-20 m breit. Dichtgeschlossene, runde Krone, im Freiland weit ausladende Äste. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

**Acer platanoides 'Columnare'** - Säulenförmiger Spitzahorn

PG 3

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Krone erst eiförmig, später schmal säulenförmig. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb rötlich, Herbstfärbung goldgelb.

**Acer platanoides 'Deborah'** - Spitzahorn 'Deborah'

PG 3

15-20 m hoch, 10-15 m breit. Rundliche Krone, schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später bronze bis dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

**Acer platanoides 'Drummondii'** - Buntblättriger- Spitzahorn

PG 4

10-12 m hoch, 7-9 m breit. Geschlossene, breit pyramidale bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb, April. Während der Blüte auffällig schöner Baum wie die Art. Braune Früchte in Fruchtlügeln. Blätter im Austrieb rötlich, dann hellgrün und regelmäßig cremeweiß gerandet.

**Acer platanoides 'Emerald Queen'** – Spitzahorn 'Emerald Queen'

PG 3

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Geschlossene Krone erst oval später eiförmig bis rundlich. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb hellrosa, Herbstfärbung leuchtend hellgelb.

**Acer platanoides 'Faassens Black'** – Rotblättriger Spitzahorn 'Faassens Black' PG 5

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Lockere, unregelmäßige eiförmige, später rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern vor dem Laubaustrieb – zarter, süßer Duft. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend dunkelpurpurbraun.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Acer platanoides 'Globosum'**- Kugel-Ahorn**PG 6**

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone. Geflügelte Früchte. Blätter hellgrün, Herbstfärbung goldgelb.

**Acer platanoides 'Royal Red'** - Rotblättriger Spitzahorn**PG 5**

8-15 m hoch, 6-8 m breit. Breit kegelförmige bis rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend purpurrot. Herbstfärbung orange-gelb bis rot.

**Acer pseudoplatanus** - Berg-Ahorn**PG 2**

25-35 m hoch, 15-25 m breit werdender Baum. Eiförmige Krone mit dichter Verzweigung. Schnellwüchsig. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

**Acer pseudoplatanus 'Erecta'** - Berg-Ahorn 'Erecta'**PG 2**

12-20 m hoch, 5-10m breit werdender Baum. Krone erst schmal aufrecht, später eiförmig. In der Jugend schnell wachsend. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte.

**Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'** - Berg-Ahorn 'Rotterdam'**PG 2**

20-25 m hoch, 10-12 m breit. Regelmäßige, breit pyramidale, dichte Krone. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

**Acer rubrum** – Rot-Ahorn**PG 4**

15 (-20) m hoher lockerkröniger Baum mit 6-10 cm langen 3-5 lappigen Blättern, die sich im Herbst scharlachrot bis gelb verfärben. Blüten dunkelrot, März-April vor dem Austrieb. Früchte rot. Verträgt feuchte Böden.

**Acer sacherinum** – Silberahorn**PG 2**

20 (-30) m hoher mit gleichmäßig breiter lockerer Krone, interessante silbergraue längsrissige Borke, die Blätter sind tief eingeschnitten und an der Oberseite hellgrün, die Blattunterseite erstrahlt in einem silbergrau bis silberweiß, stadtfest

**Aesculus carnea 'Briotii'** - Scharlach-Kastanie**PG 6**

10-15 m hoch, 8-12 m breit. Rundliche geschlossene Krone. Leuchtend rote Blüten in 25 cm langen aufrechten Rispen, 2. Maihälfte. Geringer Fruchtansatz, Früchte haben kaum Stacheln. Herbstfärbung gelbbraun.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Aesculus hippocastanum** - Gewöhnliche Roß-Kastanie

PG 2

20-25 m hoch, 15-20 m breit. Dichte, hochgewölbte, stark schattende Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blüten mit gelbroten Flecken in langen aufrechten Rispen, Mai. Stachelige Früchte. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun. Gute Bienenweide.

**Aesculus hippocastanum 'Baumannii'** - Gefülltblühende Roß-Kastanie

PG 4

20-25 m hoch, 12-20 m breit. Hochgewölbte, regelmäßige Krone, etwas kleiner als die Art. Gefüllte weiße Blüten in Rispen ab Mitte Mai. Kaum Fruchtansatz. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun.

**Alnus glutinosa** - Schwarz-Erle / Rot-Erle

PG 2

10-25 m hoher, 8-12 m breiter Baum. Lockere, pyramidale Krone, im Alter malerisch. Eingeschlechtlich. Männliche Kätzchen gelb März bis April, weibliche rötlich, unscheinbar im Januar/Februar.

**Amelanchier lamarkii** – Kupfer-Felsenbirne

PG 5

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

**Betula pendula** - Sand-Birke

PG 2

18-25 m hoch, 7-12 m breit. Relativ schmale, hohe Krone, die äußeren Triebe herabhängend. Gelbgrüne Kätzchen März/April. Früher Blattaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

**Betula pendula 'Dalecarlica'** - Geschlitzblättrige Sand-Birke

PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief gelappt und unregelmäßig gesägt bis geschlitzt. Herbstfärbung hellgelb.

**Betula pendula 'Fastigiata'** – Säulenbirke

PG 3

Säulenförmiger Baum (10-15 m) mit durchgehendem Stamm, Seitenäste straff aufrecht. Belaubung wie die Art.

**Betula pendula 'Purpurea'** - Rotblättrige Sand-Birke

PG 3

8-10 m hoch, 4-5 m breit. Lockere, schmale Krone, langsam wachsend. Rinde in der Jugend rotbraun, später sehr dunkelgrau. Blätter im Austrieb dunkelrot, später dunkelpurpur. Herbstfärbung bronzefarben, braunrot bis leuchtend rot.

**Betula pendula 'Youngii'** - Trauer-Birke

PG 4

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

**Carpinus betulus** - Hainbuche, Weißbuche

PG 4

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebaute Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Carpinus betulus 'Fastigiata'** – Säulenhainbuche

PG 5

15-20 m hoch, 4-5 m breit. Regelmäßige, schmal-kegelförmige Krone mit durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

**Castanea sativa** - Eßkastanie / Marone

PG 3

15-30 m hoch, 12-20 m breit. Breit ausladende Krone, kurzer, drehwüchsiger Stamm. Mittelstark wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. 12-20 cm lange dunkelgrüne, glänzende, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

**Castanea sativa ,Variegata'** – Gelbbunte Esskastanie

PG5

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

**Catalpa bignonioides** – Trompetenbaum

PG 3

10-15 m hoch, 6-10 m breit, z.T. im Alter breiter als hoch. Unregelmäßige breit gewölbte, rundliche Krone. Weit ausladende Seitenäste, die im Alter auf dem Boden aufliegen. Weiße, glockenförmige Blüten mit gelber Zeichnung in aufrechten Rispen, Ende Juni bis Juli. Bis zu 35 cm lange schmale bohnenförmige Früchte, die z.T. bis zum Frühjahr am Baum hängen. Austrieb der sehr großen, herzförmigen Blätter (10-20 cm lang) erst Ende Mai/ Anfang Juni. Herbstfärbung hellgelb, Laubabwurf schon im September.

**Catalpa bignonioides ,Nana'**– Kugeltrompetenbaum

PG 5

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone

**Cornus mas** – Kornelkirsche

PG 6

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Baum. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

**Corylus colurna** - Baum-Hasel

PG 2

15-20 m hoch, 8-12 m breit. Regelmäßige, breit kegelförmige Krone, mit geradem, durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb – vor dem Laubaustrieb, März/April, weibliche Blüten unauffällig. Nüsse sitzen in Büscheln in einer zerschlitzten Hülle. Herbstfärbung goldgelb oder grüngelb.

**Corylus maxima 'Purpurea'** - Echte Bluthasel

PG 6

Ca 7 m hoher Baum, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

**Crataegus coccinea 'Stadtspark'**– Scharlachdorn

PG 5

7 –9 m hoher Baum, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Crataegus x lavalleyi (Carrierei) - Apfeldorn****PG 5**

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Baum mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blüten dolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

**Crataegus laevigata 'Paul`s Scarlet' - Rotdorn****PG 5**

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Baum mit breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

**Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn****PG 5**

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

**Fagus sylvatica – Rotbuche****PG 5**

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

**Fagus sylvatica 'Atropunicea' – Blutbuche****PG 6**

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

**Fraxinus angustifolia 'Raywood' – Esche 'Raywood'****PG 3**

Mittelgroßer, schmalkroniger Baum, 10-15 m hoch, junge Krone schmal und dicht, Herbstfärbung violett bis weinrot. Wind- und industriefest.

**Fraxinus excelsior - Gemeine Esche****PG 2**

25-40 m hoch, 20-30 m breit. Ovale bis rundliche lichte Krone. In der Jugend schnell wachsend. Unscheinbare gelblichgrüne Blüten vor dem Laubaustrieb April bis Mai. Längliche Nussfrüchte, geflügelt und zu mehreren in Büscheln hängend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

**Fraxinus excelsior 'Diversifolia' (= 'Monophylla') – Einblattesche****PG 4**

10-25 m hoch, 6-15 m breit. Regelmäßige, pyramidale Krone, recht licht. Blätter nicht gefiedert, sondern nur das Endblatt vorhanden, bzw. auch dreizählig. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend.

**Fraxinus excelsior 'Nana' (= Globosa) – Kugelesche****PG 6**

Kleiner Baum, regelmäßig kugelförmig, Laub bis zu 20 cm lang

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Fraxinus excelsior 'Jaspidea'** - Goldesche

PG 4

Mittelgroßer Baum, starkwüchsig, bis 15 m hoch, Krone breit kegelförmig. Rinde junger Triebe gelb, oft grün gestreift. Blätter zuerst grün, im Sommer jedoch gelb werdend. Straßenbaum, Parkbaum, dekorativer Baum für Plätze.

**Fraxinus excelsior 'Pendula'** - Traueresche

PG 5

10-12 m hoch, 8-10 m breit. Äste und Zweige im Bogen bis zur Senkrechten hängend, z.T. bis zum Boden. Im Alter schirmartige Krone. Langsam wachsend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend.

**Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'** – Nichtfruchtende Straßenesche

PG 2

20-25 m hoch, 12-15 m breit. Ovale bis rundliche geschlossene Krone. Schnell wachsend. Selten blühend und fruchtend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

**Fraxinus ornus** - Blumen-Esche

PG 6

8-10m hoch, 4-8m breit. Baum mit rundlicher Krone. Kurzer Stamm. Langsam wachsend. Cremefarbene Blüten in dichten endständigen Rispen Mai/Juni in großer Fülle. Zart duftend. Früchte: geflügelte Nüßchen. Herbstfärbung bronze violett bis braunviolett, doch häufig grün abfallend.

**Ginkgo biloba** – Ginkgobaum, Fächerblattbaum

PG 6

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

**Gleditsia triacanthos** - Dreidorniger Lederhülsenbaum

PG 3

15-25 m hoch, 8-15 m breit. Lockere, offene und unregelmäßig aufgebaute Krone. Im Alter oft eine sehr schöne Schirmkrone. In der Jugend sehr schnell wachsend. Hellgrüne, unauffällige aber duftende und honigreiche Blütentrauben Juni/Juli. Früchte: bis zu 40 cm lange ledig-braune Hülsen, die bis weit in den Winter am Baum bleiben. Herbstfärbung goldgelb, recht früh.

**Gleditsia triacanthos ,Sunburst'** - gelber Lederhülsenbaum

PG 5

Langsamwüchsiger Kleinbaum, 8 –10 m hoch, breitkegelförmig bis rund Krone, auffallende goldgelbe Triebspitzen im Frühjahr, grünelbe Sommerbelaubung, Herbstfärbung gelb

**Hippophae rhamnoides** – Sanddorn

PG 5

Bis zu 5 m hoher Großstrauch oder kleiner Baum, silberne Blätter, Dornen, sehr attraktive essbare orangerote Beeren mit hohem Vitamingehalt, salzverträgliches Pioniergehölz

**Juglans nigra** - Schwarznuss

PG 5

Großer, 25-40 m hoher Baum, breitausladende sparrige, rundliche Krone. Tiefrissige Borke am Stamm. Blätter dunkelgrün, bis 50 cm lang, aus 15-23 eiförmigen Blättchen zusammengesetzt. Früchte kuglig, 4-5 cm dick, gelb- bis grünbraun. Benötigt gut drainierte, nährstoffreiche, alkalische Böden und sonnigen bis absonnigen Standort. Majestätischer Parkbaum für Einzelstellung.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden



**Juglans regia** - Walnuss

PG 4

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale.

**Koelreuteria paniculata** – Blasenbaum

PG 5

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

**Laburnum anagyroides 'Vossii'** – Edel-Goldregen

PG 4

Kleiner Baum, wird 5-6 m hoch. Blüte Mai-Juni, besonders reich, bis 50 cm lange goldgelbe, duftende Blütentrauben. Giftig! Frosthart, stadtklimafest, keine besonderen Ansprüche an Boden, sonniger bis halbschattiger Standort.

**Liquidambar styraciflua** – Amberbaum

PG 5

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

**Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'**– Kugelamberbaum

PG 6

kugelige, dichttriebige geschlossene Krone, beeindruckende Herbstfärbung von gelb –orange über weinrot bis tiefpurpur, eignet sich besonders für den Teichrand

**Liriodendron tulipifera** - Echter Tulpenbaum

PG 3

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

**Magnolia kobus** – Baummagnolie

PG 6

6-10 m hoch, 10 bis 15 cm langes, elliptisches Laub, weiße, (manchmal etwas geröteten) sternförmige Blüten sind ausgebreitet ca. 10 cm groß und erscheinen vor dem Laubaustrieb.

**Malus-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**

PG 3

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten****PG 5**

Kleinkronige Bäume für Einzelstellung. Die meisten Sorten 4-6m hoch und 3-5m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Prächtigt gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

M. adstringens 'Almey'	- Austrieb purpurn, später bronzegrün, Blüten tief purpurn, orangerote Früchte
M. moerlandsii 'Liset'	- Austrieb purpurn, später dunkelgrün, Blüten blaurot, Früchte klein, dunkelbraun
M. purpurea 'Eleyi'	- dunkelrote Blätter, Blüten dunkelweinrot, purpurrote Früchte
M. scheideckeri 'Hillieri'	- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange
M. sieboldii 'Wintergold'	- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb
M. zumi 'Prof. Sprenger'	- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend
M. adstr. 'Hopa'	- Blüten purpurrot, Früchte rot
M. Hybr. 'Red Tip'	- Blüten rosa
M. Hybr. 'Royalty'	- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot
M. Hybr. 'John Downie'	- Blätter dunkelgrün, Blüte Mitte Mai, einfach weiß, bis 5 cm groß, Früchte orange mit roter Backe, 3 cm dick, reichfruchtend, verwertbar
M. Hybr. 'van Eseltine'	- Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

**Mespilus germanica – Mispel****PG 5**

3-6 m hoch, Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orange gelb.

**Morus alba – Weißer Maulbeerbaum****PG 3**

8- 10 m hoher und 4-6 m breiter langsamwachsender Baum, mit breit – rundlicher Krone, 2 –3 lappiges hellgrünes glänzendes Blatt, die weißen bis hellrosa farbenen ,brombeerartigen Früchte sind essbar, tiefgründiger Standort, Trockenheit, Hitze und Frost bis -20 °C

**Morus alba ‚Pendula‘- Hänge – Maulbeerbaum****PG 6**

Zierbaum mit stärkehängenden Zweigen, im Alter breit –schirmartig, unterschiedlich lappiges hellgrünes leichtbehaartes Blatt, die weißen manchmal schwarzroten farbenen ,himbeerartigen Früchte sind essbar, Sonniger und geschützter Standort

**Morus nigra – Schwarze Maulbeere****PG 3**

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolett, essbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

**Paulownia tomentosa – Blauglockenbaum****PG 3**

12-15 m hoch, 12-15 m breit. Breite, lockere Krone. In der Jugend schnell wachsend. Sehr große, beidseitig behaarte Blätter (15-35 cm lang, bis 30 cm breit). Aufrechte rispige Blütenstände mit auffallenden großen violetten glockenförmigen, duftenden Blüten April/Mai vor dem Laubaustrieb. Später Laubfall. Im Jugendstadium z.T. frostgefährdet.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Platanus hispanica** - Platane

PG 3

20-30 m hoch, 15-25 m breit. Weit ausladende Krone, starke Stämme. Schnell wachsend. Alte Borke löst sich in großen, unregelmäßigen Platten vom Stamm, interessanter Stamm! Gelblichgrüne Blüten kaum auffallend, aber die kugeligen Früchte, die oft bis zum Frühjahr am Baum verbleiben. Herbstfärbung wenig: gelbgrün.

**Platanus hispanica 'Minarett'** – Kugel-Platane

PG 5

Kleinkronige Kugelform der Platane. Kronenveredlung auf 2,50m Stammhöhe. Kronendurchmesser ca. 2-3 m. Bildet ohne Schnitt ein kugelrunde Krone. Robust wie die Art, anspruchslos, keine Früchte bildend.

**Platanus hispanica / dachförmig gezogen** – Dach-Platane

PG 6

Merkmale siehe Platane. Durch Binden und Erziehungsschnitt geformte Pflanzen für innerstädtische Plätze und Einzelstellung im Privatgarten

**Prunus avium–Obstsortiment in verschiedenen Sorten**

PG 3

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

**Prunus avium 'Plena'** - Gefüllt blühende Vogel-Kirsche

PG 3

7-12 m hoch, 4-6 m breit. Rundliche, dichte Krone. Braunrot glänzende Rinde. Schneeweiße Blüten in dichten Büscheln kurz vor dem Laubaustrieb Ende April bis Mai. Früchte werden kaum angesetzt. Herbstfärbung gelb.

**Prunus cerasifera 'Nigra'** - Blut-Pflaume

PG 5

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. 2-3cm große, dunkelrote, saftige und süß schmeckende Pflaumen. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblässend.

**Prunus domestica–Obstsortiment in verschiedenen Sorten**

PG 3

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

**Prunus fruticosa 'Globosa'** – Steppenkirsche 'Glubosa'

PG 5

Kleinkronige, rundwachsende Kugelzwergekirsche. Kronendurchmesser bis 2 m, fein verzweigt. Blätter 3-5 cm lang, eiförmig, kerbig gesägt, glänzend dunkelgrün, ledrig. Blüte einfach weiß, 1,5 cm groß, zu 2-4 kurz gestielten Scheindolden. Früchte flachkuglig, 1 c

**Prunus kurilensis 'Brillant'** – Kurielenkirsche

PG 5

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

**Prunus kurilensis 'Kursar'** – Rote Kurielenkirsche

PG 5

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Prunus padus** - Trauben-Kirsche

PG 1

6-12 m hoch, 4-8 m breit. Baum oder mehrstämmiger Großstrauch mit schmaler eiförmig bis kegelförmiger Krone. In der Jugend schnell wachsend. Früher Laubaustrieb. Weiße oft überhängende Blütentrauben April/Mai mit oder nach dem Laubaustrieb. Starker Duft. Früchte: glänzend schwarze Kirschen, essbar aber bitter. Herbstfärbung gelb, z.T. rötlich.

**Prunus padus 'Red Ball'** - Trauben-Kirsche 'Red Ball'

PG 5

Rotblättrige Kugelform der Traubekirsche

**Prunus padus 'Schloß Tiefurt'** - Trauben-Kirsche 'Schoss Tiefurt'

PG 2

Schmalkronige Auslese aus Prunus padus

**Prunus sargentii 'Accolade'** - Scharlach-Kirsche

PG 5

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

**Prunus serrulata 'Amanogava'** - Japanische Säulen-Kirsche

PG 5

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orange-gelb, sonst keine.

**Prunus serrulata 'Kanzan'** - Japanische Nelken-Kirsche

PG 5

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

**Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Sakura'** - Hängende Nelken-Kirsche

PG 5

3-5 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit bogig überhängenden Ästen und Zweigen. Dicht gefüllte große rosafarbene Blüten in zahlreichen dichten Büscheln, Ende April/Mitte Mai. Laubaustrieb bronze-grün.

**Prunus subhirtella 'Autumnalis'** - Rosa Winter-Kirsche

PG 5

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

**Pyrus-Obstsortiment**

PG 4

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

**Pyrus calleryana 'Chanticleer'** - Stadtbirne

PG 3

8-12 m hoch, 4-5 m breit. In der Jugend schmal kegelförmige Krone, später eher locker und breit pyramidal. Mittelstark wachsend. Weiße Blütenolden mit dem Laubaustrieb, Ende April, herb duftend. Kleine, grüne, harte Birnen als Früchte, lange haltend. Früher Laubaustrieb. Herbstfärbung spät (oft erst Ende November): gelb, orange und verschiedene Rottöne.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Pyrus communis 'Beach Hill'** - Stadtbirne

PG 3

Schmaler, mittelgroßer nur selten fruchtender Baum mit aufrechten Zweigen. Herbstfärbung orangegelb, oft leuchtend. Gut für Straßenbepflanzung geeignet.

**Pyrus salicifolia 'Pendula'** – Hängende Weidenblättrige Birne

PG 6

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

**Quercus frainetto** – Ungarische Eiche

PG 3

20-30 m hoch, 10-15 m breit. Anfangs eiförmige, später runde Krone. Verkehrt-eiförmiges Blatt ist etwa 10-20 cm lang, an Oberseite glänzend. Gelbbraune bis braune Herbstfärbung. Blüte im April/Mai, goldgelbgrüne Kätzchen. 2 cm große Eicheln im Herbst. Bevorzugt trockene bis frische, durchlässige, saure bis alkalische Böden. Frosthart, stadtklimafest, verträgt längere Trockenheit.

**Quercus petraea** - Trauben-Eiche

PG 3

20-35 m hoch, 15-20 m breit. Durchgehender Stamm und breite, hoch gewölbte, geschlossene Krone. In den ersten Jahren schwachwüchsig, dann mittelstark wachsend. Männliche Blüten gelbgrüne Kätzchen, Mai bis Juni. Sehr kurz gestielte Eicheln, zu mehreren dicht gedrängt. Herbstfärbung gelblich bis braun, Laub besonders an jüngeren Bäumen lange haftend.

**Quercus robur** - Stiel-Eiche

PG 3

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Breite, hochgewölbte locker-lichte Krone. Äste unregelmäßig und stark, im Alter knorrig. Anfangs langsam wachsend. Männliche Blüten: gelblichgrüne Kätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

**Quercus robur 'Fastigiata'** – Pyramideneiche

PG 6

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

**Quercus coccinea** – Scharlacheiche

PG 4

**Quercus rubra** – Roteiche

PG 3

20-25 m hoch, 12-18 m breit. Weit ausladende, rundliche Krone. Männliche Blüten: gelbgrüne Kätzchen Mai. Eicheln erreichen Frucht reife erst im zweiten Jahr. Herbstfärbung prächtig orange bis scharlachrot. Blätter bleiben oft über Winter am Baum.

**Robinia hispida 'Macrophylla'** - Borstenakazie

PG 3

Kleiner Baum, bis 2 m hoch. Rinde dicht mit Borsten besetzt. Große rosa Blüten in bis zu 15cm langen, hängenden, borstigen Trauben, Ende Mai/Anfang Juli. Borstige Hülsen als Früchte.

**Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'** – Kegelakazie

PG 3

18-22 m hoch, 8-12 m breit. Breit eiförmige, dichte Krone, im Alter rundkronig und lockerer. Blüte wird selten ausgebildet. Meist dornelos. Herbstfärbung spät: gelblich.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'** - Rotblühende Akazie **PG 3**

Ca. 6 m hoch und 5 m breit. Kleiner Baum mit unregelmäßiger offener Krone. In der Jugend schnell wachsend. Mit ca. 0,5 cm langen Dornen. Purpurrote Blüten in Trauben Ende Mai/ Anfang Juni.

**Robinia pseudoacacia 'Friesia'** - Gold-Akazie **PG 3**

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

**Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'** - Echte Kugel-Akazie **PG 3**

5-6 m hoch, ca. 4 m breit. Dichte, kugelrunde bis flachrunde Krone. Langsam wachsend. Stamm dornelos. Bildet keine Blüten.

**Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' (= 'Monophylla')** – **PG 2**

Straßen-Akazie / Einblättrige Robinie

12-18 m hoch, 8-10 m breit. Unregelmäßig, kegelförmige Krone, im Alter sehr locker. Dornelos. Wenig Fiederblättchen (1-7), oft nur ein groß ausgebildetes Endblatt. Blätter giftig. Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Herbstfärbung gelb.

**Robinia viscosa** – Klebrige Scheinakazie **PG 4**

Bis 12 m hoher sommergrüner Zierbaum, Dornen sind klein bzw. meist fehlend, Blüte zu 6-16 in 5-8 cm langen Trauben, etwa 2 cm lang, rosa, mit hellgelbem Fleck auf der Fahne, Kelch gerötet, zweimal blühend

**Salix alba 'Tristis'** - Echte Trauerweide **PG 3**

15-20 m hoch und breit. Weit ausladende starke Äste, Zweige senkrecht und bis zum Boden herabhängend. Schnell wachsend. Gelbe Kätzchen im April während des Laubaustriebs. Herbstfärbung gelbgrün.

**Sophora japonica** - Japanischer Schnurbaum **PG 5**

15-20 m hoch, 12-18 m breit. Rundliche, später bis breit gewölbte, sehr lockere, lichte Krone. Meist kurzstämmig, Hauptäste trichterförmig, untere Äste fast waagrecht. Anfangs langsam wachsend. Cremeweiße Schmetterlingsblüten in bis zu 20cm langen, lockeren Trauben, Ende Juli bis Ende August. Hängende, perlschnurartige Hülsenfrüchte werden nur in warmen Sommern ausgebildet. Später Laubaustrieb, lange haftend.

**Sophora japonica 'Pendula'**- Hängender Japanischer Schnurbaum **PG 6**

Hängende Form der Art, 5-8m hoher Baum, Blüte August bis September, Früchte sind giftig

**Sorbus aria** - Mehlbeere **PG 5**

6-12 m hoch, 4-7 m breit. Eiförmige oder kugelige Krone mit kurzem Stamm; häufig als Großstrauch mit steil aufgerichteten Ästen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in breiten Schirmrispen Mai/Juni. Orangefarbene bis rote kugelige Früchte, die bis in den Winter am Baum bleiben. Blätter im Austrieb weißfilzig. Herbstfärbung gelblich. Blätter lange haftend, z.T. grün abfallend.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Sorbus aria 'Magnifica'** - Mehlbeere ‚Magnifica‘

PG 6

Kegelförmige Krone, 6-12 m hoch, 4-7 m breit, langsamwachsend, bevorzugt kalkhaltigen Boden, verträgt Trockenheit, Blüte in Schirmrispen im Juni

**Sorbus aucuparia** - Gewöhnliche Eberesche / Vogelbeerbaum

PG 2

6-12 m hoher, 4-6 m breiter Baum. Ovale bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Blüten weiß in flachen Rispen Mai/Juni. Leuchtend rote Früchte in großer Zahl Ende August bis Oktober. Herbstfärbung prächtiges Gelb über Orange bis Rot.

**Sorbus aucuparia 'Edulis'** - Mährische Eberesche / Edel-Eberesche

PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Zunächst gleichmäßige, geschlossene, pyramidale Krone, später eher locker und unregelmäßig, breit eiförmig. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Große, bis 1,3cm dicke, korallenrote Früchte; essbar und vitaminreich. Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot, Oktober.

**Sorbus aucuparia 'Fastigiata'** - Säulen-Eberesche

PG 6

5-8 m hoch, 2-3 m breit. Krone zunächst straff säulenförmig, später eher eiförmig bis kegelförmig. Langsam wachsend. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Unzählige korallenrote Früchte ab September, lange haftend. Herbstfärbung gelb.

**Sorbus domestica** – Speierling

PG 4

10-15 m hoch und breit im Freiland, sonst auch bis 20m/30m hoch. Rundliche, im Alter breit ausladende Krone, meist kurzer Stamm. Langsam wachsend. Weiße Blüten in kegelförmigen Rispen, Mai/Juni. Bis 3cm dicke apfel- oder birnenförmige, eßbare Früchte, grüngelb, auf der Sonnenseite leuchtendrot. Herbstfärbung gelb bis orange.

**Sorbus serotina** - Mahagoni- Eberesche

PG 4

5-10 m hoch, 4-8 m breit. Kleiner Baum mit kegelförmiger, im Alter schirmartig überhängender Krone, breit ausladend, wenig verzweigt. Weiße Blüten in flachen Rispen, Mai bis Juni. Kleine kugelige, orange- bis scharlachrote Beeren in zahlreichen Dolden. Herbstfärbung prächtig orangerot, oft bis Mitte November.

**Sorbus torminalis** – Elsbeere

PG 6

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Geschlossene eiförmig bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Weiße Blüten in filzig behaarten Schirmrispen, Mai bis Juni. Eiförmige, bis 1,5 cm lange gelbe bis braune, essbare Früchte. Blätter ahornartig, beiderseits mit 3-4 dreieckigen Lappen. Herbstfärbung prächtig gelbbraun und gelborange bis rot.

**Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'** - Thüringische Säuleneberesche

PG 5

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

**Tilia americana 'Nova'** - Großblättrige Linde

PG 1

Bis 30 m hoch, bis 20 m breit. Kegelförmige, später hochgewölbte rundliche, dicht verzweigte Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juli. Kugelige, dickschalige Nüßchen als Früchte. Blätter lange haftend.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Tilia cordata** – Winterlinde

PG 3

Kegelförmige, dichte Krone. Gelblichweiße Blüten ab Anfang Juli. Süßlich duftend. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Sorten: **'Greenspire'** - Stadtlinde

PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Kleiner als die Art mit regelmäßiger, breit ovaler, geschlossener Krone. Schnell wachsend. Herbstfärbung gelb.

**'Glenleven'** - Kegellinde

PG 2

18-25 m hoch, 12-15 m breit. Breit ausladende rundliche Krone. Schnell wachsend. Blätter bleiben lange grün.

**'Rancho'** - Kleinblättrige Winterlinde ‚Rancho‘

PG 4

Bis 15 m hoch, schmal kegelförmige Krone. Blatt dunkelgrün, Blüte im Juli, gelblichweiß, duftend, frei von Honigtau.

**Tilia euchlora** – Krimlinde

PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Stumpfkegelförmige Krone, später hochgewölbt, schmal und dicht. Mittelstark bis schnell wachsend. Gelbe, intensiv duftende Blüten zu 3-7 in hängenden Trugdolden, Juli. Kugelig bis eiförmige, kleine, filzige Früchte, lange haftend. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

**Tilia x intermedia 'Pallida'** (=Tilia europaea 'Pallida') - Kaiser-Linde

PG 2

30-35 m hoch, 12-18 m breit. Gleichmäßige, kegelförmige Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juni/Juli. Herbstfärbung gelb, Laub lange haftend. Triebe und Knospen im Herbst auffallend rot.

**Tilia platyphyllos** – Sommerlinde

PG 1

30-35 m hoch, 18-25 m breit. Weit ausladende, dichte, mächtige Krone mit meist kurzem Stamm. In der Jugend schnell wachsend. Süßlich duftende, gelbe Blüten in Trugdolden Juni/Juli. 8-10mm lange dickschalige Nüsschen als Früchte. Herbstfärbung gelb, oft früher Laubfall.

**Tilia tomentosa** – Silberlinde

PG 2

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Gleichmäßig aufgebaute, kegelförmige, geschlossene Krone, im Alter mehr rundlich und hochgewölbt. Einzelne Äste bogig herabhängend. Schnell wachsend. Gelbliche, stark duftende Blüten zu 5-10 in hängenden Trugdolden, Ende Juli. Unauffällige Früchte. Herzförmige Blätter oberseits schwach glänzend, unterseits weißfilzig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

**Ulmus carpinifolia** - Feld-Ulme

PG 2

20-35 m hoch, 18-25 m breit. Dichte Krone mit hängenden dünnen Trieben an aufstrebenden Ästen. Schnell wachsend. Blüten vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar/März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung gelb.

**Ulmus glabra** - Berg-Ulme

PG 2

25-35 m hoch, oft breiter als hoch. Rundliche, breit ausladende, dichte Krone. Schnell wachsend. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. . Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden





**Ulmus glabra 'Pendula' ('Horizontalis') – Laubenuhme**

**PG 5**

Bis 5 m hoch, bis 10 m breit. Dachartige, dicht verzweigte Krone mit hängenden äußeren Zweigen. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	215,00	250,00	280,00	335,00	370,00	410,00
H 3xv m.B.	14-16	275,00	310,00	350,00	395,00	430,00	470,00
H 3xv m.B.	16-18	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	18-20*	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	20-25*	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	25-30*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00

\* wenn vorhanden

**Abies concolor – Coloradotanne****PG 5**

Bis 25 m hoher, raschwachsender Baum mit pyramidalen Krone, vom Boden an beastet. Nadeln 40 mm lang, blaugrün bereift, sichelförmig aufwärts gerichtet. Anspruchslos an den Boden, unempfindlich und frosthart. Beste Großkonifere zur Einzelstellung.

**Abies koreana – Koreatanne****PG 5**

5-7 m hoch, langsamer Wuchs, regelmäßig und pyramidal. Geeignet für kleine Gärten. Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits mit weißen Bändern. Violettviolett gefärbte, zahlreiche dekorative Zapfen. Frost- und rauchhart.

**Abies nordmanniana – Nordmannstanne****PG 4**

Bis 25 m hoher, breitpyramidalen Baum, Äste in regelmäßigen Quirlen angeordnet. Nadeln stark glänzend grün, unterseits mit zwei weißen Stomabändern. Für frische tiefgründige Böden, braucht hohe Luftfeuchtigkeit. Dekorativer Parkbaum.

**Cedrus atlantica 'Glauca' - Blaue Atlas-Zeder****PG 5**

Bis 25 m hoch, Äste steil ansteigend, dichte Beastung. Nadeln prächtig blaugrau. Liebt durchlässigen, nahrhaften, kalkhaltigen und genügend feuchten Boden. Edle Solitärkonifere zur Einzelstellung auf Rasenflächen.

**Cedrus deodara – Himalaya Zeder****PG 3**

Bis 15 m hoch werdender Baum, Zweige waagrecht absteigend. Nadeln weich, blaugrün 3-5 cm lang, mit zierenden Zapfen. Braucht durchlässigen und genügend feuchten Boden. Prachtvolle Konifere für Einzelstand. Für windgeschützte, sonnige Lagen.

**Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'-****PG 5**

Bis 15 m hoch, malerische Form mit überhängendem Gipfeltrieb, abwärts geneigten Ästen und senkrecht herabhängenden Zweigen. Nadeln grün. Anspruchslos an den Boden, in der Jugend frostempfindlich. Schöne Solitärkonifere.

**Ginkgo biloba - Ginkgobaum / Fächerblattbaum**

Siehe Alleebäume / Laubgehölze und Solitärgehölze

**Juniperus communis 'Hibernica'- Irischer Säulenwacholder****PG 3**

3 (-4) m hoch werdend, säulenförmiger, sehr dichter Wuchs. Nadeln 5-7 mm, Bläulichgrün, stechend. Mittlere Ansprüche an Boden, winterhart. Als Einzelpflanze, für Gruppenpflanzungen, Stein- und Heidegärten verwendet.

**Juniperus scopulorum 'Skyrocket'- Raketenwacholder****PG 3**

4-6 m hoch werdend, sehr schmale Säulenkonifere. Nadeln bläulichgrün. Mittlere Ansprüche an Boden und Standort, frosthart. Für Einzelstellung sowie Heide- und Steingärten.

**Larix decidua - Europäische Lärche****PG 2**

Bis 35 m hoher Baum, gerader Stamm, schlanker, kegelförmiger Wuchs. Lichthungrig, in der Jugend sehr raschwüchsig. Nadeln 30-40 mm lang, in Büscheln stehend, hellgrün. Herbstfärbung goldgelb, im Herbst abfallend. Bevorzugt tiefgründige Böden, braucht für gute Entwicklung ganz freie Lage. Als Heckengehölz bei sachgemäßer Pflege locker und grazil.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 40- 60	-	18,00	24,00	31,00	48,00	120,00
m.B./Co 60- 80	17,50	22,50	34,50	48,00	72,00	190,00
m.B./Co 80-100	21,50	30,00	50,00	70,50	90,00	260,00
m.B./Co 100-125	31,00	42,00	75,00	110,00	138,00	375,00
m.B./Co 125-150	42,00	56,50	97,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 150-175	48,00	72,00	138,00	190,00	258,00	640,00
m.B./Co 175-200	60,00	90,00	190,00	245,00	300,00	775,00
m.B./Co 200-225	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 225-250	108,00	138,00	385,00	420,00	480,00	1038,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

\*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

**Metasequoia glyptostroboides – Urweltmammutbaum, Chinesisches Rotholz PG 2**

35-40 m hoch werdend, Wuchs schlank aufrecht, in Jugend raschwüchsig. Nadeln frischgrün, gegenständig, im Herbst abfallend. Anspruchlos an Boden, winterhart, industrie- und stadtklimafest. Holz wertvoll. Einzel- oder Gruppenstellung, auch als Straßenbaum.

**Picea abies – Rotfichte, Gewöhnliche Fichte PG 2**

30-50 m hohe einheimische Fichte, schlanker Wuchs, weitreichendes, aber flaches Wurzelsystem. Liebt frische und kalkarme, saure Böden und ein kühles Klima. Nicht windfest. Für Gärten und größere Anlagen sehr zu empfehlen. Auch für Hecken, sehr gut schnittverträglich.

**Picea breweriana – Mähnen-Fichte PG 5**

Bis 10 m hohe, breit pyramidal wachsende Fichte. Äste waagrecht mit bis 2 m langen, schlaff herabhängenden Zweigen. Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits mit zwei weißen Streifen. Zapfen purpurrot – gelbbraun, 8-10 cm lang. Anspruchlos und frosthart. In Einzelstellung von besonderer Schönheit.

**Picea glauca 'Conica' – Zuckerhut-Fichte PG 5**

Zwergfichte, bis 3 m hoch. Wuchs sehr langsam und dicht, regelmäßig schmal kegelförmig. Nadeln fein und hellgrün. Liebt etwas feuchten, kräftigen Boden und freie sonnige Lage, frosthart. Schöne Form für Heide- und Steingärten, Grabbepflanzung.

**Picea omorika - Serbische Fichte PG 3**

Bis 35 m hoher, sehr schnell wachsender Baum mit schmal pyramidalen Krone. Äste mit aufsteigenden Spitzen. Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits blauweiß, teilweise gedreht. Anspruchlos an Boden, verträgt jedoch keine Staunässe. Industriefest und frosthart. Sehr wertvoll für Gärten und Parks. Einzel- und Gruppenstellung, als Sicht- und Lärmschutz.

**Picea pungens glauca - Blaue Stechfichte PG 4**

15-20 m hoch mit regelmäßig kegelförmiger Krone und durchgehendem Stamm. Raschwachsend. Äste quirlständig, waagrecht ausgebreitet, bilden regelmäßige Etagen. Nadeln stahlblau. Anspruchlos an Boden, sehr frosthart, verträgt mehr Trockenheit als andere Fichten.

**Pinus leucodermis – Schlangenhaut-Kiefer PG 5**

10-15 m hoher, langsam wachsender Baum. Triebe aschgrau, schlangenhautartig gefeldert. Nadeln dunkelgrün und steif, an Triebenden büschelig gehäuft. Sehr schön gelb blühend. Sehr anspruchslos, bevorzugt sandige bis steinige, auch kalkhaltige, trockene Böden. Für Einzelstellung und in lockeren Gruppen, sehr wertvolle Art.

**Pinus mugo - Berg-Kiefer, Latschen-Kiefer PG 5**

5 (-7) m hoch werdende Art, heimisch in Gebirgen Mittel- und Südeuropas. Baum oder Strauch, stark buschig verzweigt, Äste oft niederliegend. Anspruchlos an Boden und Klima. Für Erstaufforstung von Dünen und Ödland, für Windschutzpflanzungen an der Küste geeignet. Im Garten und Park als Vorpflanzung, einzeln oder in kleinen Gruppen, empfindlich gegen Schatten.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 40- 60	-	18,00	24,00	31,00	48,00	120,00
m.B./Co 60- 80	17,50	22,50	34,50	48,00	72,00	190,00
m.B./Co 80-100	21,50	30,00	50,00	70,50	90,00	260,00
m.B./Co 100-125	31,00	42,00	75,00	110,00	138,00	375,00
m.B./Co 125-150	42,00	56,50	97,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 150-175	48,00	72,00	138,00	190,00	258,00	640,00
m.B./Co 175-200	60,00	90,00	190,00	245,00	300,00	775,00
m.B./Co 200-225	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 225-250	108,00	138,00	385,00	420,00	480,00	1038,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

\*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

**Pinus mugo 'Mops' – Kugel-Kiefer****PG Bonsai**

Breitkugelige Zwergform, bis 1-1,50 m hoch und genauso breit, wächst sehr langsam und dicht verzweigt. Schönste Zwergform. Für Rabatten, Heide- und Steingärten, Grabstellen gut geeignet.

**Pinus mugo mughus – Krummholz-Kiefer, Krüppel-Kiefer****PG 5**

Wird 2-4 m hoch, mehr strauchartig niederliegender Wuchs gegenüber der Art. Blüht sehr schön orange-gelb. Anspruchslos, frosthart, windfest. Für Einzelstellung, Stein- und Heidegärten, Böschungen und kleine Flächen, als Einfassung und niedere Hecke unentbehrlich.

**Pinus nigra nigra – Schwarz-Kiefer****PG 4**

20-30 m hohe, raschwüchsige Kiefer. Äste stark, locker stehend, weit ausladend. Bis zum Boden dicht beastet. Nadeln 8-16 cm lang, schwarzgrün, starr und stechend. Viel verwendet für Gärten, Parks und freie Landschaft. Auch als Hochstamm schön. Anspruchslos an Klima und Lage, frost- und windhart, industriefest. Jedoch schattenempfindlich. Nur freistehende Bäume erreichen ihre volle Schönheit.

**Pinus parviflora 'Glauca' – Blaue Mädchen-Kiefer****PG 5**

5-12 m hoch werdende, langsam wachsende Form. In der Jugend dicht pyramidal wachsend, später unregelmäßig mit flach ausgebreiteter Krone. Nadel kräftig blaugrün, 2-8 cm lang, dünn mit deutlichen weißen Stomalinien. Zapfen 5-10 cm lang, sehr zahlreich. Anspruchslos, nicht zu trocken, frosthart. Prunkstück für Gärten und Anlagen.

**Pinus peuce - Mazdonische Kiefer****PG 4**

10-20 m hoch werdender, raschwachsender pyramidaler Baum mit kurzen Ästen. Meist bis zum Boden beastet. Nadeln graugrün, bis 10 cm lang. Zapfen hellbraun, einzeln oder bis zu 4 zusammenstehend. Anspruchslos und winterhart. Empfehlenswert als Einzelstellung für Garten und Park.

**Pinus sylvestris 'Fastigiata' – Säulenkiefer****PG 5**

Wird 4,7 m hoch, säulenförmige, schmale, straff aufrecht wachsende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und kurzen, dicken Zweigen. Nadeln blaugrün, Zapfen klein oval. Anspruchslos. In Einzelstellung oder Gruppen für kleine Gärten, Stein- und Heidegärten.

**Pinus sylvestris 'Norske Typ' - Nordische Kiefer****PG 4**

Schwächer wachsende Selektion der Gemeinen Kiefer mit malerischem kompakten Wuchs und dicht stehenden bis zum Boden reichenden Ästen. Nadeln blaugrau, 4-7 cm lang, steif, spitz. Anspruchslos, frostharte und industriefeste Kiefer. Verträgt keinen Schatten.

**Pinus sylvestris 'Watereri' – Silberkiefer****PG 5**

3-4 m hohe Zwergform, Wuchs breit kegelförmig, später kuglig. Nadeln 3-4 cm lang, steif, sehr dicht stehend, schön blaugrau gefärbt. Anspruchslos, frosthart. In Einzelstellung in kleineren Gärten, Stein- und Heidegärten sehr wirkungsvoll.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 40- 60	-	18,00	24,00	31,00	48,00	120,00
m.B./Co 60- 80	17,50	22,50	34,50	48,00	72,00	190,00
m.B./Co 80-100	21,50	30,00	50,00	70,50	90,00	260,00
m.B./Co 100-125	31,00	42,00	75,00	110,00	138,00	375,00
m.B./Co 125-150	42,00	56,50	97,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 150-175	48,00	72,00	138,00	190,00	258,00	640,00
m.B./Co 175-200	60,00	90,00	190,00	245,00	300,00	775,00
m.B./Co 200-225	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 225-250	108,00	138,00	385,00	420,00	480,00	1038,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

\*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

**Pinus wallichiana** – Tränen-Kiefer, Seiden-Kiefer

PG 3

Bis 25 m hoher, lichtbedürftiger Baum mit lockerer, breit pyramidalen Krone und weit horizontal ausgebreiteten Ästen. Raschwachsend. Nadeln 10-18 cm lang, bläulichgrün, hängen schlaff herab. Zapfen 15-25 cm, sehr zierend. Braucht kalkhaltigen Boden, sehr nässeempfindlich. Frosthart, liebt etwas windgeschützten Standort.

**Pseudotsuga menziesii** – Douglasie

PG 3

Bis 40 m hoher Baum mit pyramidalem, später ausgebreitetem Wuchs und waagerechten Ästen. Nadeln graugrün. Wertvoller Einzelbaum für freien Stand. Anspruchlos an den Boden, verträgt aber keine Staunässe. Sehr winterhart. Wertvollster ausländischer Waldbaum.

**Taxodium distichum** – Sumpfzypresse

PG 4

30-40 m hoch werdender laubabwerfender Baum. Kegelförmige Krone. Rotbraune, glatte und rissige Borke. Nadeln wechselständig, hellgrün, im Herbst rotbraun. Zapfen kuglig, 2-3 cm. Für freie sonnige Lagen. Braucht feuchten bis nassen, sauren, humusreichen Boden. Gedeiht aber noch auf nährstoffreichen Sand-, Lehm- oder Tonböden. Verträgt lang andauernde Überschwemmungen, bildet im Wasser ‚Wurzelknie‘ aus. Prächtiger Baum für Uferpartien in größeren Parks.

**Taxus baccata** – Heimische Eibe

PG 4

12-20 m hoher Baum oder Strauch. Zweihäusig. Nadeln dunkelgrün, immergrün, zweizeilig angeordnet. Äste, Nadeln und Fruchtkern giftig! Roter Fruchtschmuck an weiblichen Exemplaren. Braucht frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden. Schattenverträglich, frosthart, stadtklimafest. Als Hecken- und Formgehölz sehr schnittverträglich. Vielseitig verwendbar.

**Taxus baccata ‘Fastigiata’** – Säuleneibe

PG 5

3-5 m hohe Säulenform. Äste straff aufrecht, kurz und dicht. Nadeln tiefgrün. Sehr zierende rote Beeren. Sehr wertvoll für Garten und Friedhofsbepflanzung.

**Taxus baccata ‘Fastigiata Argenteomarginata’** – Gelbe Säuleneibe

PG 5

3 m hoch, 1,5-2,5 m breite langsamwachsende Form. Nadeln gelbrandig, später vergrünend, hochgiftig. Liebt sonnigen Standort und frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden. Für Gärten und Anlagen.

**Taxus baccata ‘Fastigiata Robusta’** – Schmale Säuleneibe

PG 4

Wird 3-5 m hohe, straff aufrechte Säule. Nadeln etwas heller und gröber als bei *Taxus baccata* ‚Fastigiata Argenteomarginata‘, absolut frosthart. Standort und Verwendung wie vor genannte Art.

**Taxus baccata ‘Overeynderi’** – Kegel-Eibe, Hecken-Eibe

PG 3

3-5 m hohe, breit aufrechtwachsende, dichte Pyramidenform. Tiefgrüne Benadelung. Als Einzel- wie als Heckengehölz wertvoll.

**Taxus media ‘Hicksii’** - Fruchtende Becher-Eibe

PG 4

3-5 m hohe, schmal aufrecht wachsende Säulenform. Nadeln 2-3 cm lang, dunkelgrün. Reicher Beerenbehang. Sehr frosthart. Für Heckenpflanzungen geschnitten oder frei wachsend sehr empfehlenswert.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 40- 60	-	18,00	24,00	31,00	48,00	120,00
m.B./Co 60- 80	17,50	22,50	34,50	48,00	72,00	190,00
m.B./Co 80-100	21,50	30,00	50,00	70,50	90,00	260,00
m.B./Co 100-125	31,00	42,00	75,00	110,00	138,00	375,00
m.B./Co 125-150	42,00	56,50	97,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 150-175	48,00	72,00	138,00	190,00	258,00	640,00
m.B./Co 175-200	60,00	90,00	190,00	245,00	300,00	775,00
m.B./Co 200-225	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 225-250	108,00	138,00	385,00	420,00	480,00	1038,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

\*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

**Taxus media 'Hilli'** - Hecken-Eibe

PG 4

3-5 m hohe, buschige Kegelform mit dicht stehenden aufrechten Zweigen. Nadel bis 2 cm lang, hellgrün. Sehr winterhart und stadtklimafest. Sehr schön für Einzelstellung, in Gruppen, für Hecken und in Kübel.

**Thuja occ. 'Brabant'** – Heckenlebensbaum

PG 1

Wächst kräftiger als die Art, ist dichter verzweigt. Die frischgrüne Benadlung ist auch im Winter beständig.

**Thuja occ. 'Columna'** – Säulenlebensbaum

PG 1

4-5 m hoch mit säulenförmigem Wuchs. Zweige dicht, steil nach oben stehend. Benadlung hellgrün. Für dichte Hecken geschnitten und frei wachsend. Winterhart.

**Thuja occ. 'Europe Gold'** – Lebensbaum 'Europa Gold

PG 3

Wächst schmal-kegelförmig als großer Strauch oder kleiner Baum. Nadeln goldgelb.

**Thuja occ. 'Smaragd'** - 'Smaragd' - Lebensbaum

PG 2

5-7 m hoch werdender, ganz schmal kegelförmig und sehr gedrungen wachsende Form. Nadeln grün, im Austrieb heller, eng anliegend. Winterhart, wenig anspruchsvoll. Ausgezeichnete, vollkommen gesunde Heckenpflanze. Auch als Einzelpflanze wertvoll.

**Thuja plicata 'Atrovirens'** - Riesenlebensbaum

PG 1

Besonders geeignet für Heckenpflanzung – kann wunderbar auf die gewünschte Höhe zurückgeschnitten werden.

**Thuja plicata 'Aurescens'** – Goldbunter Lebensbaum

PG 2

Kräftiger, aufrechter Wuchs. Triebspitzen und junger Austrieb bronzegelb. Für Hecken gut geeignet.

**Tsuga canadensis** – Kanadische Hemlocktanne

PG 5

Schlank aufrechter bis breit kegelliger Wuchs. Die Äste stehen waagrecht ab, wobei die Spitzen zierlich überhängen.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 40- 60	-	18,00	24,00	31,00	48,00	120,00
m.B./Co 60- 80	17,50	22,50	34,50	48,00	72,00	190,00
m.B./Co 80-100	21,50	30,00	50,00	70,50	90,00	260,00
m.B./Co 100-125	31,00	42,00	75,00	110,00	138,00	375,00
m.B./Co 125-150	42,00	56,50	97,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 150-175	48,00	72,00	138,00	190,00	258,00	640,00
m.B./Co 175-200	60,00	90,00	190,00	245,00	300,00	775,00
m.B./Co 200-225	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 225-250	108,00	138,00	385,00	420,00	480,00	1038,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

\*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

## Äpfel

Lieferbar als Buschbaum (Niederstamm) sowie als Hochstamm ("=Halbstamm, andernfalls auf Anfrage)

Sorte	Reifemonat	Buschbaum 2jährig	Hochstamm auf Sämling veredelt
Albrechtsapfel"	Okt./Dez.	X	X
Alkmene	Sept./Nov.	X	
Aurlia	Sep./Okt.	-	-
Carola	Okt./Dez.	X	
Cox Orangen"	Okt./März	X	X
Elstar"	Okt./März	X	x
Gala Delicious	Sep./Okt.	X	
Gelber Köstlicher	Okt./Juli	X	
Goldparmäne"	Sept./Okt.	X	X
Gravensteiner"	Aug./Nov.	X	X
James Grieve"	Aug./Okt.	X	X
Jonagold"	Okt./Mai	X	X
Klarapfel"	Juli/Aug.	X	X
Maccoun	Okt./Dez.	X	X
Ontarioapfel"	Dez./Mai	X	X
Roter Boskoop"	Nov./April	X	X
Schöner von Boskoop	Jan./April	-	X
Shampion	Okt./Nov.	-	
Spartan	Okt./Febr.	X	X

### Zusätzlich als Hochstamm lieferbar

Adersleber Kalvill	Nov./Mrz.		X
Altländer Pfannkuchen	Mrz./Jun.		X
Ananasrenette	Nov./Feb.		X
Baumann's Reinette	Okt./Mrz.		X
Bismarkapfel	Dez./Apr.		X
Breuhahn	Nov./Apr.		X
Danziger Kantapfel	Okt./Dez.		X
Dülmener Rosenapfel	Sep./Dez.		X
Freiherr von Berlepsch"	Nov./Okt.		X
Gelber Bellefleur	Dez./Mrz.		X
Gloster	Nov./Mai		X
Grüner Fürstenapfel	Okt./Juli		X
Harbert's Reinette	Dez./Apr.		X
Halberstädter Jungfernapfel	Sept./Okt.		X
Jakob Fischer	Sept./Nov.		X
Jakob Lebel	Okt./Jan.		X
Kaiser Alexander	Okt./Dez.		X
Kaiser Wilhelm	Okt./Mrz.		X
Landsberger Reinette	Okt./Feb.		X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig	Buschbaum 3jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm
25,00 Euro	35,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro

**Obstgehölze 2020/ 2021**

Minister von Hammerstein	Dez./Mrz.	X
Nathusius Taubenapfel	Dez./Apr.	X
Peasgoods Sondersgleichen	Sep/Nov	X
Prinzenapfel (Hasenkopf)“	Okt./Jan.	X
Purpurroter Cousinot	Okt./Dez.	X
Rheinischer Bohnapfel	Mrz./Juni	X
Riesenboiken	Okt./Mai	X
Roter Bellefleur	Okt./Nov.	X
Roter Eiserapfel	Jan./Juni	X
Schöner von Herrenhut	Okt./Feb.	X
Schöner von Nordhausen	Jan./Apr.	X
Weißer Winterglockenapfel	Okt./Mrz.	X
Winterbananenapfel	Jan./Mai	X
Zabergäurennette	Dez./Mrz.	X
Zuccalmaglio	Nov/Mrz.	X

**Birnen**

Lieferbar als Busch auf Quitte veredelt, sowie als Hochstamm auf Sämling. (Halbstämme auf Anfrage)

Sorte	Genußreife	Busch/Ns	Hochstamm
Alexander Lucas	Okt./Jan.	X	X
Boscs Flaschenbirne	Okt./Feb.	X	X
Clapps Liebling	Aug./Sep.	X	X
Gellerts Butterbirne	Sep.	X	X
Gute Luise	Sep./Okt.	X	X
Konferenzbirne	Sep./Apr.	X	X
Nashibirne ‚Benita‘	Anfang Sep.	x	X
Köstliche von Charneau	Sep./Okt.	x	x
Vereinsdechantsbirne	Nov./Jan.	-	X

**Zusätzlich als Hochstamm lieferbar**

Bunte Julibirne	Juli/Aug.	X
Dessertnaja	Aug./Sept.	X
Diels Butterbirne	Okt./Dez.	X
Doppelte Phillipsbirne	Sept./Okt.	X
Esperans Bergamotte	Jan./März	X
Frühe v. Trevoux	Aug./Sep.	X
Gräfin von Paris	Nov./Feb.	X
Gute Graue	Sep.	X
Marianne	Sept./Okt.	X
Nordhäuser Winterforelle	Jan./März	X
Pastorenbirne	Okt.	X
Petersbirne	Aug.	X
Solaner	Aug./Sept.	X
Williams Christbirne	Aug./Okt.	X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig	Buschbaum 3jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm
25,00 Euro	35,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro



## Pflaumen

Lieferbar als Busch auf Prunus Brompton veredelt

Sorte	Reifezeit	Busch	Hochstamm
Anna Späth	E. Sept.	X	X
Czar	A. Aug.	X	X
Emma Leppermann	M. Aug.	X	X
Graf Althan	E. Aug.	X	X
Haferpflaume	A. Sept.		X
Hauszweitsche	E. Sep.	X	X
Katinka	A. Aug.	-	x
Nancy-Mirabelle	E. Aug.	X	X
Ontariopflaume	M. Aug.	X	X
Oullins Renecloude	M. Aug.	-	X
Stanley	A. Sept.	-	X
Victoria	E. Aug.	X	X
Wangenheim	E. Aug.		X

## Süßkirschen

Lieferbar als Busch und Viertelstamm auf Vogelkirsche oder (\*) auf Colt/GISela A (kleinwüchsig) veredelt.

Sorte	Reifezeit	Frucht	Busch	Hochstamm
Büttners Rote	5.	Gelb-rot, fest	-	X
Burlat	1. - 2.	dkl. rot, fest	X	X
Dönnisens Gelbe Knorpel	5. - 6.	gelb	X	X
Große Schwarze Knorpel	5.	dkl. rot, fest	X	X
Hedelfinger	4. - 5.	dkl. rot, fest	X	X
Kassins Frühe	1. - 2.	dkl. rot, weich		X
Kordia	5.	dkl. rot, fest	X	X
Maibigarreau	2. - 3.	rot - gelb	X	X
Napoleon (Gr. Prinzessin)	4.	gelb-rot, fest	-	x
New Star	4. - 5.	rot, fest	-	
Querfurter Königskirsche	4. - 5.	gelb - rot		X
Regina	7. - 8.	dkl., fest	X	X
Schneiders Späte Knorpel	6. - 7.	dkl. rot		X
Sunburst	5. - 6.	rot, fest	X	X
Silvia	4. - 5.	Rot, fest Säule	X	
Van	4. - 5.	dkl. rot	X	X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig	Buschbaum 3jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm
25,00 Euro	35,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro

**Süßkirschen – zusätzlich als Hochstämme erhältlich**

Sorte	Kirschwoche	Frucht	Hochstamm
Teickners Schwarze Herz	2. -3.	rotviolett, mittelfest	X

**Sauerkirschen**

Lieferbar als Busch auf Prunus mahaleb bzw. Prunus avium veredelt.

Sorte	Kirschwoche	Frucht	zusätzlich als Hochstamm
Fanal	5.	dkl. rot, sauer, aromatisch	X
Karneol		dkl. Rot, süßsauer	
Köröser	5. - 6.	dkl. rot, süßsauerlich	X
Morellenfeuer (Kelleris)	5. - 6.	dkl. rot, süßsauer	X
Natte	2. - 3.	dkl. rot, süßlich	
Ostheimer Weichsel	4.	dkl. rot, süßsauerlich	
Schattenmorelle	6.	dkl. rot, herbsauer	X
Topas	5. - 6.	Dkl rot, sehr sauer	
Werdersche Glaskirsche	4. - 5.	gelblich- rot, wenig sauer	X

**Quitten**

Lieferbar als Busch auf Cydonia A (Quitte) veredelt.

Sorte	Reifezeit	Frucht
Konstantinopler Apfelquitte	A. -M. Okt.	Apfelförmig
Radonia	A. -M. Okt.	Birnenförmig

**Pfirsiche, Nektarinen**

Pfirsich-Sorte	Pfirsichwoche	Farbe des Fruchtfleisches	Stückpreis
Kernechter vom Vorgebirge	8. - 9.	weiß	
Redhaven	5. - 6.	gelb	
Krachmandel Dixired Galaxy Plattpfirsic			25,00 EUR

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig	Buschbaum 3jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm
25,00 Euro	35,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro

**Aprikosen**

Aprikosen	Reifemonat	Buschbaum 2j.
Brevira	Juli	
Hagrand	E. Juli	
Kuresia	Jul/Aug	
Orangered		25,00 EUR
Temperaro	Mitte Aug	
Ungarische Beste	Anf. - Mitte Aug.	
Virosa	Juli	

**Stachelbeeren**

Lieferbar als			
Sträucher			Cont 9,50 EUR
Hochstamm, 90 cm	Wurzelnackt	11,00 €	Cont 18,50 EUR

Sorten	Reifezeit	
Invicta (gelb)	mittelspät	Mehltaufest
Hinnomäki (rot)	mittelfrüh	Mehltaufest
Muccurines (grün)H	mittelfrüh	Mehltaufest
Reverta nur H	früh bis mittelfrüh	Mehltaufest
Rolonda (rot)	mittelfrüh	Mehltaufest
Spinefree	mittel	mehltaufest

**Johannisbeeren, Jochelbeeren**

Lieferbar als			
Sträucher	3 - 4 Triebe	7,50 EUR	
	5 - 7 Triebe	9,50 EUR	Cont 12,50 EUR
	8 -12 Triebe	12,50 EUR	
Hochstamm, 90 cm	4 - 6 Triebe		Cont 18,50 EUR

<b>Schwarze Sorten</b>	Reifezeit
Ben Alder	spät
Ben Sarek	sehr spät
Titania	mittel

Jochelbeere (Josta) früh

**Weißer Sorten**

Blanka	spät, sehr reichtragend
Weißer Versailler	Jul./Aug.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig	Buschbaum 3jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm
25,00 Euro	35,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro

## Obstgehölze 2020/ 2021

Werdavia Jul  
Zitavia mittelfrüh

**Rote Sorten**

Heinemanns Rote sehr spät  
Spätlese  
Heros früh  
Jonkheer van Teets früh  
Rondom mittelfrüh  
Rovada spät

**Tafeltrauben**

m.Tb. Sorten auf Anfrage 15,50 EUR

**Haselnüsse**

Großfrüchtige Sorten: 'Eckige Barceloner', 'Wunder aus Bollweiler', 'Hallische Riesen', 'Lange Zeller'

VSTR 60-100 14,00 EUR  
100-150 19,50 EUR  
Sol. m.B. 150-200 70,00 EUR

**Walnüsse (Sämlinge)**

Hei. 150-200 55,00 EUR  
200-250 65,00 EUR  
H .2xv 8-10 75,00 EUR  
10-12 95,00 EUR  
H. 3 x v m. Db 14-16  
16-18 s. Alleebäume  
18-20

**Aronia melanocarpa 'Nero' - Apfelbeere**

VSTR 40 - 60 20,00 EUR  
H 2xv Sth. 124 -140 45,00 EUR  
Co **20,00 EUR**

**Mespilus germanica - Echte Mispel**

Buschbaum 3 jährig 30,00 EUR  
Stamm 45,00 EUR  
Hochstamm + Solitär

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig	Buschbaum 3jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm
25,00 Euro	35,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro



**Sorbus aucuparica**

**var. moravica**

**(‘Edulis’) –**

Edel-Eberesche

H 2xv

8-10

65,00 EUR

10-12 mB

95,00 EUR

**Dürkheimer Krachmandel**

Buschbaum

25,- EUR

**Heidelbeer- und Brombeersträucher, Kiwipflanzen, Esskastanien- und Maulbeerbäume sowie Himbeerruten erhalten Sie auf Anfrage.**

---

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2jährig

Buschbaum 3jährig,  
Container

Halbstamm

Hochstamm

25,00 Euro

35,00 Euro

55,00 Euro

65,00 Euro

**Acer campestre** –Feld-Ahorn**PG 1**

5-15 m hoher Großstrauch. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot

**Acer cappadocicum 'Rubrum'** – Roter Kolchischer Ahorn**PG 5**

12-15m hoch und 6 m breitwerdend, Blattaustrieb blutrot, später vergrünend, der Johannistrieb ist dann wieder leuchtend rot, Herbstfärbung goldgelb, bevorzugt sonnigen bis absonnigen Standort mit frischem durchlässigen Boden

**Acer ginnala** - Feuer-Ahorn**PG 3**

5-7 m hoch, 4-10 m breit. Großstrauch mit lockerer Krone, später weit ausladenden Hauptästen. In der Jugend schnell wachsend. Grünlichweiße, leicht duftende Blütendolden im Mai. Früchte erst leuchtend rot, später braun. Herbstfärbung leuchtend orange bis dunkelrot.

**Acer griseum** – Zimtahorn**PG 5**

5-8 m, zimt- bis rotbraun farbene Rinde, die sich in papierartigen Stücken am 4 jährigen Holz abrollt, Blätter sind den Sommer über frischgrün und färben sich im Herbst leuchtend in gelb bis rotorange. Sonnig bis halbschattig auf frischen bis feuchten, sandig - lehmigen Böden

**Acer monspessulanum** – Burgen-Ahorn**PG 5**

6-10m hoch und 4-8m breitwerdender Großstrauch, Blätter oben glänzend unterhalb blaugrün, im Herbst leuchtend gelb, Früchte sind rot gefärbt, durchlässiger, kalkhaltiger Boden, frosthart

**Acer negundo 'Aureo-varigatum'** – Goldbunter Eschenahorn**PG 4**

5- (7) m hoher Großstrauch. Blätter dunkelgrün mit goldgelben Flecken. Bevorzugt Halbschatten und schwachsaure Böden.

**Acer negundo 'Flamingo'** – Buntlaubiger Eschenahorn**PG 4**

5-7 m hoher und 4-6 m breiter Großstrauch. Blätter silbriggrau, rosafarbig bis weiß marmoriert und gerandet. Junger Rinde hellgrün und bläulich-schimmernd bereift. Sehr schöne buntlaubige Sorte.

**Acer saccharinum** – Silber-Ahorn**PG 3**

15-20m, grüne Blätter an der Unterseite silbergrau, Zweige überhängend, Flachwurzler, Sonniger Standort mit sandig bis lehmigen, schwach saurer bis alkalischer Boden

**Acer saccharinum 'Pyramidale'** – Silber-Ahorn 'Pyramidale'**PG 4**

15-20 m hoch; 6-8 m breit oder mehr; säulenförmig bis breit aufrecht; mit zunehmendem Alter eiförmige Krone, schnellwüchsig, Herbstfärbung gelb

**Amelanchier lamarkii** – Kupfer-Felsenbirne**PG 3**

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Betula pendula 'Dalecarlica'** - Geschlitzblättrige Sand-Birke

PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief gelappt und unregelmäßig gesägt bis geschlitzt. Herbstfärbung hellgelb.

**Betula pendula 'Fastigiata'** – Säulenbirke

PG 3

Säulenförmiger Baum (10-15 m) mit durchgehendem Stamm, Seitenäste straff aufrecht. Belaubung wie die Art.

**Betula pendula 'Purpurea'** - Rotblättrige Sand-Birke

PG 3

8-10 m hoch, 4-5 m breit. Lockere, schmale Krone, langsam wachsend. Rinde in der Jugend rotbraun, später sehr dunkelgrau. Blätter im Austrieb dunkelrot, später dunkelpurpur. Herbstfärbung bronzefarben, braunrot bis leuchtend rot.

**Betula pendula 'Youngii'** - Trauer-Birke

PG 4

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

**Carpinus betulus** - Hainbuche, Weißbuche

PG 1

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebauter Baum oder Strauch mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

**Carpinus betulus 'Fastigiata'** - Säulenhainbuche

PG 3

Wie die Art, jedoch säulenförmiger schlanker Wuchs

**Carpinus betulus 'Herbstbunt'** - Hainbuche ‚Herbstbunt‘

PG 3

Wie die Art, jedoch orangerote Herbstfärbung

**Castanea sativa ‚Variegata‘** – Gelbbunte Esskastanie

PG 5

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

**Cercis siliquastrum** – Judasbaum

PG 5

4-6m hoher, reichverzweigter und breitkroniger Strauch. Zweige rötlich, Blätter herzförmig, frischgrün. Blüten purpurrosa, in 3-6-blütigen Trauben, gestielt. Blüte Ende April, überreich, vor Blattaustrieb. Für warme, geschützte Lagen, liebt kalkhaltigen Boden.

**Chaenomeles speciosa** - Hochwachsende Zierquitte

PG 1

2 (-3) m hohe mehr aufrecht wachsende Art. Blätter stark glänzend. Blüten bis 4 cm breit, scharlachrot, März-April. Früchte größer als bei C. japonica. Sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Cornus alba 'Sibirica'** - Rotholziger Hartriegel

PG 3

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

**Cornus alba 'Spaethii'** - Gelbbunter Hartriegel

PG 2

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

**Cornus mas** – Kornelkirsche

PG 2

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

**Cornus stolonifera 'Flaviramea'** - Gelbholziger Hartriegel

PG 2

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

**Corylus avellana (großfrüchtige Sorten)** – Edelhaselnüsse

PG 2

Sorten siehe unter Obstgehölze

**Corylus maxima 'Purpurea'** - Echte Bluthasel

PG 3

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

**Cotoneaster dielsianus** - Graue Strauchmispel

PG 1

3-5 m hoch werdender Strauch mit elegant bogig überhängenden Zweigen. Blätter bis 2,5 cm lang, derb, dunkelgrün, Herbstfärbung gelb bis braunrot. Blüten weiß oder rosa, im Juni. Als Früchte glänzende scharlachrote Beeren, die bis in den Winter haften. Als freiwachsende Hecke besonders wertvoll.

**Cotynus coggygia 'Royal Purple'** – Roter Perrückenstrauch

PG 5

die schwarzroten Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

**Crataegus x lavalleyi (Carrierei)** - Apfeldorn

PG 4

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Großstrauch mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

**Crataegus leavigata 'Paul`s Scarlet'** - Rotdorn

PG 4

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Sparriger, dichtverzweigter Großstrauch oder Baum, breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

**Crataegus monogyna 'Stricta'** – Säulen-Weißdorn

PG 3

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00



**Crataegus coccinea ‚Stadtspark‘ – Scharlachdorn ‚Stadtspark‘ PG 4**

7–9 m hoher Großstrauch, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

**Deutzia Hybr. ‚Mont Rose‘ - Rosen-Deutzie PG 2**

2-3 m hoher aufrecht wachsender Strauch mit lockerem, natürlichen Wuchs. Blüten rosa, in waagerechten Rispen, Juni-Juli, außerordentlich schön. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

**Deutzia scraba ‚Plena‘ – Gefüllter Sternchenstrauch PG 2**

3-4m hoher Strauch. Blüten weiß außen schwach rosa gefüllte Blütenrispen im Juni bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

**Deutzia magnifica – Hoher Sternchenstrauch PG 2**

3-4m hoher, starkwachsender, aufrechter Strauch. Blüten reinweiß, rosettenartig gefüllt im Mai bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

**Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen PG 2**

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbeplantung geeignet.

**Fagus sylvatica – Rotbuche PG 4**

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

**Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘ – Blutbuche PG 5**

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

**Fagus sylvatica ‚Dawyck Gold‘ – Gelbe Säulenbuche PG 5**

5-8m hoch, 3 m breit, gelbes Laub im Austrieb, verfärbt sich ins Grüne während des Sommers, langsamwachsend

**Fagus sylvatica ‚Dawyck Purple‘ – Rote Säulenbuche PG 5**

15-20m hoch, dunkelrotes Laub im Austrieb und im Herbst, im Sommer verfärben sich die Blätter ins Grünliche, sonniger bis halbschattiger Standort

**Fagus sylvatica ‚Purple Fountain‘ – Hängebuche ‚Purple Fountain‘ PG 5**

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' – Hängebuche 'Purpurea Pendula' PG 5**

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

**Fagus sylvatica 'Swat Margret' – PG 5**

Bis 20 m hoher Baum mit großen, metallisch glänzenden, schwarzroten Blättern, die sich bis zum Herbst nicht verfärben, sehr früher Austrieb - prachtvoller Solitärbaum.

**Fagus sylvatica 'Zlatia' – Goldbuche PG 5**

normale Rotbuche, die mit goldgelbem Laub austreibt, Im Verlauf des Jahres werden die Blätter dann gelbgrün, bevorzugt auch diese einen eher kalkhaltigen und lockeren Boden in möglichst sonniger Lage

**Forsythia intermedia 'Lynwood'– Forsythie PG 1**

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. 3-4 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

**Forsythia intermedia 'Spectabilis'– Forsythie PG 1**

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

**Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - Goldesche PG 4**

Mittelgroßer Baum, starkwüchsig, bis 15 m hoch, Krone breit kegelförmig. Rinde junger Triebe gelb, oft grün gestreift. Blätter zuerst grün, im Sommer jedoch gelb werdend. Strassenbaum, Parkbaum, dekorativer Baum für Plätze.

**Ginkgo biloba – Ginkgobaum, Fächerblattbaum PG 4**

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

**Halesia carolina – Schneeglöckchenbaum PG 5**

5-6 m hoher seltener und wundervoller Baum oder Großstrauch. Blätter eiförmig bis elliptisch. Blüten weiß, hängend, in Büscheln zu 2 bis 5 Stück, glockenförmig. Blütezeit April - Mai. Liebt nährhaften Boden und geschützten, sonnigen bis halbschattigen Standort.

**Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' – Zaubernuss ,Arnold Promis' PG 4**

trichterförmiger, aufrechter Wuchs, locker aufgebaut, bis 4 Meter hoch und breit, bis zu 15 cm große, mattgrüne Blätter mit gelb-orangeroter Herbstfärbung, leuchtend gelbe auffallende Blüten, duftend im Januar bis Februar

**Hibiskus syriacus – Garteneibisch PG 4**

Bis 3m hoher Strauch, Blüte Juni bis September, je mehr verholzt umso frosthärter werden die Pflanzen – bei jüngeren Pflanzen ist Winterschutz anzuraten

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Juglans regia** – Walnuss

PG 5

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale

**Koelreuteria paniculata** – Blasenbaum

PG 4

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

**Laburnum anagyroides** - Gemeiner Goldregen

PG 2

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmig wachsenden Hauptästen und locker überhängenden Zweigen. Hellgelbe, duftende Blüten in 10-30cm langen, lockeren und bogig überhängenden Trauben, Mai bis Anfang Juni. Längliche Hülsenfrüchte sind, wie fast alle Pflanzenteile, giftig.

**Laburnum anagyroides 'Vossii'** – Edel-Goldregen

PG 4

Großstrauch, straff aufrecht wachsend. Wird 5-6 m hoch und 3-4 m breit. Blüte Mai-Juni, besonders reich, bis 50 cm lange goldgelbe, duftende Blütentrauben. Giftig! Frosthart, stadtklimafest, keine besonderen Ansprüche an Boden, sonniger bis halbschattiger Standort.

**Ligustrum ovalifolium** - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

**Ligustrum vulgare 'Atrovirens'** - Schwarzgrüner Liguster (wintergrün)

PG 1

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

**Liriodendron tulipifera** - Echter Tulpenbaum

PG 4

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

**Liquidambar styraciflua** – Amberbaum

PG 4

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

**Lonicera maackii** – Heckenkirsche

PG 2

3-5 m hoch werdender, industriefester Strauch. Zahlreiche Blüten gelblich-weiß, Mai-Juni. Frucht leuchtendrot, kuglig, die noch haften, wenn das Laub bereits abgefallen ist. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Magnolia kobus – Baummagnolie****PG 5**

6-10 m hoch, 10 bis 15 cm langes, elliptisches Laub, weiße, (manchmal etwas geröteten) sternförmige Blüten sind ausgebreitet ca. 10 cm groß und erscheinen vor dem Laubaustrieb.

**Magnolia sieboldii – Sommermagnolie****PG 5**

Bis 10 m hoher Strauch mit einer trichterförmigen, weit ausladenden Krone, Blüte kurz nach Blattaustrieb im Mai/Juni, weiße Blüten sind zur Seite geneigt oder hängen nach unten

**Magnolia liliiflora 'Susan' – Purpurmagnolie 'Susan'****PG 5**

breit aufrecht wachsender Strauch mit einer Höhe von ca. 3 m, Zeitgleich zum Erscheinen der dunkelgrünen Blätter zeigen sich von Ende April bis Anfang Mai auch ihre außen rubinrot bis magenta und innen weiß mit zarten lila Blüten, gut schnittverträglich

**Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten****PG 2**

Großsträucher für Einzelstellung und kleinkronige Bäume. Die meisten Sorten 4-6 m hoch und 3-5 m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Präftig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

**M. Dr. Engel****M. purpurea 'Eleyi'**

- dunkelrote Blätter, Blüten dunkelweinrot, purpurrote Früchte

**M. Rudolph**

- einfache rosarote Blüte, orangegelbe Früchte, Laub und Herbstfärbung dunkelbronzegrün,

**M. scheideckeri 'Hillieri'**

- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange

**M. sieboldii 'Wintergold'**

- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb

**M. zumi 'Prof. Sprenger'**

- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend

**M. Hybr. 'Royalty'**

- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot

**M. Hybr. 'John Downie'**

- Blätter dunkelgrün, Blüte Mitte Mai, einfach weiß, bis 5 cm groß, Früchte orange mit roter Backe, 3 cm dick, reichfruchtend, verwertbar

**M. Hybr. 'van Eseltine'**

- Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

**M. Hybr. tschonokii**

- Blüte einfach, weiß, Früchte gelbgrün, Herbstfärbung orange-rot.

**M. x magdeburgiensis**

- leuchtendrote Blütenknospen öffnen sich im Mai zu halbgefüllten rosa oder lilarosa Blüten. Früchte gelbrot, kuglig.

**Mespilus germanica – Mispel****PG 3**

3-6 m hoch, im Alter breiter als hoch. Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger Strauch oder kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orangegelb.

**Morus alba – Weiße Maulbeere****PG 4**

8-12 m hoch, 4-6 m breit, Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, weiß oder rot bis schwarzrot, eßbar: süßlich aber fade schmeckend. Blätter 8-20 cm groß und sehr unterschiedlich gelappt

**Morus nigra – Schwarze Maulbeere****PG 4**

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolet, eßbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00



Solitäre 2020/2021

---

---

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Philadelphus coronarius** - Bauernjasmin , duftend **PG 2**

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, duftende und stark gefüllte Blüten im Juni bis Juli.

**Philadelphus ,Schneesturm'** - Gartenjasmin , duftend **PG 2**

3-4 m hoch werdender Strauch. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

**Prunus cerasifera 'Nigra'** - Blut-Pflaume **PG 3**

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. 2-3 cm große, dunkelrote, saftige und süß schmeckende Pflaumen. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblässend.

**Prunus kurilensis 'Brillant'** – Kurielenkirsche **PG 5**

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

**Prunus kurilensis 'Kursar'** – Rote Kurielenkirsche **PG 5**

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

**Prunus mume ,Beni chi dori'** – Japanische Aprikose **PG 5**

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

**Prunus sargentii 'Accolade'** - Scharlach-Kirsche **PG 3**

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

**Prunus serrulata 'Amanogava'** - Japanische Säulen-Kirsche **PG 3**

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orange-gelb, sonst keine.

**Prunus serrulata 'Kanzan'** - Japanische Nelken-Kirsche **PG 5**

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

**Prunus serrulata 'Royal Burgundy'** - Rotlaubige Nelken-Kirsche **PG 6**

6-8 m hoch, 3-5 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmiger Krone. Violett-purpurrote Blätter. Dicht gefüllte, dunkelrosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Bevorzugt frische bis feuchte, tiefgründige, nährhafte, neutrale bis alkalische Böden.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Prunus subhirtella 'Autumnalis'** - Rosa Winter-Kirsche **PG 4**

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Großstrauch oder Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

**Prunus triloba** – Mandelbäumchen **PG 5**

Als Großstrauch 1,50 -2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

**Pyrus salicifolia 'Pendula'** – Hängende Weidenblättrige Birne **PG 3**

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

**Quercus robur 'Fastigiata'** – Pyramideneiche **PG 4**

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

**Ribes sanguineum 'Atrorubens'** - Blut-Johannisbeere **PG 2**

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

**Robinia pseudoacacia 'Friesia'** - Gold-Akazie **PG 2**

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

**Robinia viscosa** – Klebrige Scheinakazie **PG 4**

Bis 12 m hoher sommergrüner Zierbaum, Dornen sind klein bzw. meist fehlend, Blüte zu 6-16 in 5-8 cm langen Trauben, etwa 2 cm lang, rosa, mit hellgelbem Fleck auf der Fahne, Kelch gerötet, zweimal blühend

**Sorbaria sorbifolia** – Fiederspiere **PG 1**

Bis zu 2 m hoher Strauch, hellgrüne bis 25 cm lange, gefiederte Blätter; Blüten im Juni-Juli, weiß, in aufrechten Rispen – dekorativ, anspruchslos, gedeiht auch im Schatten, bildet Wurzelausläufer

**Spirea vanhoutii** - Weiße Prachtspiere **PG 4**

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, übereich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

**Sorbus aucuparia 'Fastigiata'** - Säulen-Eberesche **PG 2**

5-8 m hoch, 2-3 m breit. Krone zunächst straff säulenförmig, später eher eiförmig bis kegelförmig. Langsam wachsend. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Unzählige korallenrote Früchte ab September, lange haftend. Herbstfärbung gelb.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Sorbus commixta** – Japanische Eberesche

PG 4

Max. 13 m, säulenförmig, Blätter gesägt, erst kupferfarben später glänzend grün, Herbstfärbung leuchtend gelb und rot

**Sorbus cashmiriana** –

PG 4

Weißfrüchtige Art, bis 5 m hoch, gefiederte Blätter, blüht mit bemerkenswert schönen rosa-weißen Blüten

**Sorbus serotina** - Mahagoni- Eberesche

PG 3

5-10 m hoch, 4-8 m breit. Mehrstämmiger Großstrauch oder kleiner Baum mit kegelförmiger, im Alter schirmartig überhängender Krone, breit ausladend, wenig verzweigt. Weiße Blüten in flachen Rispen, Mai bis Juni. Kleine kugelige, orange- bis scharlachrote Beeren in zahlreichen Dolden. Herbstfärbung prächtig orangerot, oft bis Mitte November.

**Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'** - Thüringische Säuleneberesche

PG 4

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

**Staphylea colchica (pinnata)** – Pimpernuß

PG 4

Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch. Blüten gelblichweiß, in Rispen. Früchte als braune, steinharte Samen in Fruchtkapseln.

**Syringa chinensis ‚Saugeana‘** – Königsflieder

PG 4

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

**Syringa vulgaris Hybr. in Sorten** - Edelflieder in Sorten

PG 4

4-6 m hoch, 3-5 m breit. Vielstämmiger, aufrechter Großstrauch, prächtig gefärbte, duftende Blüten (Farbe je nach Sorte) in aufrechten, lockeren Rispen. Lange haftende Blätter.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00



**Ulmus carpinifolia 'Wredei' – Gold-Ulme****PG 3**

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit säulenförmiger Krone und straff aufrechten Seitenästen. Langsam wachsend. Gedrehte Blätter mit welligem Rand, im Austrieb leuchtend gelb, später gelb bis gelbgrün.

**Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball****PG 3**

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Viburnum burkwoodii** - Oster-Schneeball**PG 4**

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

**Viburnum fragans (V. farreri)** - Duft-Schneeball**PG 3**

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzelnd. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolet.

**Viburnum opulus** - Gemeiner Schneeball**PG 2**

2-4 m hoch und breit. Unregelmäßig aufgebaute, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden bestehend aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungenießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

**Viburnum opulus 'Roseum'** - Gefüllter Schneeball**PG 3**

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

**Weigelia – Hybr.** - Weigelie**PG 2**

- Sorten : - **'Eva Rathke'** -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin  
 - **'Bristol Ruby'** 2-3m hoch, karminrote Blüten, Blüteninnenseite hellrot  
 - **'Candida'** 2-3m hoch, weiße Blüten  
 - **'Styriaca'** 2m hoch, rosa bis dunkelrosa Blüten

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	36,00	48,00	60,00	78,00	102,00
125-150	m.B.	52,80	64,80	87,60	108,00	132,00
150-200	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
200-250	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
250-300	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00

**Acer campestre - Feld-Ahorn****PG 2**

5-15 m hoch werdendes Heckengehölz. Sehr gut Schnittverträglich. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

**Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne****PG 4**

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch oder kleiner Baum. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

**Aronia melanocarpa 'Nero' – Schwarze Apfelbeere****PG 6**

1-1,5 m hoher Strauch. Blätter umgekehrt eiförmig, 4-6 cm lang, Oberseite glänzend, Unterseite hellgrün. Herbstfärbung leuchtend wein- bis braunrot. Blüte reinweiß, Früchte essbar

**Berberis ottawensis 'Superba' - Große Blutberberitze****PG 4**

Bis 4 m hoher und 3 m breiter Strauch. Blätter bis 5 cm lang, intensiv tiefdunkelrot. Blüten gelb mit rot, zu 5-10 in langgestielten Dolden, im Mai. Hellrote Früchte, haften bis Dezember.

**Berberis thunbergii - Grüne Heckenberberitze****PG 4**

2-3 m hoch werdender Strauch mit abstehenden, kantigen, rotbraunen Zweigen. Herbstfärbung feurigrot. Blüten gelb, oft außen gerötet, bis 1 cm breit, im Mai. Früchte korallenrot, oft bis in den Winter am Strauch. Anspruchslos, liebt sauren Boden, industriefest. Wertvolle und anspruchslose Heckenpflanze. Geschnittene wie auch frei wachsende Hecken bildend.

**Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Rote Heckenberberitze****PG 4**

Wuchs und Blüte wie bei der Art, jedoch tief bronzerotes Laub, in schattigen Lagen verblasend. Sehr wertvolles Heckengehölz, verträgt jeden Schnitt. Keine besonderen Bodenansprüche.

**Buxus sempervirens var. arborescens - Hoher Buchsbaum**

Gut schnittverträglicher Strauch, Verwendung als Heckenware und Formgehölz. Blätter immergrün, 1,5-3 cm lang, dunkelgrün, stark glänzend. In allen Teilen giftig. Braucht nahrhaften, ausreichend feuchten Boden, verträgt Sonne bis Schatten.

m.B. geschnitten	25-30	10,00
	30-40	19,00
	40-50	30,00
	50-60	45,00

**Calicarpa bodinieri 'Profusion' – Liebesperlenstrauch, Schönfrucht****PG 5**

2-4 m hoher, reichblühender Strauch für geschützte Lagen. Blüten lila. Früchte rötlich-violett, Sept. bis Oktober.

**Caragana arborescens - Erbsenstrauch****PG 2**

Baumartiger, 3-5 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. In der Jugend behaarte, später kahlen, grünen Zweigen. Hellgelbe Blüten erscheinen im Mai. Anspruchslos an Boden, auch für schlechteste, trockene und sonnige Lagen geeignet.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Carpinus betulus** - Hainbuche, Weißbuche

PG 3

Unregelmäßig aufgebauter Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Wertvolle Heckenpflanze, gut schnittverträglich. Rinde glatt, doch hell gezeichnet (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüßchen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Gehölz.

**Caryopteris clandonensis** – Bartblume

PG 4

1 (-2) m hoch werdender, reichblühender, sommergrüner Strauch. Blüte August-September, dunkelblau. Für sandige und sonnige Lagen, frostpempfindlich. Besonders für Steingärten, Böschungen und Steppenpartien geeignet.

**Chaenomeles japonica** - Niedrige Scheinquitte

PG 2

1 (-2) m hoher, dorniger Strauch. Blätter dunkelgrün glänzend, sommergrün. Blüten ziegelrot, bis 3 cm breit, März bis April. Früchte gelb mit orangen Punkten, walnussgroß. Gedeiht noch auf leichtesten Böden. Sehr schöne, niedrige und reich blühende Heckenpflanze für frei wachsende Hecken.

**Chaenomeles speciosa** - Hochwachsende Zierquitte

PG 2

2 (-3) m hohe mehr aufrecht wachsende Art. Blätter stark glänzend. Blüten bis 4 cm breit, scharlachrot, März-April. Früchte größer als bei C. japonica. Sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.

**Chaenomeles Hybr.** - Japanische Zierquitte

PG 5

Züchtungen mit besonders schönem Blüten- und Fruchtbesatz

Sorten 'Crimson & Gold' - Blüte dunkelrot, ca. 1 m hoch und gedrungener Wuchs  
'Nivalis' - Blüte reinweiß, ca. 1 m hoch, aufrechter Wuchs  
'Fusion' - Blüte scharlachrot, aufrechter Wuchs

**Cornus alba** - Weißer Hartriegel

PG 2

3-5 m hoher aufrechtwachsender Strauch.. Zweige anfangs blutrot, sich später rotgrün verfärbend. Blüte Mai-Juni, in 5 cm breiten, rahmweißen Trugdolden. Anspruchslos, auch für schattige und feuchte Lagen. Gutes Windschutzgehölz.

**Cornus alba 'Argenteomarginata' ('Elegantissima')** - Weißbunter Hartriegel

PG 4

2-3 m hoher Strauch, schönste Form von Cornus alba. Blätter weißgerandet und gefleckt, Herbstfärbung karminrot. Für jeden kultivierten Boden.

**Cornus alba 'Sibirica'** - Rotholziger Hartriegel

PG 4

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

**Cornus alba 'Spaethii'** - Gelbbunter Hartriegel

PG 5

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

**Cornus mas** – Kornelkirsche

PG 3

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel****PG 1**

3-5 m hoher, in Europa heimischer Strauch. Blätter grün, Herbstfärbung rot. Blüte weiß, Mai-Juni. Früchte schwarz, weiß punktiert. Anspruchslos. Verwendung als Hecken-, Feld- und Deckgehölz sowie zur Befestigung trockener und heißer Hänge und zur Sicherung von Wasserläufen. Ausgezeichnete Bienenweide und Vogelnährgehölz.

**Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel****PG 4**

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

**Corylus avelana – Waldhasel****PG 2**

5 (-7) m hoher Strauch, in ganz Europa verbreitet. Kätzchen sehr früh vor Blattaustrieb, Bienenweide. Industriefest, sehr schattenverträglich und windbeständig. Geeignet zur Bodenbefestigung.

**Corylus avelana 'Contorta' – Korkenzieherhasel****PG 6**

2-4 m hohe Form mit stark verdrehten, korkenzieherartigen Zweigen und gerollter Belaubung. Sehr wirkungsvolles Gehölz.

**Corylus maxima 'Purpurea' - Echte Bluthasel****PG 5**

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

**Cotoneaster divaricatus - Breite Strauchmispel****PG 2**

3-4 m hoher, schattenverträglicher, industriefester und sehr frostharter Strauch. Zweige breit abstehend. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 2,5 cm lang, elliptisch, Herbstfärbung schön orangerot. Blüte weiß, im Juni. Als freiwachsende Hecke und wegen dem malerischen Wuchs auch als Solitärstrauch zu empfehlen.

**Cotynus coggygia ‚Royal Purple‘ – Roter Perrückenstrauch****PG 5**

die schwarzroten Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

**Cotynus coggygia ‚Golden Spirit‘ – Gelber Perrückenstrauch****PG 6**

2-3 m hoch im Alter genauso breit, goldgelbe Blätter, aus den Blüten im Juni/Juli erscheinen im Herbst die perückenähnlichen Fruchtstände, sehr attraktive Herbstfärbung in Gelb-, Rosa-, Rot- und Magentatönen

**Cotynus dummeri ‚Grace‘ –Perrückenstrauch Grace****PG 5**

fällt im Sommer durch eine purpurrosa Blüte, die an Zuckerwatte erinnert, und lebhaft rotes Laub im Herbst auf, wächst gleichmäßiger und straffer als Cotinus Royal Purple, sommergrüner Strauch, der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird am besten gedeiht er auf warmen, sonnigen Standorten.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Crataegus monogyna** - Eingrifflicher Weißdorn

PG 2

2-5 (-10) m hoch wachsender Strauch, auch baumartig. Triebe bedorn. Blätter 3-7 lappig, tief eingeschnitten. Blüten weiß, Mai-Juni. Gut geeignet für Hecken und Windschutzstreifen.

**Deutzia Hybr. 'Mont Rose'** - Rosen-Deutzie

PG 4

2-3 m hoher aufrecht wachsender Strauch mit lockerem, natürlichen Wuchs. Blüten rosa, in waagerechten Rispen, Juni-Juli, außerordentlich schön. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

**Deutzia kalmiflora** - Kalmien-Deutzie

PG 4

1-2 m hoher Strauch mit locker überhängenden Zweigen. Blüten weißlichrosa, außen karminrosa, Juni, sehr reichblühend. Schöne und wertvolle Deutzie.

**Deutzia magnifica** - Hohe-Deutzie

PG 4

3-4 m hoher, starkwachsender Strauch. Blüte bis 2,5 cm breit, reinweiß, rosettenartig gefüllt, Mai-Juni. Blühwillig und wertvoll.

**Deutzia scabra 'Plena'** - Gefüllter Sternchenstrauch

PG 4

3-4 m hoher Strauch, blüht in weißen, außen schwach rosa gefüllten Blütenrispen, Juni-Juli. Blüte überreich.

**Euonymus alatus** – Korkflügelstrauch

PG 6

Bis 3 m hoher Strauch, Zweige mit Korkleisten. Blatttrieb früh, Herbstfärbung leuchtend karminrot, lang anhaltend. Dekorativer roter Fruchtbehang. Verträgt Halbschatten und Schatten. Liebt alkalischen Boden.

**Euonymus europaeus** – Pfaffenhütchen

PG 2

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbepflanzung geeignet.

**Forsythia intermedia 'Lynwood'**– Forsythie

PG 4

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. Geeignet als Einzelstrauch und auch als frei wachsende Hecke.

3 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

**Forsythia intermedia 'Spectabilis'** - Forsythie

PG 4

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

**Forsythia ovata ,Tetragold '– Forsythie Tetragold**

PG 5

Kleinstrauch, 1-1,5 m hoch und breit; aufrecht, dicht und gedungen; im Alter sparrig, langsamwüchsig, Auffälliger Vorfrühlingsblüher, leuchtend-hellgelb; Ende März bis April, etwa zwei Wochen vor F. intermedia; leichter Duft; im Interesse eines reichen Blütenflors sind die älteren Zweige nach der Blüte auszulichten, sie müssen bis zum Boden abgeschnitten werden

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Hamameles x intermedia** – Großblütige Zaubernussorten**PG 6****'Feuerzauber'**

Wird bis 4 m hoch. Blüte kupfrig-orange, Januar-Februar.

**'Arnold Promise'**

trichterförmiger, aufrechter Wuchs, locker aufgebaut, bis 4 Meter hoch und breit, bis zu 15 cm große, mattgrüne Blätter mit gelb-orangeroter Herbstfärbung, leuchtend gelbe auffallende Blüten, duftend im Januar bis Februar

**'Westerstede'**

Starker aufrechter Wuchs mit regelmäßiger Verzweigung. Blüte hellgelb, Februar.

**Hibiscus syraicus Hybriden** – Garteneibisch**PG 5**

Mittelhohe, straff aufrecht wachsende Sträucher, max. 3 m hoch. Reiche Blüte, in verschiedenen Farben von Juni-September, wertvolle Sommerblüher. Verlangen sonnigen und geschützten, gut drainierten, leichten, humusreichen und sauren Standort. Jüngere Pflanzen benötigen Winterschutz.

Sorten: 'Blue Bird' - blauviolett mit rotem Mittelfleck  
'Greece' - gefülltblühend, blau  
'Red Heart' - einfachweiß mit kräftig roter Mitte

**Hippophae rhamnoides** - Sanddorn**PG 1**

Bis 5 m hoher, ausläufertreibender Strauch. Blätter silberschiffig, dornige Seitenzweige. Lichtbedürftig, kalkhold, sonst anspruchslos. Ausgezeichnetes Pioniergehölz. Prachtvoller Fruchtstrauch, orangefarbene Beeren von September bis in den Winter hängend, Früchte mit hohem Vitamingehalt.

**Kerria japonica 'Plena'** - Gefüllter Ranunkelstrauch**PG 4**

Kräftiger, straff aufrechter, bis 2 m hoher Strauch. Blüten goldgelb, groß und stark gefüllt, Mai-September.

**Kolkwitzia amabilis** - Kolkwitzie, Perlmutterstrauch**PG 5**

2-3 m hoch werdender, reich verzweigter Strauch. Völlig winterhart und schattenverträglich. Blüte in glockigen, rosafarbenen Doldentrauben, Mai-Juni. Wertvolles Blühgehölz zur Einzelstellung.

**Laburnum anagyroides** - Gemeiner Goldregen**PG 3**

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmig wachsenden Hauptästen und locker überhängenden Zweigen. Hellgelbe, duftende Blüten in 10-30cm langen, lockeren und bogig überhängenden Trauben, Mai bis Anfang Juni. Längliche Hülsenfrüchte sind, wie fast alle Pflanzenteile, giftig.

**Ligustrum ovalifolium** - Ovalblättriger Liguster (immergrün)**PG 2**

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster****PG 1**

In Europa heimische, sehr bekannte und viel verwendete Heckenpflanze. Ungeschnitten 3-5 m hoch werdend. Anspruchslos an den Boden und sehr schattenverträglich. Unentbehrlich zur Haldenbegrünung, für Windschutzstreifen und an Autobahnen. Blütenrispen weißlichgelb, Juni-Juli. Früchte schwarz, sehr zahlreich, Oktober-Dezember.

**Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster****PG 1**

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

**Lonicera maackii – Heckenkirsche****PG 4**

3-5 m hoch werdender, industriefester Strauch. Zahlreiche Blüten gelblich-weiß, Mai-Juni. Frucht leuchtendrot, kuglig, die noch haften, wenn das Laub bereits abgefallen ist. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

**Lonicera tatarica – Heckenkirsche****PG 1**

3-5 m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch. Früher Blattaustrieb, Blüten weiß-rosa, Mai-Juni. Frucht hellrot, kuglig, Juli-August. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

**Lonicera xylosteum – Rote Heckenkirsche****PG 1**

In Europa heimischer, 3-5 m hoch werdender breit aufrecht wachsender Strauch. Blüten gelblichweiß, Mai-Juni. Früchte dunkelrot, August-September. Anspruchslos, schattenverträglich, zur Begrünung von trockenen, sandigen und kalkhaltigen Böden hervorragend geeignet.

**Magnolia kobus- Baummagnolie****PG 6**

Wird 8-10 m hoch und 4-6 m breit. Baum oder baumartiger Großstrauch, der absolut frosthart ist. Blüte Mitte/Ende April, ist 10 cm breit, weiß bis zartrosa. Vollblüte erst nach 10-15 Jahren. Blätter färben sich im Herbst gelblich. Trägt rote, walzenförmige Früchte ab Oktober.

**Magnolia loebneri 'Merrill' – Großblumige Sternmagnolie****PG 6**

5-7m hoher Großstrauch, Blüte im April bis Mai, vor Austrieb; sternförmig; zwei Lagen Blütenblätter; weiß; duftend, breit buschig, Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig

**Magnolia sieboldii – Sommermagnolie****PG 6**

Bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit ausladenden Zweigen. Blüten weiß, langgestielt und becherförmig, mit karminrotem Fruchtknoten, Juni-Juli. Im Herbst karminrote Fruchtkolben. Für Einzelstellung in Gärten und Parks und für große Pflanzkübel.

**Magnolia soulangiana - Tulpenmagnolie****PG 6**

Bis 6 m hoch und breit wachsender Strauch. Blüte 10 cm lang, weißlichrosa, glockenförmig. Blüht von April bis Mai. Für windgeschützte, sonnige Lagen. Liebt sauren Boden und beansprucht viel Humus in Form von Torf.

**Mahonia aquifolium - Gewöhnliche Mahonie****PG 4**

Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch. Blätter glänzend, gefiedert, dornig gezähnt, Herbstfärbung rot. Blüten in gelben Trauben, April-Mai. Früchte blau-schwarz, bereift. Braucht humose, schwach sauren Boden, genügend Feuchtigkeit und Halbschatten. Für Hecken, Rand- und Unterpflanzungen und als Bodendecker sehr geeignet.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60



**Perowskia abrotanoides** - Perowskie, Blauraute

PG 4

Bis 1,5 m hoher, frostharter Halbstrauch. Blätter silbrig, aromatisch duftend. Blüte leuchtend blau, sehr zahlreich, August-September. Für sandige, trockene und vollsonnige Standorte in Steingärten, fels- und Heidepartien sowie Rabatten geeignet.

**Philadelphus coronarius** - Bauernjasmin , duftend

PG 4

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

**Philadelphus virginales 'Schneesturm'** - gefüllter Pfeifenstrauch, duftend PG 3

3-4 m hoch werdender Strauch. Blüte schneeweiß, stark gefüllt und duftend, Juni-Juli. Sehr empfehlenswert.

**Physiocarpus opulifolius atropupurea** – Rote Fasanenspiere

PG 5

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblätternender Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

**Physiocarpus opulifolius aureum** – Gelbe Fasanenspiere

PG 5

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblätternender Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

**Prunus mahaleb** - Stein-Weichsel

PG 1

4-6m hoch, 6-8m breit. Kleiner, oft mehrstämmiger Baum oder mächtiger Großstrauch mit sehr breit ausladender, z.T. überhängender und sparriger Krone. Langsam wachsend. Kleine weiße duftende Blüten in Doldentrauben in großer Fülle kurz vor dem Laubaustrieb April/Mai. Kleine dunkelrote bis schwarze Kirschen; essbar, aber sehr bitter. Glänzende, kleine rundliche Blätter.

**Prunus mume ,Beni chi dori'** – Japanische Aprikose

PG 5

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

## Stammveredlung

PG 6

**Prunus serotina** - Spätblühende Trauben-Kirsche

PG 4

5-15m hoch, 5-10m breit. Meist Großstrauch oder Baum mit eiförmiger Krone, aufstrebenden Seitenästen und leicht überhängenden Zweigen. In der Jugend schnell wachsend. Weiße Blüten in bis zu 15cm langen aufrechten, walzenförmigen Trauben, nach dem Laubaustrieb, April/Mai bis Anfang Juni. Kleine, dunkelpurpurne Kirschen; essbar aber bitter. Längliche dunkelgrüne glänzende Blätter, die spät austreiben. Herbstfärbung gelblich. Blätter bleiben häufig bis Ende November am Baum.

**Prunus spinosa** - Schlehe, Schwarzdorn

PG 1

4-6 m hoher, dorniger einheimischer Strauch. Blüten klein und weiß, überreich, vor dem Blattaustrieb. Frucht essbar, 1 cm dick, schwarzblau, Oktober-Dezember. Pioniergehölz für alle kalkhaltigen Böden. Zur Böschungbefestigung und als Hecken-, Vogel- und Windschutzgehölz wertvoll.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Prunus triloba** - Mandelbäumchen

PG 5

Als Großstrauch 1,50-2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Stammveredlung

PG 6

**Pyracantha** - Feuerdorn

PG 4

Unerschöpfliche Fruchtfülle mit langer Haltbarkeit. Früchte färben sich von August/September und halten sich bis Dezember. Als undurchdringliche Hecke oder Einzelstellung möglich. Trockenheit wird gut vertragen.

Sorten: 'Teton' - reicher weißen Blütenpracht, orange-gelbe Beeren  
'Red Column' - leuchtend rote Früchte, 2m hoch

**Rhamnus frangula** - Faulbaum, Pulverholz

PG 1

Bis 5 m hoher, manchmal baumartiger Strauch. Blüten weiß, Mai-Juni, ausgezeichnete Bienenweide. Früchte zuerst rot, dann schwarz, ab Juli. Bevorzugt sauren Boden, schattenverträglich. Als Pioniergehölz auf sandigen und moorigen Böden und für Windschutzpflanzungen wertvoll.

**Ribes aureum** - Gold-Johannisbeere

PG 1

Bis 2,50 m hoch, stark und aufrecht wachsender Strauch. Blüte gelb, in Trauben, April-Mai, nach Nelken duftend. Beeren schwarz. Schöne Herbstfärbung. Anspruchlos, schattenverträglich. Für Schutzpflanzungen und Hecken.

**Ribes sanguineum 'Atrorubens'** - Blut-Johannisbeere

PG 4

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchlos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

**Rosa canina** - Hunds-Rose

PG 1

Bis 3 m hoch, bogig überhängend, mit sehr vielen Wurzeläusläufern. Blüte rosa, 4-5 cm breit, Juni, gute Bienenweide. Früchte scharlachrot, September-Dezember. Bevorzugt warme Lagen und kalkhaltige Böden. Vorzüglicher Bodenbefestiger.

**Rosa glauca (rubrifolia)** - Blaue Hechtrose

PG 2

Bis 3 m hoher, schattenverträglicher Strauch. Zweige schlank überhängend, rotbraun bereift. Blätter bläulichpurpur. Blüten einfach, blaurot-purpurrot, 3-4 cm breit, Juni-Juli. Fruchtschmuck durch scharlachrote, 1 cm dicke, kugelige Früchte. Für nährstoffreichen, schwach sauren Boden.

**Rosa multiflora** - vielblütige Rose

PG 1

Bis 3 m hoher, sehr breit werdender Strauch mit dünnen überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich, weiß, 2 cm breit, stark nach Honig duftend, Juni-Juli. Früchte rot, nur erbsengroß. Verträgt viel Schatten. Unentbehrlich für dichte Hecken, Böschungsbepflanzung und Autobahnbepflanzung.

**Rosa rugosa** - Kartoffel-Rose

PG 2

2-3 m hoher Strauch. Zweige dick, filzig, stark stachelig und borstig. Blüten 6-8 cm breit, rosarot, Juni-August. Sehr gute Bienenweide. Früchte groß, verwendbar. Winterhart, anpassungsfähig und sehr windbeständig. Geeignet zur Befestigung von Böschungen und als Windschutz.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Rosa rugosa 'Alba'** - Weiße Apfel-Rose

PG 3

Eigenschaften siehe Art. Weiße Blüten.

**Salix caprea** - Sal-Weide

PG 1

5-8m hoch, 3-6m breit. Großer Strauch oder kurzstämmiger Baum mit runder, etwas sparriger Krone. Schnell wachsend. Große silbrige, später goldgelbe Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Blätter rund bis breit-elliptisch, sattgrün, unterseits grau, filzig behaart.

**Salix cinerea** – Aschweide

PG 1

3-5m hoch und breit. Halbbrunder, dicht verzweigter Großstrauch, seltener kleiner Baum. Dicke, bogig aufrechte Grundäste, im Alter breit ausladend. Schnell wachsend. Gelbe, eiförmige Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Aschgraue elliptische bis eiförmige Blätter, unterseits samtartig.

**Sorbaria sorbifolia** – Fiederspiere

PG 4

Bis zu 2 m hoher Strauch, hellgrüne bis 25 cm lange, gefiederte Blätter; Blüten im Juni-Juli, weiß, in aufrechten Rispen – dekorativ, anspruchslos, gedeiht auch im Schatten, bildet Wurzelaufläufer

**Spirea arguta** – Brautspiere

PG 4

Bis 2m hoher aufrechter Strauch mit sehr dünnen, leicht überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8mm breit, in Doldentrauben entlang der ganzen Zweige. Blüte Ende April-Mai, sehr reich. Für alle kultivierten Böden, trockenheitstolerant. Für geschnittene und frei wachsende Hecken geeignet, auch in Einzelstellung schön. Für Treiberei geeignet.

**Spirea billardii 'Triumphans'** - Rosa Kolbenspiere

PG 1

Bis 2 m hoher, aufrechter Zierstrauch, Ausläufer treibend. Blüten in endständigen Blütenrispen, bis 20 cm lang, lebhaft purpurrosa, Juni-Juli. Anspruchslos. Als Gruppenstrauch und für Hecken.

**Spirea bumalda** - Rosa Sommerspiere

PG 4

Zwergstrauch, für niedrige Hecken geeignet. Blüten rosa, in flachen Doldentrauben, Juli-September.

**Spirea bumalda 'Anthony Waterer'** - Rote Sommerspiere

Bis 1 m hoher, dichtverzweigter Heckenstrauch. Im Blattaustrieb rot, später vergrünend. Blüten prachtvoll karminrot, in flachen Doldentrauben, Juli-September.

Tb.	20-30	3,50
Co	30-40	8,00

**Spirea bumalda 'Goldflame'** - Gelblaubige Sommerspiere

Zwergstrauch. Blätter im Austrieb bronzeorange, später goldgelb, im Sommer grüngelb, Herbstfärbung kupfer-orange.

Tb.	20-30	3,50
Co.	30-40	8,00

**Spirea cinerea 'Grefsheim'** – Weiße Rispenpiere

PG 4

1,5 - 2 m hoch, April - Mai auffallend schneeweiß an bis zu 60 cm langen Doldentrauben, keinerlei Ansprüche, nur voller Schatten behagt ihm nicht so sehr

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Spirea japonica 'Little Princess' - Rosa Sommerspiere**

Bis ca. 0,60 m hoch werdender Strauch, gedungen. Rosa Blütenstände überziehen von Juni-Juli das Gehölz. Für kleinere Hecken und Steingärten vorzüglich geeignet.

Tb.	15-20	3,50
Tb.	20-30	8,00

**Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere****PG 4**

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, übereich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

**Staphylea colchica – Pimpernuß****PG 6**

Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch. Blüten gelblichweiß, in Rispen. Früchte als braune, steinharte Samen in Fruchtkapseln.

**Symphoricarpus albus var. laevigatus - Gemeine Schneebeere****PG 1**

2-3 m hoch, aufrecht wachsender Strauch. Blüten in rötlichweißen Ähren, Juni-September. Früchte als weiße Beeren, haffen von September bis November. Äußerst anspruchslos, schattenverträglich. Als Hecken- und Gruppenstrauch.

**Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' - Niedrige Purpurbeere****PG 2**

Stark und breit wachsender, 50-80 cm hoher Strauch. Stark verzweigt, niederliegende Äste bewurzeln sich. Reicher Fruchtbehang. Völlig anspruchslos und frosthart. Für Bodendeckung besonders an Straßen ideal geeignet.

**Syringa chinensis 'Saugeana' – Königs-Flieder****PG 6**

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

**Syringa vulgaris – Wildflieder****PG 3**

Bis 6 m hoher, ausläufertreibender baumartiger Strauch. Blüten lila, in bis 20 cm langen Rispen, duftend, Mai. Liebt kalkhaltige Böden. Schnittverträglich. Als Hecken- und Windschutzpflanze, zur Böschungsbefestigung.

**Syringa vulgaris Hybr. in Sorten - Edel-flieder in Sorten****PG 6**

Bis 5 m hohe, breit aufrecht wachsende Sträucher. Für sonnige und halbschattige Standorte geeignet. Einzeln oder in kleinen Gruppen.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Tamarix parviflora - Rosa Frühlingstamariske****PG 4**

Bis 4 m hoher Strauch oder kleiner Baum, lockerer graziler Wuchs. Zweige überhängend, rotbraun. Blätter schuppig. Blüten hellrosa, im Mai, in kurzen Trauben am alten Holz. Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

**Tamarix pentandra (odessana) 'Sapho' – Sommer-Tamariske****PG 4**

2-3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Blätter zierlich, gelblichgrau. Blüten hellrosa, in 30 cm langen Rispen, Ende Juni-September.

Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

**Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball****PG 5**

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

**Viburnum burkwoodii - Oster-Schneeball****PG 6**

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

**Viburnum fragans (V. farreri) - Duft-Schneeball****PG 5**

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzeln. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

**Viburnum lantana - Wolliger Schneeball****PG 4**

3-5 m hoch werdender Strauch. In Europa heimisch. Blätter oben dunkelgrün, unten grau filzig. Blüten weiß, in 6-10 cm breiten Trugdolden. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz, Juli-September. Vielseitig verwendbar und anspruchslos. Auch für kalkhaltige, trockene Standorte.

**Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball****PG 4**

2-4 m hoch und breit. In Europa heimisch. Unregelmäßig aufgebaute, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungenießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

**Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball****PG 3**

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

**Viburnum plicatum 'Mariesii' – Etagen-Schneeball****PG 6**

Bis 2 m hoher Strauch mit waagrecht stehenden Zweigen. Blüten rahmweiß bis rosa, in 6-10 cm großen, flach ausgebreiteten Blütenständen, Mai-Juni. Herbstfärbung dunkelrot bis dunkelviolett-braun. Braucht kultivierten schwach sauren Boden. Wertvolle Form zur Einzelstellung.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

**Viburnum 'Pragense' - Prager Schneeball****PG 6**

Bis 2,50 m hoher, immergrüner Strauch. Wuchs locker aufrecht. Blätter elliptisch, 5-10 cm lang, oben glänzend grün, untern sternförmig. Gelblichweiße Blütenstände. Sehr winterhart. Als Einzelstrauch sehr wertvoll.

**Viburnum rythidophyllum - Immergrüner Zungen-Schneeball****PG 6**

3-4 m hoher immergrüner Strauch. Blätter bis 25 cm lang, glänzend dunkelgrün. Blüten gelblichweiß, in 10-20 cm breiten flachen Trugdolden, Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann schwarz, Juli-Dezember. Beansprucht kultivierten, schwach sauren Boden. Sehr wertvoller Einzelstrauch.

**Weigelia florida - Rosa Weigelie****PG 4**

Bis 3 m hoher, stark wachsender Strauch. Blüte 3 cm lang, rosa, Ende Mai-Juni. Anspruchsloser und frostharter Blütenstrauch.

**Weigelia – Hybr. - Weigelie****PG 3**

- Sorten : – **'Bristol Ruby'** -2-3 m hoch, Blüte außen dunkelrot, innen hellrot  
 – **'Eva Rathke'** -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin  
 – **'Purpurea'** -1 m hoch, Blätter tiefbraunrot, Blüte dunkelrosa, sehr reich  
 – **'Snowflake'** -1,50 m hoch, reinweiße Blüten  
 – **'Newport Red'** 1,20-2m , purpur Blüten

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	11,65	11,35	14,95	18,00	21,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60