

Acer campestre - Feld-Ahorn

PG 2

5-15 m hoher Baum, eiförmige bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

Acer campestre 'Elsrijk' - Feld-Ahorn 'Elsrijk'

PG 3

6-12 m hoch, 4-6 m breit. Kegelförmige bis breit eiförmige Krone mit regelmäßigen, dicht verzweigten Ästen. Schmäler und gleichmäßiger als die Art. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung gelb oder gelb-grün, später Laubfall.

Acer platanoides - Spitz-Ahorn

PG 2

20-30 m hoch, 15-20 m breit. Dichtgeschlossene, runde Krone, im Freiland weit ausladende Äste. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Columnare' - Säulenförmiger Spitzahorn

PG 3

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Krone erst eiförmig, später schmal säulenförmig. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb rötlich, Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Deborah' - Spitzahorn 'Deborah'

PG 3

15-20 m hoch, 10-15 m breit. Rundliche Krone, schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später bronze bis dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

Acer platanoides 'Drummondii' - Buntblättriger- Spitzahorn

PG 4

10-12 m hoch, 7-9 m breit. Geschlossene, breit pyramidale bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb, April. Während der Blüte auffällig schöner Baum wie die Art. Braune Früchte in Fruchtblügel. Blätter im Austrieb rötlich, dann hellgrün und regelmäßig cremeweiß gerandet.

Acer platanoides 'Emerald Queen' - Spitzahorn 'Emerald Queen'

PG 3

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Geschlossene Krone erst oval später eiförmig bis rundlich. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb hellrosa, Herbstfärbung leuchtend hellgelb.

Acer platanoides 'Faassens Black' - Rotblättriger Spitzahorn 'Faassens Black' PG 5

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Lockere, unregelmäßige eiförmige, später rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern vor dem Laubaustrieb – zarter, süßer Duft. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend dunkelpurpurbraun.

Acer platanoides 'Globosum'- Kugel-Ahorn

PG 6

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone. Geflügelte Früchte. Blätter hellgrün, Herbstfärbung goldgelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Acer platanoides 'Royal Red' - Rotblättriger Spitzahorn

PG 5

8-15 m hoch, 6-8 m breit. Breit kegelförmige bis rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend purpurrot. Herbstfärbung orange-gelb bis rot.

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn

PG 2

25-35 m hoch, 15-25 m breit werdender Baum. Eiförmige Krone mit dichter Verzweigung. Schnellwüchsig. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

Acer pseudoplatanus 'Erecta' - Berg-Ahorn 'Erecta'

PG 2

12-20 m hoch, 5-10m breit werdender Baum. Krone erst schmal aufrecht, später eiförmig. In der Jugend schnell wachsend. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte.

Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' - Berg-Ahorn 'Rotterdam'

PG 2

20-25 m hoch, 10-12 m breit. Regelmäßige, breit pyramidale, dichte Krone. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

Acer rubrum – Rot-Ahorn

PG 4

15 (-20) m hoher lockerkröniger Baum mit 6-10 cm langen 3-5 lappigen Blättern, die sich im Herbst scharlachrot bis gelb verfärben. Blüten dunkelrot, März-April vor dem Austrieb. Früchte rot. Verträgt feuchte Böden.

Acer sacherinum – Silberahorn

PG 2

20 (-30) m hoher mit gleichmäßig breiter lockerer Krone, interessante silbergraue längsrisige Borke, die Blätter sind tief eingeschnitten und an der Oberseite hellgrün, die Blattunterseite erstrahlt in einem silbergrau bis silberweiß, stadtfest

Aesculus carnea 'Briotii' - Scharlach-Kastanie

PG 6

10-15 m hoch, 8-12 m breit. Rundliche geschlossene Krone. Leuchtend rote Blüten in 25 cm langen aufrechten Rispen, 2. Maihälfte. Geringer Fruchtansatz, Früchte haben kaum Stacheln. Herbstfärbung gelbbraun.

Aesculus hippocastanum - Gewöhnliche Roß-Kastanie

PG 2

20-25 m hoch, 15-20 m breit. Dichte, hochgewölbte, stark schattende Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blüten mit gelbroten Flecken in langen aufrechten Rispen, Mai. Stachelige Früchte. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun. Gute Bienenweide.

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - Gefülltblühende Roß-Kastanie

PG 4

20-25 m hoch, 12-20 m breit. Hochgewölbte, regelmäßige Krone, etwas kleiner als die Art. Gefüllte weiße Blüten in Rispen ab Mitte Mai. Kaum Fruchtansatz. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun.

Alnus glutinosa - Schwarz-Erle / Rot-Erle

PG 2

10-25 m hoher, 8-12 m breiter Baum. Lockere, pyramidale Krone, im Alter malerisch. Eingeschlechtlich. Männliche Kätzchen gelb März bis April, weibliche rötlich, unscheinbar im Januar/Februar.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Amelanchier lamarkii – Kupfer-Felsenbirne

PG 5

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Betula pendula - Sand-Birke

PG 2

18-25 m hoch, 7-12 m breit. Relativ schmale, hohe Krone, die äußeren Triebe herabhängend. Gelbgrüne Kätzchen März/April. Früher Blattaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

Betula pendula 'Dalecarlica' - Geschlitzblättrige Sand-Birke nicht verfügbar PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief gelappt und unregelmäßig gesägt bis geschlitzt. Herbstfärbung hellgelb.

Betula pendula 'Fastigiata' – Säulenbirke

nicht verfügbar

PG 3

Säulenförmiger Baum (10-15 m) mit durchgehendem Stamm, Seitenäste straff aufrecht. Belaubung wie die Art.

Betula pendula 'Purpurea' - Rotblättrige Sand-Birke

nicht verfügbar

PG 3

8-10 m hoch, 4-5 m breit. Lockere, schmale Krone, langsam wachsend. Rinde in der Jugend rotbraun, später sehr dunkelgrau. Blätter im Austrieb dunkelrot, später dunkelpurpur. Herbstfärbung bronzefarben, braunrot bis leuchtend rot.

Betula pendula 'Youngii' - Trauer-Birke

nicht verfügbar

PG 4

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche

PG 4

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebauter Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Carpinus betulus 'Fastigiata' – Säulenhainbuche

PG 5

15-20 m hoch, 4-5 m breit. Regelmäßige, schmal-kegelförmige Krone mit durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Castanea sativa - Eßkastanie / Marone

nicht verfügbar

PG 3

15-30 m hoch, 12-20 m breit. Breit ausladende Krone, kurzer, drehwüchsiger Stamm. Mittelstark wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Julii, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. 12-20 cm lange dunkelgrüne, glänzende, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Castanea sativa ‚Variegata‘ – Gelbbunte Esskastanie **nicht verfügbar** **PG5**

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Catalpa bignonioides – Trompetenbaum **PG 3**

10-15 m hoch, 6-10 m breit, z.T. im Alter breiter als hoch. Unregelmäßige breit gewölbte, rundliche Krone. Weit ausladende Seitenäste, die im Alter auf dem Boden aufliegen. Weiße, glockenförmige Blüten mit gelber Zeichnung in aufrechten Rispen, Ende Juni bis Juli. Bis zu 35 cm lange schmale bohnenförmige Früchte, die z.T. bis zum Frühjahr am Baum hängen. Austrieb der sehr großen, herzförmigen Blätter (10-20 cm lang) erst Ende Mai/ Anfang Juni. Herbstfärbung hellgelb, Laubabwurf schon im September.

Catalpa bignonioides ‚Nana‘– Kugeltrompetenbaum **PG 5**

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone

Cornus mas – Kornelkirsche **PG 6**

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Baum. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Corylus colurna - Baum-Hasel **PG 2**

15-20 m hoch, 8-12 m breit. Regelmäßige, breit kegelförmige Krone, mit geradem, durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb – vor dem Laubaustrieb, März/April, weibliche Blüten unauffällig. Nüsse sitzen in Büscheln in einer zerschlitzten Hülle. Herbstfärbung goldgelb oder grüngelb.

Corylus maxima ‚Purpurea‘ - Echte Bluthasel **PG 6**

Ca 7 m hoher Baum, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Crataegus coccinea ‚Stadtspark‘– Scharlachdorn **PG 5**

7–9 m hoher Baum, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Crataegus x lavalleyi (Carrierei) - Apfeldorn **PG 5**

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Baum mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

Crataegus levigata ‚Paul`s Scarlet‘ - Rotdorn **PG 5**

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Baum mit breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn PG 5

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Fagus sylvatica – Rotbuche PG 5

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

Fagus sylvatica 'Atropunicea' – Blutbuche PG 6

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

Fraxinus angustifolia 'Raywood' – Esche 'Raywood' PG 3

Mittelgroßer, schmalkroniger Baum, 10-15 m hoch, junge Krone schmal und dicht, Herbstfärbung violett bis weinrot. Wind- und industriefest.

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche nicht verfügbar PG 2

25-40 m hoch, 20-30 m breit. Ovale bis rundliche lichte Krone. In der Jugend schnell wachsend. Unscheinbare gelblichgrüne Blüten vor dem Laubaustrieb April bis Mai. Längliche Nussfrüchte, geflügelt und zu mehreren in Büscheln hängend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' (= 'Monophylla') – Einblattesche PG 4 nicht verfügbar

10-25 m hoch, 6-15 m breit. Regelmäßige, pyramidale Krone, recht licht. Blätter nicht gefiedert, sondern nur das Endblatt vorhanden, bzw. auch dreizählig. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend.

Fraxinus excelsior 'Nana' (= Globosa) – Kugelesche PG 6 nicht verfügbar

Kleiner Baum, regelmäßig kugelförmig, Laub bis zu 20 cm lang

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' – Nichtfruchtende Straßenesche PG 2

20-25 m hoch, 12-15 m breit. Ovale bis rundliche geschlossene Krone. Schnell wachsend. Selten blühend und fruchtend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

Fraxinus ornus - Blumen-Esche PG 6

8-10m hoch, 4-8m breit. Baum mit rundlicher Krone. Kurzer Stamm. Langsam wachsend. Cremefarbene Blüten in dichten endständigen Rispen Mai/Juni in großer Fülle. Zart duftend. Früchte: geflügelte Nüßchen. Herbstfärbung bronze violett bis braunviolett, doch häufig grün abfallend.

Ginkgo biloba – Ginkgobaum, Fächerblattbaum PG 6

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

Gleditsia triacanthos - Dreidorniger Lederhülsenbaum PG 3

15-25 m hoch, 8-15 m breit. Lockere, offene und unregelmäßig aufgebaute Krone. Im Alter oft eine sehr schöne Schirmkrone. In der Jugend sehr schnell wachsend. Hellgrüne, unauffällige aber duftende und honigreiche Blütentrauben Juni/Juli. Früchte: bis zu 40 cm lange ledig-braune Hülsen, die bis weit in den Winter am Baum bleiben. Herbstfärbung goldgelb, recht früh.

Gleditsia triacanthos ‚Sunburst‘ - gelber Lederhülsenbaum PG 5

Langsamwüchsiger Kleinbaum, 8–10 m hoch, breitkegelförmig bis rund Krone, auffallende goldgelbe Triebspitzen im Frühjahr, grüngelbe Sommerbelaubung, Herbstfärbung gelb

Juglans nigra - Schwarznuss PG 5

Großer, 25-40 m hoher Baum, breitausladende sparrige, rundliche Krone. Tiefrissige Borke am Stamm. Blätter dunkelgrün, bis 50 cm lang, aus 15-23 eiförmigen Blättchen zusammengesetzt. Früchte kuglig, 4-5 cm dick, gelb- bis grünbraun. Benötigt gut drainierte, nährstoffreiche, alkalische Böden und sonnigen bis absonnigen Standort. Majestätischer Parkbaum für Einzelstellung.

Juglans regia - Walnuss PG 4

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale.

Koelreuteria paniculata – Blasenbaum PG 5

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

Liquidambar styraciflua – Amberbaum PG 5

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘– Kugelamberbaum PG 6

kugelige, dichttriebige geschlossene Krone, beeindruckende Herbstfärbung von gelb –orange über weinrot bis tiefpurpur, eignet sich besonders für den Teichrand

Liriodendron tulipifera - Echter Tulpenbaum PG 3

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Malus-Obstsoriment in verschiedenen Sorten**PG 3**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten**PG 5**

Kleinkronige Bäume für Einzelstellung. Die meisten Sorten 4-6m hoch und 3-5m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Prächtig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

M. adstringens 'Almey'	- Austrieb purpurn, später bronzegrün, Blüten tief purpurn, orangerote Früchte
M. moerlandsii 'Liset'	- Austrieb purpurn, später dunkelgrün, Blüten blaurot, Früchte klein, dunkelbraun
M. purpurea 'Eleyi'	- dunkelrote Blätter, Blüten dunkelweinrot, purpurrote Früchte
M. scheideckeri 'Hillieri'	- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange
M. sieboldii 'Wintergold'	- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb
M. zumi 'Prof. Sprenger'	- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend
M. adstr. 'Hopä'	- Blüten purpurrot, Früchte rot
M. Hybr. 'Red Tip'	- Blüten rosa
M. Hybr. 'Royalty'	- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot
M. Hybr. 'John Downie'	- Blätter dunkelgrün, Blüte Mitte Mai, einfach weiß, bis 5 cm groß, Früchte orange mit roter Backe, 3 cm dick, reichfruchtend, verwertbar
M. Hybr. 'van Eseltine'	- Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

Mespilus germanica – Mispel**PG 5**

3-6 m hoch, Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orange-gelb.

Morus alba – Weißer Maulbeerbaum**nicht verfügbar****PG 3**

8- 10 m hoher und 4-6 m breiter langsamwachsender Baum, mit breit – rundlicher Krone, 2 –3 lappiges hellgrünes glänzendes Blatt, die weißen bis hellrosa farbenen ,brombeerartigen Früchte sind essbar, tiefgründiger Standort, Trockenheit, Hitze und Frost bis –20 °C

Morus nigra – Schwarze Maulbeere**PG 3**

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolett, eßbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Platanus hispanica - Platane**PG 3**

20-30 m hoch, 15-25 m breit. Weit ausladende Krone, starke Stämme. Schnell wachsend. Alte Borke löst sich in großen, unregelmäßigen Platten vom Stamm, interessanter Stamm! Gelblichgrüne Blüten kaum auffallend, aber die kugeligen Früchte, die oft bis zum Frühjahr am Baum verbleiben. Herbstfärbung wenig: gelbgrün.

Platanus hispanica 'Minarett' – Kugel-Platane**PG 5**

Kleinkronige Kugelform der Platane. Kronenveredlung auf 2,50m Stammhöhe. Kronendurchmesser ca. 2-3 m. Bildet ohne Schnitt ein kugelrunde Krone. Robust wie die Art, anspruchslos, keine Früchte bildend.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Platanus hispanica / dachförmig gezogen – Dach-Platane PG 6

Merkmale siehe Platane. Durch Binden und Erziehungsschnitt geformte Pflanzen für innerstädtische Plätze und Einzelstellung im Privatgarten

Prunus avium–Obstsortiment in verschiedenen Sorten PG 3

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Prunus avium 'Plena' - Gefüllt blühende Vogel-Kirsche PG 3

7-12 m hoch, 4-6 m breit. Rundliche, dichte Krone. Braunrot glänzende Rinde. Schneeweiße Blüten in dichten Büscheln kurz vor dem Laubaustrieb Ende April bis Mai. Früchte werden kaum angesetzt. Herbstfärbung gelb.

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blut-Pflaume PG 5

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. 2-3cm große, dunkelrote, saftige und süß schmeckende Pflaumen. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblässend.

Prunus domestica–Obstsortiment in verschiedenen Sorten PG 3

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Prunus fruticosa 'Globosa' – Steppenkirsche 'Globosa' PG 5

Kleinkronige, rundwachsende Kugelzwergekirsche. Kronendurchmesser bis 2 m, fein verzweigt. Blätter 3-5 cm lang, eiförmig, kerbig gesägt, glänzend dunkelgrün, ledrig. Blüte einfach weiß, 1,5 cm groß, zu 2-4 kurz gestielten Scheindolden. Früchte flachkuglig, 1 c

Prunus kurilensis 'Brillant' – Kurielenkirsche PG 5

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis 'Kursar' – Rote Kurielenkirsche PG 5

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus padus - Trauben-Kirsche PG 1

6-12 m hoch, 4-8 m breit. Baum oder mehrstämmiger Großstrauch mit schmaler eiförmig bis kegelförmiger Krone. In der Jugend schnell wachsend. Früher Laubaustrieb. Weiße oft überhängende Blütentrauben April/Mai mit oder nach dem Laubaustrieb. Starker Duft. Früchte: glänzend schwarze Kirschen, essbar aber bitter. Herbstfärbung gelb, z.T. rötlich.

Prunus padus 'Schloß Tiefurt' - Trauben-Kirsche 'Schoss Tiefurt' PG 2

Schmalkronige Auslese aus Prunus padus

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Prunus sargentii 'Accolade' - Scharlach-Kirsche

PG 5

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

Prunus serrulata 'Amanogava' - Japanische Säulen-Kirsche

PG 5

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orangegelb, sonst keine.

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japanische Nelken-Kirsche

PG 5

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Sakura' - Hängende Nelken-Kirsche

PG 5

3-5 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit bogig überhängenden Ästen und Zweigen. Dicht gefüllte große rosafarbene Blüten in zahlreichen dichten Büscheln, Ende April/Mitte Mai. Laubaustrieb bronze grün.

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winter-Kirsche

PG 5

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorbüüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

Pyrus-Obstsortiment

PG 4

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Stadtbirne

PG 3

8-12 m hoch, 4-5 m breit. In der Jugend schmal kegelförmige Krone, später eher locker und breit pyramidal. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden mit dem Laubaustrieb, Ende April, herb duftend. Kleine, grüne, harte Birnen als Früchte, lange haltend. Früher Laubaustrieb. Herbstfärbung spät (oft erst Ende November): gelb, orange und verschiedene Rottöne.

Pyrus communis 'Beach Hill' - Stadtbirne

nicht verfügbar

PG 3

Schmaler, mittelgroßer nur selten fruchtender Baum mit aufrechten Zweigen. Herbstfärbung orangegelb, oft leuchtend. Gut für Straßenbepflanzung geeignet.

Pyrus salicifolia 'Pendula' – Hängende Weidenblättrige Birne

PG 6 nicht verfügbar

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

Quercus frainetto – Ungarische Eiche

PG 3

20-30 m hoch, 10-15 m breit. Anfangs eiförmige, später runde Krone. Verkehrt-eiförmiges Blatt ist etwa 10-20 cm lang, an Oberseite glänzend. Gelbbraune bis braune Herbstfärbung. Blüte im April/Mai, goldgelbgrüne Kätzchen. 2 cm große Eicheln

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

im Herbst. Bevorzugt trockene bis frische, durchlässige, saure bis alkalische Böden. Frosthart, stadtklimafest, verträgt längere Trockenheit.

Quercus petraea - Trauben-Eiche**PG 3**

20-35 m hoch, 15-20 m breit. Durchgehender Stamm und breite, hoch gewölbte, geschlossene Krone. In den ersten Jahren schwachwüchsig, dann mittelstark wachsend. Männliche Blüten gelbgrüne Kätzchen, Mai bis Juni. Sehr kurz gestielte Eicheln, zu mehreren dicht gedrängt. Herbstfärbung gelblich bis braun, Laub besonders an jüngeren Bäumen lange haftend.

Quercus robur - Stiel-Eiche**PG 3**

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Breite, hochgewölbte locker-lichte Krone. Äste unregelmäßig und stark, im Alter knorrig. Anfangs langsam wachsend. Männliche Blüten gelblichgrüne Kätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Quercus robur 'Fastigiata' – Pyramideneiche**PG 6**

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Quercus coccinea –Scharlacheiche

nicht verfügbar

PG 4**Quercus rubra** – Roteiche**PG 3**

20-25 m hoch, 12-18 m breit. Weit ausladende, rundliche Krone. Männliche Blüten: gelbgrüne Kätzchen Mai. Eicheln erreichen Frucht reife erst im zweiten Jahr. Herbstfärbung prächtig orange bis scharlachrot. Blätter bleiben oft über Winter am Baum.

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' – Kegelakazie

nicht verfügbar

PG 3

18-22 m hoch, 8-12 m breit. Breit eiförmige, dichte Krone, im Alter rundkronig und lockerer. Blüte wird selten ausgebildet. Meist dornenlos. Herbstfärbung spät: gelblich.

Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' - Rotblühende Akazie

nicht verfügbar

PG 3

Ca. 6 m hoch und 5 m breit. Kleiner Baum mit unregelmäßiger offener Krone. In der Jugend schnell wachsend. Mit ca. 0,5 cm langen Dornen. Purpurrote Blüten in Trauben Ende Mai/ Anfang Juni.

Robinia pseudoacacia 'Friesia' - Gold-Akazie**PG 3**

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - Echte Kugel-Akazie**PG 3**

5-6 m hoch, ca. 4 m breit. Dichte, kugelrunde bis flachrunde Krone. Langsam wachsend. Stamm dornenlos. Bildet keine Blüten.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' (= 'Monophylla') –**PG 2**

Straßen-Akazie / Einblättrige Robinie

12-18 m hoch, 8-10 m breit. Unregelmäßig, kegelförmige Krone, im Alter sehr locker. Dornenlos. Wenig Fiederblättchen (1-7), oft nur ein groß ausgebildetes Endblatt. Blätter giftig. Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Herbstfärbung gelb.

Salix alba 'Tristis' - Echte Trauerweide**PG 3**

15-20 m hoch und breit. Weit ausladende starke Äste, Zweige senkrecht und bis zum Boden herabhängend. Schnell wachsend. Gelbe Kätzchen im April während des Laubaustriebs. Herbstfärbung gelbgrün.

Sophora japonica - Japanischer Schnurbaum**nicht verfügbar****PG 5**

15-20 m hoch, 12-18 m breit. Rundliche, später bis breit gewölbte, sehr lockere, lichte Krone. Meist kurzstämmig, Hauptäste trichterförmig, untere Äste fast waagrecht. Anfangs langsam wachsend. Cremeweiße Schmetterlingsblüten in bis zu 20cm langen, lockeren Trauben, Ende Juli bis Ende August. Hängende, perlschnurartige Hülsenfrüchte werden nur in warmen Sommern ausgebildet. Später Laubaustrieb, lange haftend.

Sorbus aria - Mehlbeere**PG 5**

6-12 m hoch, 4-7 m breit. Eiförmige oder kugelige Krone mit kurzem Stamm; häufig als Großstrauch mit steil aufgerichteten Ästen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in breiten Schirmrispen Mai/Juni. Orangefarbene bis rote kugelige Früchte, die bis in den Winter am Baum bleiben. Blätter im Austrieb weißfilzig. Herbstfärbung gelblich. Blätter lange haftend, z.T. grün abfallend.

Sorbus aria 'Magnifica' - Mehlbeere 'Magnifica'**nicht verfügbar****PG 6**

Kegelförmige Krone, 6-12 m hoch, 4-7 m breit, langsamwachsend, bevorzugt kalkhaltigen Boden, verträgt Trockenheit, Blüte in Schirmrispen im Juni

Sorbus aucuparia - Gewöhnliche Eberesche / Vogelbeerbaum**nicht verfügbar****PG 2**

6-12 m hoher, 4-6 m breiter Baum. Ovale bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Blüten weiß in flachen Rispen Mai/Juni. Leuchtend rote Früchte in großer Zahl Ende August bis Oktober. Herbstfärbung prächtiges Gelb über Orange bis Rot.

Sorbus aucuparia 'Edulis' - Mährische Eberesche / Edel-Eberesche**PG 3**

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Zunächst gleichmäßige, geschlossene, pyramidale Krone, später eher locker und unregelmäßig, breit eiförmig. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Große, bis 1,3cm dicke, korallenrote Früchte; essbar und vitaminreich. Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot, Oktober.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - Säulen-Eberesche**PG 6**

5-8 m hoch, 2-3 m breit. Krone zunächst straff säulenförmig, später eher eiförmig bis kegelförmig. Langsam wachsend. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Unzählige korallenrote Früchte ab September, lange haftend. Herbstfärbung gelb.

Sorbus domestica – Speierling**PG 4**

10-15 m hoch und breit im Freiland, sonst auch bis 20m/30m hoch. Rundliche, im Alter breit ausladende Krone, meist kurzer Stamm. Langsam wachsend. Weiße Blüten in kegelförmigen Rispen, Mai/Juni. Bis 3cm dicke apfel- oder birnenförmige, eßbare Früchte, grüngelb, auf der Sonnenseite leuchtendrot. Herbstfärbung gelb bis orange.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Sorbus serotina - Mahagoni- Eberesche **nicht verfügbar** PG 4

5-10 m hoch, 4-8 m breit. Kleiner Baum mit kegelförmiger, im Alter schirmartig überhängender Krone, breit ausladend, wenig verzweigt. Weiße Blüten in flachen Rispen, Mai bis Juni. Kleine kugelige, orange- bis scharlachrote Beeren in zahlreichen Dolden. Herbstfärbung prächtig orangerot, oft bis Mitte November.

Sorbus torminalis – Elsbeere PG 6

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Geschlossene eiförmig bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Weiße Blüten in filzig behaarten Schirmrispen, Mai bis Juni. Eiförmige, bis 1,5 cm lange gelbe bis braune, essbare Früchte. Blätter ahornartig, beiderseits mit 3-4 dreieckigen Lappen. Herbstfärbung prächtig gelbbraun und gelborange bis rot.

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' - Thüringische Säuleneberesche PG 5

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

Tilia americana 'Nova' - Großblättrige Linde PG 1

Bis 30 m hoch, bis 20 m breit. Kegelförmige, später hochgewölbte rundliche, dicht verzweigte Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juli. Kugelige, dickschalige Nüßchen als Früchte. Blätter lange haftend.

Tilia cordata – Winterlinde PG 3

Kegelförmige, dichte Krone. Gelblichweiße Blüten ab Anfang Juli. Süßlich duftend. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Sorten: **'Greenspire'** - Stadtlinde PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Kleiner als die Art mit regelmäßiger, breit ovaler, geschlossener Krone. Schnell wachsend. Herbstfärbung gelb.

'Glenleven' - Kegellinde PG 2

18-25 m hoch, 12-15 m breit. Breit ausladende rundliche Krone. Schnell wachsend. Blätter bleiben lange grün.

'Rancho' - Kleinblättrige Winterlinde ‚Rancho‘ PG 4

Bis 15 m hoch, schmal kegelförmige Krone. Blatt dunkelgrün, Blüte im Juli, gelblichweiß, duftend, frei von Honigtau.

Tilia euchlora – Krimlinde PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Stumpfkegelförmige Krone, später hochgewölbt, schmal und dicht. Mittelstark bis schnell wachsend. Gelbe, intensiv duftende Blüten zu 3-7 in hängenden Trugdolden, Juli. Kugelig bis eiförmige, kleine, filzige Früchte, lange haftend. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

Tilia x intermedia 'Pallida' (=Tilia europaea 'Pallida') - Kaiser-Linde PG 2

30-35 m hoch, 12-18 m breit. Gleichmäßige, kegelförmige Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juni/Juli. Herbstfärbung gelb, Laub lange haftend. Triebe und Knospen im Herbst auffallend rot.

Tilia platyphyllos – Sommerlinde PG 1

30-35 m hoch, 18-25 m breit. Weit ausladende, dichte, mächtige Krone mit meist kurzem Stamm. In der Jugend schnell wachsend. Süßlich duftende, gelbe Blüten in Trugdolden Juni/Juli. 8-10mm lange dickschalige Nüßchen als Früchte. Herbstfärbung gelb, oft früher Laubfall.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Tilia tomentosa – Silberlinde

nicht verfügbar

PG 2

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Gleichmäßig aufgebaute, kegelförmige, geschlossene Krone, im Alter mehr rundlich und hochgewölbt. Einzelne Äste bogig herabhängend. Schnell wachsend. Gelbliche, stark duftende Blüten zu 5-10 in hängenden Trugdolden, Ende Juli. Unauffällige Früchte. Herzförmige Blätter oberseits schwach glänzend, unterseits weißfilzig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Ulmus carpinifolia - Feld-Ulme

PG 2

20-35 m hoch, 18-25 m breit. Dichte Krone mit hängenden dünnen Trieben an aufstrebenden Ästen. Schnell wachsend. Blüten vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar/März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung gelb.

Ulmus glabra - Berg-Ulme

PG 2

25-35 m hoch, oft breiter als hoch. Rundliche, breit ausladende, dichte Krone. Schnell wachsend. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Ulmus glabra 'Pendula' ('Horizontalis') – Laubenuhme

nicht verfügbar

PG 5

Bis 5 m hoch, bis 10 m breit. Dachartige, dicht verzweigte Krone mit hängenden äußeren Zweigen. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	335,00	370,00	410,00	455,00	490,00	530,00
H 3xv m.B.	14-16	395,00	430,00	470,00	515,00	550,00	580,00
H 3xv m.B.	16-18	490,00	530,00	565,00	610,00	650,00	680,00
H 3xv m.B.	18-20*	595,00	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00
H 3xv m.B.	20-25*	695,00	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00
H 3xv m.B.	25-30*	795,00	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00

* wenn vorhanden

Äpfel

Lieferbar als Buschbaum (Niederstamm) sowie als Hochstamm (Halbstamm auf Anfrage)

Sorte	Reifemonat	Buschbaum 2jährig	Hochstamm auf Sämling veredelt
Albrechtsapfel	Okt./Dez.	X	X
Alkmene	Sept./Nov.	X	
Carola	Okt./Dez.	X	
Cox Orangen	Okt./März	X	X
Elstar	Okt./März	X	X
Gala Delicious	Sep./Okt.	X	
Gelber Köstlicher	Okt./Juli	X	
Goldparmäne	Sept./Okt.	X	X
Gravensteiner	Aug./Nov.	X	X
Helios	Aug/Sept.	X	
James Grieve	Aug./Okt.	X	X
Jonagold	Okt./Mai	X	X
Klarapfel	Juli/Aug.	X	X
Maccoun	Okt./Dez.	X	z.Z. nicht verfügbar
Ontarioapfel	Dez./Mai	X	z.Z. nicht verfügbar
Roter Boskoop	Nov./April	X	X
Spartan	Okt./Febr.	X	z.Z. nicht verfügbar

Zusätzlich als Hochstamm lieferbar

Adersleber Kalvill	Nov./Mrz.		X
Altländer Pfannkuchen	Okt./Jun.		X
Ananasrenette	Nov./Feb.		X
Baumann's Reinette	Okt./Mrz.		X
Bismarkapfel	Dez./Apr.		X
Breuhahn	Nov./Apr.		X
Danziger Kantapfel	Okt./Dez.		X
Dülmener Rosenapfel	Sep./Dez.		X
Freiherr von Berlepsch	Nov./Okt.		X
Gelber Bellefleur	Dez./Mrz.		X
Gloster	Nov./Mai		X
Grüner Fürstenapfel	Okt./Juli		X
Harbert's Reinette	Dez./Apr.		X
Halberstädter Jungfernapfel	Sept./Okt.		X
Jakob Fischer	Sept./Nov.		X
Jakob Lebel	Okt./Jan.		X
Kaiser Wilhelm	Okt./Mrz.		z.Z. nicht verfügbar
Landsberger Reinette	Okt./Feb.		X
Minister von Hammerstein	Dez./Mrz.		X
Nathusius Taubenapfel	Dez./Apr.		X
Peasgoods Sondersgleichen	Sep/Nov		X
Prinzenapfel (Hasenkopf)	Okt./Jan.		X
Purpurroter Cousinot	Okt./Dez.		X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	95,00 Euro	/	155,00 Euro

Obstgehölze Gesamtangebot 2023/ 2024

Rheinischer Bohnapfel	Mrz./Juni	X
Riesenboiken	Okt./Mai	X
Roter Bellefleur	Okt./Nov.	X
Roter Eiserapfel	Jan./Juni	X
Rote Sternrenette	Sept./Jan	X
Schöner von Boskoop	Jan./April	- z.Z. nicht verfügbar
Schöner von Herrenhut	Okt./Feb.	X
Schöner von Nordhausen	Jan./Apr.	X
Weißer Winterglockenapfel	Okt./Mrz.	X
Winterbananenapfel	Jan./Mai	X
Zabergäurennette	Dez./Mrz.	X
Zuccalmaglio	Nov/Mrz.	X

Birnen

Lieferbar als Busch auf Quitte veredelt, sowie als Hochstamm auf Sämling. (Halbstämme auf Anfrage)

Sorte	Genußreife	Busch/Ndst.	Hochstamm
Alexander Lucas	Okt./Jan.	X	X
Boscs Flaschenbirne	Okt./Feb.	X	X
Clapps Liebling	Aug./Sep.	X	X
Gellerts Butterbirne	Sep.	X	X
Gute Luise	Sep./Okt.	X	-
Konferenzbirne	Sep./Apr.	X	X
Nashibirne ‚Benita‘	Anfang Sep.	x	X
Köstliche von Charneau	Sep./Okt.	x	x
Vereinsdechantsbirne	Nov./Jan.	-	X
Williams Christbirne	Okt/Nov	X	z.Z. nicht verfügbar

Zusätzlich als Hochstamm lieferbar

Bunte Julibirne	Juli/Aug.	X
Dessertnaja	Aug./Sept.	X
Diels Butterbirne	Okt./Dez.	X
Doppelte Phillipsbirne	Sept./Okt.	X
Esperans Bergamotte	Jan./März	X
Frühe v. Trevoux	Aug./Sep.	X
Gräfin von Paris	Nov./Feb.	X
Gute Graue	Sep.	X
Marianne	Sept./Okt.	X
Nordhäuser Winterforelle	Jan./März	X
Pastorenbirne	Okt.	X
Petersbirne	Aug.	X
Solaner	Aug./Sept.	X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	95,00 Euro	/	155,00 Euro

Pflaumen

Lieferbar als Busch auf Prunus Brompton veredelt

Sorte	Reifezeit	Busch	Hochstamm
Anna Späth	E. Sept.	X	X
Czar	A. Aug.	X	z.Z. nicht verfügbar
Emma Leppermann	M. Aug.	X	X
Graf Althan	E. Aug.	X	X
Hauszweitsche	E. Sep.	X	z.Z. nicht verfügbar
Katinka	A. Aug.	X	z.Z. nicht verfügbar
Nancy-Mirabelle	E. Aug.	X	X
Ontariopflaume	M. Aug.	X	X
Oullins Renecloudé	M. Aug.		X
Stanley	A. Sept.		X
Victoria	E. Aug.	X	X
Wangenheim	E. Aug.	X	X

Süßkirschen

Lieferbar als Busch und Hochstamm auf Vogelkirsche oder (*) auf Colt (kleinwüchsig) veredelt.

Sorte	Reifezeit	Frucht	Busch	Hochstamm
Büttners Rote	5.	Gelb-rot, fest	-	X
Burlat	1. - 2.	dkl. rot, fest	X	X
Dönnisens Gelbe Knorpel	5. - 6.	gelb		X
Große Schwarze Knorpel	5.	dkl. rot, fest	X	X
Hedelfinger	4. - 5.	dkl. rot, fest	X	X
Kassins Frühe	1. - 2.	dkl. rot, weich	x	X
Kordia	5.	dkl. rot, fest	X	X
Maibigarreau	2. - 3.	rot – gelb	X	X
Teickners Schwarze Herz	2. – 3.	rotviolett, mittelfest		X
Querfurter Königskirsche	4. - 5.	gelb – rot		X
Regina	7. - 8.	dkl., fest	X	X
Schneiders Späte Knorpel	6. – 7.	dkl. rot		X
Sunburst	5. - 6.	rot, fest	X	X
Silvia Säule	4. - 5.	Rot, fest	X	
Van	4. - 5.	dkl. rot	X	X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	95,00 Euro	/	155,00 Euro

Sauerkirschen

Lieferbar als Busch auf Prunus mahaleb bzw. Prunus avium veredelt.

Sorte	Kirschwoche	Frucht	Busch
Fanal	5.	dkl. rot, sauer, aromatisch	X
Karneol	5.	dkl. rot, süßsauer	X
Köröser	5. - 6.	dkl. rot, süßsäuerlich	X
Morellenfeuer (Kelleris)	5. - 6.	dkl. rot, süßsauer	X
Natte	2. - 3.	dkl. rot, süßlich	x
Ostheimer Weichsel	4.	dkl. rot, süßsäuerlich	x
Schattenmorelle	6.	dkl. rot, herbsauer	X
Topas	5. - 6.	Dkl rot, sehr sauer	x

Quitten

Lieferbar als Busch auf Cydonia A (Quitte) veredelt.

Sorte	Reifezeit	Frucht
Konstantinopler Apfelquitte	A. -M. Okt.	Apfelförmig
Portugiesische Birnenquitte	A. -M. Okt.	Birnenförmig

Pfirsiche,

Pfirsich-Sorte	Pfirsichwoche	Farbe des Fruchtfleisches
Kernechter vom Vorgebirge	M.Sep	weiß
Redhaven	M.Aug	gelb
Krachmandel	E.Sep- M.Okt	
Dixired	Jul- Aug.	
South haven	E.Aug- A.Okt	
Galaxy	M.Aug	
Plattpfirsich		

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	95,00 Euro	/	155,00 Euro

Aprikosen

Aprikosen	Reifemonat	Buschbaum 2j.
Hagrana	E. Juli	X
Kuresia	Jul/Aug	X
Orangered		X
Temperaro	Mitte Aug	X
Ungarische Beste	Anf. - Mitte Aug.	X
Virosa	Juli	X

Stachelbeeren

Lieferbar als		
Sträucher		Cont 12,50 EUR
Reverta	grün / früh	
Spinefree	rot / spät	

Hochstamm, 90 cm Cont 18,50 EUR

Sorten	Reifezeit	
Invicta (gelb)	mittelspät	Mehltaufest
Hinnomäki (rot)	mittelfrüh	Mehltaufest
Rokula (rot)	mittelfrüh	Mehltaufest
Reverta nur H	früh bis mittelfrüh	Mehltaufest
Rolonda (rot)	mittelfrüh	Mehltaufest
Spinefree	spät	mehltaufest

Johannisbeeren, Jochelbeeren

Lieferbar als

Sträucher :

Ben Sarek schwarz	sehr spät	Wurzelnackt	
Titania schwarz	Mittel		Container
Weißer Versailler	Jul/Aug	Wurzelnackt	
Zitavia weiß	Mittelfrüh		Container
Rolan rot	mittel	Wurzelnackt	
Rovada rot	spät		Container
	5 - 7 Triebe	wn 9,50 EUR	Cont 12,50 EUR
	8 -12 Triebe	12,50 EUR	

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig,	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	Container				
	45,00 Euro	75,00 Euro	95,00 Euro	/	155,00 Euro

Hochstamm, 90 cm 4 - 6 Triebe Cont 18,50 EUR

Schwarze Sorten Reifezeit
Ben More spät
Ometa mittel
Titania mittel

Jochelbeere (Josta) früh

Weißer Sorten

Blanka mittelfrüh, sehr reichtragend
Weiße Versailler spät
Werdavia mittel
Zitavia früh

Rote Sorten

Jonkheer van Teets früh
Rolan mittel
Rovada spät

Tafeltrauben

m.Tb. Sorten auf Anfrage 15,50 EUR

Walnüsse (Sämlinge)

H .2xv m.B.	8-10	145,00 EUR
	10-12	165,00 EUR
H. 3 x v m. Db	14-16	s. Alleebäume
	16-18	s. Alleebäume
	18-20	s. Alleebäume

Aronia melanocarpa 'Nero' - Apfelbeere

vSTR Co	40 - 60	20,00 EUR
Stamm Sth	100	75,00 EUR

Mespilus germanica - Echte Mispel

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	95,00 Euro	/	155,00 Euro

Buschbaum 3 jährig 45,00 EUR

Sorbus aucuparica

var. moravica

(‘Edulis’) –

H 2xv

8-10

95,00 EUR

10-12 mB

155,00 EUR

Säulenobst

Äpfel

Roter Fluß, Goldener Steg, Sonate

3 j. oB 45,00 €

125 - 150 mB 75,00 €

150 - 175 mB 105,00 €

175 - 200 mB 125,00 €

200 - 250 mB 145,00 €

Kirsche

Sylvia 2-3 j.

oB 45,00 €

Birne

Condo Co 45,00

Spaliergehölze werden auf Anfrage erstellt. Kosten : 75,00 €je Stück

Heidelbeer- und Brombeersträucher, Esskastanien- und Maulbeerbäume sowie Himbeerruten erhalten Sie auf Anfrage.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig

Buschbaum 3 jährig, Halbstamm
Container

Hochstamm / mB

30,00 Euro

45,00 Euro

75,00 Euro

95,00 Euro

/ 155,00 Euro

Acer campestre –Feld-Ahorn

PG 1

5-15 m hoher Großstrauch. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot

Acer ginnala - Feuer-Ahorn

PG 3

5-7 m hoch, 4-10 m breit. Großstrauch mit lockerer Krone, später weit ausladenden Hauptästen. In der Jugend schnell wachsend. Grünlichweiße, leicht duftende Blütendolden im Mai. Früchte erst leuchtend rot, später braun. Herbstfärbung leuchtend orange bis dunkelrot.

Acer monspessulanum – Burgen-Ahorn

PG 5

6-10m hoch und 4-8m breitwerdender Großstrauch, Blätter oben glänzend unterhalb blaugrün, im Herbst leuchtend gelb, Früchte sind rot gefärbt, durchlässiger, kalkhaltiger Boden, frosthart

Acer negundo 'Aureo-varigatum' – Goldbunter Eschenahorn

PG 4

5- (7) m hoher Großstrauch. Blätter dunkelgrün mit goldgelben Flecken. Bevorzugt Halbschatten und schwachsaure Böden.

Acer negundo 'Flamingo' – Buntlaubiger Eschenahorn

PG 4

5-7 m hoher und 4-6 m breiter Großstrauch. Blätter silbriggrau, rosafarbig bis weiß marmoriert und gerandet. Junger Rinde hellgrün und bläulich-schimmernd bereift. Sehr schöne buntlaubige Sorte.

Acer saccharinum – Silber-Ahorn

PG 3

15-20m, grüne Blätter an der Unterseite silbergrau, Zweige überhängend, Flachwurzler, Sonniger Standort mit sandig bis lehmigen, schwach saurer bis alkalischer Boden

Acer saccharinum ,Pyramidale' – Silber-Ahorn ,Pyramidale'

PG 4

15-20 m hoch; 6-8 m breit oder mehr; säulenförmig bis breit aufrecht; mit zunehmendem Alter eiförmige Krone, schnellwüchsig, Herbstfärbung gelb

Amelanchier lamarkii – Kupfer-Felsenbirne

PG 3

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Betula pendula 'Dalecarlica' - Geschlitzblättrige Sand-Birke

PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief gelappt und unregelmäßig gesägt bis geschlitzt. Herbstfärbung hellgelb.

Betula pendula 'Fastigiata' – Säulenbirke

PG 3

Säulenförmiger Baum (10-15 m) mit durchgehendem Stamm, Seitenäste straff aufrecht. Belaubung wie die Art.

Betula pendula 'Purpurea' - Rotblättrige Sand-Birke

PG 3

8-10 m hoch, 4-5 m breit. Lockere, schmale Krone, langsam wachsend. Rinde in der Jugend rotbraun, später sehr dunkelgrau. Blätter im Austrieb dunkelrot, später dunkelpurpur. Herbstfärbung bronzefarben, braunrot bis leuchtend rot.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Betula pendula 'Youngii' - Trauer-Birke**PG 4**

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche**PG 1**

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebauter Baum oder Strauch mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Carpinus betulus 'Fastigiata' - Säulenhainbuche**PG 3**

Wie die Art, jedoch säulenförmiger schlanker Wuchs

Carpinus betulus 'Herbstbunt' - Hainbuche 'Herbstbunt'**PG 3**

Wie die Art, jedoch orangerote Herbstfärbung

Castanea sativa 'Variegata' – Gelbbunte Esskastanie**PG 5**

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Cercis siliquastrum – Judasbaum**PG 5**

4-6m hoher, reichverzweigter und breitkroniger Strauch. Zweige rötlich, Blätter herzförmig, frischgrün. Blüten purpurrosa, in 3-6-blütigen Trauben, gestielt. Blüte Ende April, überreich, vor Blattaustrieb. Für warme, geschützte Lagen, liebt kalkhaltigen Boden.

Chaenomeles speciosa - Hochwachsende Zierquitte**PG 1**

2 (-3) m hohe mehr aufrecht wachsende Art. Blätter stark glänzend. Blüten bis 4 cm breit, scharlachrot, März-April. Früchte größer als bei C. japonica. Sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.

Cornus alba 'Sibirica' - Rotholziger Hartriegel**PG 3**

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

Cornus alba 'Spaethii' - Gelbbunter Hartriegel**PG 2**

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus mas – Kornelkirsche**PG 2**

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel **PG 2**

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

Corylus avellana (großfrüchtige Sorten) – Edelhaselnüsse **PG 2**

Sorten siehe unter Obstgehölze

Corylus maxima 'Purpurea' - Echte Bluthasel **PG 3**

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Cotoneaster dielsianus - Graue Strauchmispel **nicht verfügbar** **PG 1**

3-5 m hoch werdender Strauch mit elegant bogig überhängenden Zweigen. Blätter bis 2,5 cm lang, derb, dunkelgrün, Herbstfärbung gelb bis braunrot. Blüten weiß oder rosa, im Juni. Als Früchte glänzende scharlachrote Beeren, die bis in den Winter haften. Als freiwachsende Hecke besonders wertvoll.

Cotynus coggygia 'Royal Purple' – Roter Perrückenstrauch **PG 5**

die schwarzroten Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

Crataegus x lavalleyi (Carrierei) - Apfeldorn **PG 4**

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Großstrauch mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

Crataegus levigata 'Paul`s Scarlet' - Rotdorn **PG 4**

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Sparriger, dichtverzweigter Großstrauch oder Baum, breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn **PG 3**

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Crataegus coccinea 'Stadtspark' – Scharlachdorn ‚Stadtspark‘ **PG 4**

7 –9 m hoher Großstrauch, bedorn, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Deutzia Hybr. 'Mont Rose' - Rosen-Deutzie **PG 2**

2-3 m hoher aufrecht wachsender Strauch mit lockerem, natürlichen Wuchs. Blüten rosa, in waagerechten Rispen, Juni-Juli, außerordentlich schön. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Deutzia scraba 'Plena' – Gefüllter Sternchenstrauch **PG 2**

3-4m hoher Strauch. Blüten weiß außen schwach rosa gefüllte Blütenrispen im Juni bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Deutzia magnifica – Hoher Sternchenstrauch

PG 2

3-4m hoher, starkwachsender, aufrechter Strauch. Blüten reinweiß, rosettenartig gefüllt im Mai bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen

PG 2

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbeplanzung geeignet.

Fagus sylvatica – Rotbuche

PG 4

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

Fagus sylvatica 'Atropunicea' – Blutbuche

PG 5

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' – Gelbe Säulenbuche

PG 5

5-8m hoch, 3 m breit, gelbes Laub im Austrieb, verfärbt sich ins Grüne während des Sommers, langsamwachsend

Fagus sylvatica 'Dawyck Pruple' – Rote Säulenbuche

PG 5

15-20m hoch, dunkelrotes Laub im Austrieb und im Herbst, im Sommer verfärben sich die Blätter ins Grünliche, sonniger bis halbschattiger Standort

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' – Hängebuche 'Purple Fountain'

PG 5

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' – Hängebuche 'Purpurea Pendula'

PG 5

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

Fagus sylvatica 'Swat Margret' –

PG 5

Bis 20 m hoher Baum mit großen, metallisch glänzenden, schwarzroten Blättern, die sich bis zum Herbst nicht verfärben, sehr früher Austrieb - prachtvoller Solitärbaum.

Fagus sylvatica 'Zlatia' – Goldbuche

PG 5

normale Rotbuche, die mit goldgelbem Laub austreibt, Im Verlauf des Jahres werden die Blätter dann gelbgrün, bevorzugt auch diese einen eher kalkhaltigen und lockeren Boden in möglichst sonniger Lage

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Forsythia intermedia 'Lynwood'- Forsythie

PG 1

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. 3-4 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Forsythia intermedia 'Spectabilis'- Forsythie

PG 1

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - Goldesche

PG 4

Mittelgroßer Baum, starkwüchsig, bis 15 m hoch, Krone breit kegelförmig. Rinde junger Triebe gelb, oft grün gestreift. Blätter zuerst grün, im Sommer jedoch gelb werdend. Strassenbaum, Parkbaum, dekorativer Baum für Plätze.

Ginkgo biloba – Ginkgobaum, Fächerblattbaum

PG 4

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

Halesia carolina – Schneeglöckchenbaum **nicht verfügbar**

PG 5

5-6 m hoher seltener und wundervoller Baum oder Großstrauch. Blätter eiförmig bis elliptisch. Blüten weiß, hängend, in Büscheln zu 2 bis 5 Stück, glockenförmig. Blütezeit April - Mai. Liebt nahrhaften Boden und geschützten, sonnigen bis halbschattigen Standort.

Hibiskus syriacus – Garteneibisch

PG 4

Bis 3m hoher Strauch, Blüte Juni bis September, je mehr verholzt umso frosthärter werden die Pflanzen – bei jüngeren Pflanzen ist Winterschutz anzuraten

Juglans regia – Walnuss

PG 5

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale

Koelreuteria paniculata – Blasenbaum

PG 4

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster (wintergrün) **PG 1**

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

Liriodendron tulipifera - Echter Tulpenbaum **PG 4**

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

Liquidambar styraciflua – Amberbaum **PG 4**

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

Lonicera maackii – Heckenkirsche **nicht verfügbar** **PG 2**

3-5 m hoch werdender, industriefester Strauch. Zahlreiche Blüten gelblich-weiß, Mai-Juni. Frucht leuchtendrot, kuglig, die noch haften, wenn das Laub bereits abgefallen ist. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

Magnolia kobus – Baum magnolie **PG 5**

Kleiner Baum oder baumartiger Großstrauch, 4 – 6 m breit und 8 -10 m hoch, weiß bis zartrosa Blüten
Absolut Frosthart!

Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten **PG 2**

Großsträucher für Einzelstellung und kleinkronige Bäume. Die meisten Sorten 4-6 m hoch und 3-5 m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Prächtig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

M. Dr. Engel**M. purpurea 'Eleyi'**

- dunkelrote Blätter, Blüten dunkelweinrot, purpurrote Früchte

M. Rudolph

- einfache rosarote Blüte, orangegelbe Früchte, Laub und Herbstfärbung dunkelbronzegrün,

M. scheideckeri 'Hillieri'

- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange

M. sieboldii 'Wintergold'

- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb

M. zumi 'Prof. Sprenger'

- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend

M. Hybr. 'Royalty'

- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot

M. Hybr. 'John Downie'

- Blätter dunkelgrün, Blüte Mitte Mai, einfach weiß, bis 5 cm groß, Früchte orange mit roter Backe, 3 cm dick, reichfruchtend, verwertbar

M. Hybr. 'van Eseltine'

- Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

M. Hybr. tschonorskii

- Blüte einfach, weiß, Früchte gelbgrün, Herbstfärbung orange-rot.

M. x magdeburgiensis

- leuchtendrote Blütenknospen öffnen sich im Mai zu halbgefüllten rosa oder lilarosa Blüten.
Früchte gelbrot, kuglig.

Mespilus germanica – Mispel **PG 3**

3-6 m hoch, im Alter breiter als hoch. Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger Strauch oder kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten,

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orange gelb.

Morus alba – Weiße Maulbeere**PG 4**

8-12 m hoch, 4-6 m breit, Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, weiß oder rot bis schwarzrot, essbar: süßlich aber fade schmeckend. Blätter 8-20 cm groß und sehr unterschiedlich gelappt

Morus nigra – Schwarze Maulbeere**PG 4**

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolet, essbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Philadelphus coronarius - Bauernjasmin , duftend**PG 2**

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, duftende und stark gefüllte Blüten im Juni bis Juli.

Philadelphus ‚Schneesturm‘ - Gartenjasmin , duftend**PG 2**

3-4 m hoch werdender Strauch. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blut-Pflaume**PG 3**

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. 2-3 cm große, dunkelrote, saftige und süß schmeckende Pflaumen. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblassend.

Prunus kurilensis 'Brillant' – Kurielenkirsche**PG 5**

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis 'Kursar' – Rote Kurielenkirsche**PG 5**

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus mume ‚Beni chi dori‘ – Japanische Aprikose**PG 5**

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

Prunus sargentii 'Accolade' - Scharlach-Kirsche**PG 3**

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

Prunus serrulata 'Amanogava' - Japanische Säulen-Kirsche**PG 3**

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orange gelb, sonst keine.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japanische Nelken-Kirsche

PG 5

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - Rotlaubige Nelken-Kirsche

PG 6

6-8 m hoch, 3-5 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmiger Krone. Violett-purpurrote Blätter. Dicht gefüllte, dunkelrosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Bevorzugt frische bis feuchte, tiefgründige, nährhafte, neutrale bis alkalische Böden.

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winter-Kirsche

PG 4

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Großstrauch oder Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen Übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

Prunus triloba – Mandelbäumchen

PG 5

Als Großstrauch 1,50 -2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Pyrus salicifolia 'Pendula' – Hängende Weidenblättrige Birne

PG 3

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

Quercus robur 'Fastigiata' – Pyramideneiche

PG 4

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Ribes sanguineum 'Atrorubens' - Blut-Johannisbeere

PG 2

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

Robinia pseudoacacia 'Friesia' - Gold-Akazie

PG 2

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

Sorbaria sorbifolia – Fiederspiere

PG 1

Bis zu 2 m hoher Strauch, hellgrüne bis 25 cm lange, gefiederte Blätter; Blüten im Juni-Juli, weiß, in aufrechten Rispen – dekorativ, anspruchslos, gedeiht auch im Schatten, bildet Wurzelausläufer

Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere

PG 4

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, übereich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - Säulen-Eberesche PG 2

5-8 m hoch, 2-3 m breit. Krone zunächst straff säulenförmig, später eher eiförmig bis kegelförmig. Langsam wachsend. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Unzählige korallenrote Früchte ab September, lange haftend. Herbstfärbung gelb.

Sorbus serotina - Mahagoni- Eberesche nicht verfügbar PG 3

5-10 m hoch, 4-8 m breit. Mehrstämmiger Großstrauch oder kleiner Baum mit kegelförmiger, im Alter schirmartig überhängender Krone, breit ausladend, wenig verzweigt. Weiße Blüten in flachen Rispen, Mai bis Juni. Kleine kugelige, orange- bis scharlachrote Beeren in zahlreichen Dolden. Herbstfärbung prächtig orangerot, oft bis Mitte November.

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' - Thüringische Säuleneberesche PG 4

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

Staphylea colchica (pinnata) – Pimpernuß nicht verfügbar PG 4

Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch. Blüten gelblichweiß, in Rispen. Früchte als braune, steinharte Samen in Fruchtkapseln.

Syringa chinensis ‚Saugeana‘ – Königsflieder PG 4

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

Syringa vulgaris Hybr. in Sorten - Edelflieder in Sorten PG 4

4-6 m hoch, 3-5 m breit. Vielstämmiger, aufrechter Großstrauch, prächtig gefärbte, duftende Blüten (Farbe je nach Sorte) in aufrechten, lockeren Rispen. Lange haftende Blätter.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Ulmus carpinifolia 'Wredei' – Gold-Ulme PG 3

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit säulenförmiger Krone und straff aufrechten Seitenästen. Langsam wachsend. Gedrehte Blätter mit welligem Rand, im Austrieb leuchtend gelb, später gelb bis gelbgrün.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball

PG 3

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolet.

Viburnum burkwoodii - Oster-Schneeball

PG 4

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

Viburnum fragans (V. farreri) - Duft-Schneeball

PG 3

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzelnd. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolet.

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

PG 2

2-4 m hoch und breit. Unregelmäßig aufgebauter, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden bestehend aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungenießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball

PG 3

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchlos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

Weigelia – Hybr. - Weigelie

PG 2

- Sorten : - 'Eva Rathke' -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin
 - 'Bristol Ruby' 2-3m hoch, karminrote Blüten, Blüteninnenseite hellrot
 - 'Candida' 2-3m hoch, weiße Blüten
 - 'Styriaca' 2m hoch, rosa bis dunkelrosa Blüten

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Acer campestre - Feld-Ahorn

PG 2

5-15 m hoch werdendes Heckengehölz. Sehr gut Schnittverträglich. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne

PG 4

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch oder kleiner Baum. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Aronia melanocarpa 'Nero' – Schwarze Apfelbeere

PG 6

1-1,5 m hoher Strauch. Blätter umgekehrt eiförmig, 4-6 cm lang, Oberseite glänzend, Unterseite hellgrün. Herbstfärbung leuchtend wein- bis braunrot. Blüte reinweiß, Früchte essbar

Berberis thunbergii - Grüne Heckenberberitze

Nicht Verfügbar

PG 4

2-3 m hoch werdender Strauch mit abstehenden, kantigen, rotbraunen Zweigen. Herbstfärbung feurigrot. Blüten gelb, oft außen gerötet, bis 1 cm breit, im Mai. Früchte korallenrot, oft bis in den Winter am Strauch. Anspruchslos, liebt sauren Boden, industriefest. Wertvolle und anspruchslose Heckenpflanze. Geschnittene wie auch frei wachsende Hecken bildend.

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Rote Heckenberberitze

Nicht Verfügbar

PG 4

Wuchs und Blüte wie bei der Art, jedoch tief bronzerotes Laub, in schattigen Lagen verblasend. Sehr wertvolles Heckengehölz, verträgt jeden Schnitt. Keine besonderen Bodenansprüche.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche

PG 3

Unregelmäßig aufgebauter Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Wertvolle Heckenpflanze, gut schnittverträglich. Rinde glatt, doch hell gezeichnet (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüßchen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Gehölz.

Chaenomeles Hybr. - Japanische Zierquitte

Nicht Verfügbar

PG 5

Züchtungen mit besonders schönem Blüten- und Fruchtbesatz

Sorten	'Crimson & Gold'	- Blüte dunkelrot, ca. 1 m hoch und gedrungener Wuchs
	'Nivalis'	- Blüte reinweiß, ca. 1 m hoch, aufrechter Wuchs
	'Fusion'	- Blüte scharlachrot, aufrechter Wuchs

Cornus alba - Weißer Hartriegel

PG 2

3-5 m hoher aufrechtwachsender Strauch.. Zweige anfangs blutrot, sich später rotgrün verfärbend. Blüte Mai-Juni, in 5 cm breiten, rahmweißen Trugdolden. Anspruchslos, auch für schattige und feuchte Lagen. Gutes Windschutzgehölz.

Cornus alba 'Argenteomarginata' ('Elegantissima') - Weißbunter Hartriegel PG 4

2-3 m hoher Strauch, schönste Form von Cornus alba. Blätter weißgerandet und gefleckt, Herbstfärbung karminrot. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus alba 'Sibirica' - Rotholziger Hartriegel

PG 4

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

Cornus alba 'Spaethii' - Gelbbunter Hartriegel **PG 5**

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus mas – Kornelkirsche **nur Solitär** **PG 3**

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel **PG 1**

3-5 m hoher, in Europa heimischer Strauch. Blätter grün, Herbstfärbung rot. Blüte weiß, Mai-Juni. Früchte schwarz, weiß punktiert. Anspruchslos. Verwendung als Hecken-, Feld- und Deckgehölz sowie zur Befestigung trockener und heißer Hänge und zur Sicherung von Wasserläufen. Ausgezeichnete Bienenweide und Vogelnährgehölz.

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel **PG 4**

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

Corylus avellana – Waldhasel **PG 2**

5 (-7) m hoher Strauch, in ganz Europa verbreitet. Kätzchen sehr früh vor Blattaustrieb, Bienenweide. Industriefest, sehr schattenverträglich und windbeständig. Geeignet zur Bodenbefestigung.

Corylus maxima 'Purpurea' - Echte Bluthasel **nur Solitär** **PG 5**

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Cotoneaster divaricatus - Breite Strauchmispel **Nicht Verfügbar** **PG 2**

3-4 m hoher, schattenverträglicher, industriefester und sehr frostharter Strauch. Zweige breit abstehend. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 2,5 cm lang, elliptisch, Herbstfärbung schön orangerot. Blüte weiß, im Juni. Als freiwachsende Hecke und wegen dem malerischen Wuchs auch als Solitärstrauch zu empfehlen.

Cotynus coggygria 'Royal Purple' – Roter Perrückenstrauch **nur Solitär** **PG 5**

die schwarzroten Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

Cotynus coggygria 'Golden Spirit' – Gelber Perrückenstrauch **nur Solitär** **PG 6**

2-3 m hoch im Alter genauso breit, goldgelbe Blätter, aus den Blüten im Juni/Juli erscheinen im Herbst die perückenähnlichen Fruchtstände, sehr attraktive Herbstfärbung in Gelb-, Rosa-, Rot- und Magentatönen

Cotynus dummeri 'Grace' –Perrückenstrauch Grace **nur Solitär** **PG 5**

fällt im Sommer durch eine purpurrosa Blüte, die an Zuckerwatte erinnert, und lebhaft rotes Laub im Herbst auf, wächst gleichmäßiger und straffer als Cotinus Royal Purple, sommergrüner Strauch, der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird am besten gedeiht er auf warmen, sonnigen Standorten.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

Crataegus monogyna - Eingrifflicher Weißdorn

PG 2

2-5 (-10) m hoch wachsender Strauch, auch baumartig. Triebe bedorn. Blätter 3-7 lappig, tief eingeschnitten. Blüten weiß, Mai-Juni. Gut geeignet für Hecken und Windschutzstreifen.

Deutzia Hybr. 'Mont Rose' - Rosen-Deutzie

Nicht Verfügbar

PG 4

2-3 m hoher aufrecht wachsender Strauch mit lockerem, natürlichen Wuchs. Blüten rosa, in waagerechten Rispen, Juni-Juli, außerordentlich schön. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Deutzia kalmiflora - Kalmien-Deutzie

Nicht Verfügbar

PG 4

1-2 m hoher Strauch mit locker überhängenden Zweigen. Blüten weißlichrosa, außen karminrosa, Juni, sehr reichblühend. Schöne und wertvolle Deutzie.

Deutzia magnifica - Hohe-Deutzie

PG 4

3-4 m hoher, starkwachsender Strauch. Blüte bis 2,5 cm breit, reinweiß, rosettenartig gefüllt, Mai-Juni. Blühwillig und wertvoll.

Deutzia scabra 'Plena' - Gefüllter Sternchenstrauch

PG 4

3-4 m hoher Strauch, blüht in weißen, außen schwach rosa gefüllten Blütenrispen, Juni-Juli. Blüte überreich.

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen

PG 2

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbeplantung geeignet.

Forsythia intermedia 'Lynwood'– Forsythie

PG 4

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. Geeignet als Einzelstrauch und auch als frei wachsende Hecke.

3 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Forsythia intermedia 'Spectabilis' - Forsythie

PG 4

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Hippophae rhamnoides - Sanddorn

PG 1

Bis 5 m hoher, ausläufertreibender Strauch. Blätter silberschiffmig, dornige Seitenzweige. Lichtbedürftig, kalkhold, sonst anspruchslos. Ausgezeichnetes Pioniergehölz. Prachtvoller Fruchtstrauch, orangerote Beeren von September bis in den Winter hängend, Früchte mit hohem Vitamingehalt.

Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzie, Perlmutterstrauch

PG 5

2-3 m hoch werdender, reich verzweigter Strauch. Völlig winterhart und schattenverträglich. Blüte in glockigen, rosafarbenen Doldentrauben, Mai-Juni. Wertvolles Blühgehölz zur Einzelstellung.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht Übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster

PG 1

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

Lonicera maackii – Heckenkirsche

nur Solitär

PG 4

3-5 m hoch werdender, industriefester Strauch. Zahlreiche Blüten gelblich-weiß, Mai-Juni. Frucht leuchtendrot, kuglig, die noch haften, wenn das Laub bereits abgefallen ist. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

Lonicera tatarica – Heckenkirsche

PG 1

3-5 m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch. Früher Blattaustrieb, Blüten weiß-rosa, Mai-Juni. Frucht hellrot, kuglig, Juli-August. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

Perowskia abrotanoides - Perowskie, Blauraute

PG 4

Bis 1,5 m hoher, frostharter Halbstrauch. Blätter silbrig, aromatisch duftend. Blüte leuchtend blau, sehr zahlreich, August-September. Für sandige, trockene und vollsonnige Standorte in Steingärten, fels- und Heidepartien sowie Rabatten geeignet.

Philadelphus coronarius - Bauernjasmin , duftend

PG 4

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

Philadelphus virginales 'Schneesturm' - gefüllter Pfeifenstrauch, duftend PG 3

3-4 m hoch werdender Strauch. Blüte schneeweiß, stark gefüllt und duftend, Juni-Juli. Sehr empfehlenswert.

Physiocarpus opulifolius atropupurea – Rote Fasanenspiere

PG 5

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblättrender Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

Physiocarpus opulifolius aureum – Gelbe Fasanenspiere

PG 5

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblättrender Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

Prunus mahaleb - Stein-Weichsel

PG 1

4-6m hoch, 6-8m breit. Kleiner, oft mehrstämmiger Baum oder mächtiger Großstrauch mit sehr breit ausladender, z.T. überhängender und sparriger Krone. Langsam wachsend. Kleine weiße duftende Blüten in Doldentrauben in großer Fülle kurz vor dem Laubaustrieb April/Mai. Kleine dunkelrote bis schwarze Kirschen; eßbar, aber sehr bitter. Glänzende, kleine rundliche Blätter.

Prunus mume 'Beni chi dori' – Japanische Aprikose

PG 5

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60



Sträucher 2023/2024

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

Stammveredlung

PG 6

Prunus spinosa - Schlehe, Schwarzdorn

PG 1

4-6 m hoher, dorniger einheimischer Strauch. Blüten klein und weiß, überreich, vor dem Blattaustrieb. Frucht essbar, 1 cm dick, schwarzblau, Oktober-Dezember. Pioniergehölz für alle kalkhaltigen Böden. Zur Böschungsbefestigung und als Hecken-, Vogel- und Windschutzgehölz wertvoll.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

Prunus triloba - Mandelbäumchen

PG 5

Als Großstrauch 1,50-2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Stammveredlung

PG 6

Rhamnus frangula - Faulbaum, Pulverholz

nur Solitär

PG 1

Bis 5 m hoher, manchmal baumartiger Strauch. Blüten weiß, Mai-Juni, ausgezeichnete Bienenweide. Früchte zuerst rot, dann schwarz, ab Juli. Bevorzugt sauren Boden, schattenverträglich. Als Pioniergehölz auf sandigen und moorigen Böden und für Windschutzpflanzungen wertvoll.

Ribes aureum - Gold-Johannisbeere

nur Solitär

PG 1

Bis 2,50 m hoch, stark und aufrecht wachsender Strauch. Blüte gelb, in Trauben, April-Mai, nach Nelken duftend. Beeren schwarz. Schöne Herbstfärbung. Anspruchslos, schattenverträglich. Für Schutzpflanzungen und Hecken.

Ribes sanguineum 'Atrorubens' - Blut-Johannisbeere

PG 4

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

Rosa canina - Hunds-Rose

PG 1

Bis 3 m hoch, bogig überhängend, mit sehr vielen Wurzelausläufern. Blüte rosa, 4-5 cm breit, Juni, gute Bienenweide. Früchte scharlachrot, September-Dezember. Bevorzugt warme Lagen und kalkhaltige Böden. Vorzüglicher Bodenbefestiger.

Rosa glauca (rubrifolia) - Blaue Hechtrose

PG 2

Bis 3 m hoher, schattenverträglicher Strauch. Zweige schlank überhängend, rotbraun bereift. Blätter bläulichpurpur. Blüten einfach, blaurot-purpurrot, 3-4 cm breit, Juni-Juli. Fruchtschmuck durch scharlachrote, 1 cm dicke, kugelige Früchte. Für nährstoffreichen, schwach sauren Boden.

Rosa multiflora - vielblütige Rose

PG 1

Bis 3 m hoher, sehr breit werdender Strauch mit dünnen überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich, weiß, 2 cm breit, stark nach Honig duftend, Juni-Juli. Früchte rot, nur erbsengroß. Verträgt viel Schatten. Unentbehrlich für dichte Hecken, Böschungsbepflanzung und Autobahnbeplanzung.

Salix caprea - Sal-Weide

PG 1

5-8m hoch, 3-6m breit. Großer Strauch oder kurzstämmiger Baum mit runder, etwas sparriger Krone. Schnell wachsend. Große silbrige, später goldgelbe Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Blätter rund bis breit-elliptisch, sattgrün, unterseits grau, filzig behaart.

Salix cinerea - Aschweide

PG 1

3-5m hoch und breit. Halbbrunder, dicht verzweigter Großstrauch, seltener kleiner Baum. Dicke, bogig aufrechte Grundäste, im Alter breit ausladend. Schnell wachsend. Gelbe, eiförmige Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Aschgraue elliptische bis eiförmige Blätter, unterseits samtartig.

Sorbaria sorbifolia - Fiederspiere

nur Solitär

PG 4

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

Bis zu 2 m hoher Strauch, hellgrüne bis 25 cm lange, gefiederte Blätter; Blüten im Juni-Juli, weiß, in aufrechten Rispen – dekorativ, anspruchslos, gedeiht auch im Schatten, bildet Wurzelasläufer

Spirea arguta – Brautspiere nur Solitär PG 4

Bis 2m hoher aufrechter Strauch mit sehr dünnen, leicht überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8mm breit, in Doldentrauben entlang der ganzen Zweige. Blüte Ende April-Mai, sehr reich. Für alle kultivierten Böden, trockenheitstolerant. Für geschnittene und frei wachsende Hecken geeignet, auch in Einzelstellung schön. Für Treiberei geeignet.

Spirea billardii 'Triumphans' - Rosa Kolbenspiere PG 1

Bis 2 m hoher, aufrechter Zierstrauch, Ausläufer treibend. Blüten in endständigen Blütenrispen, bis 20 cm lang, lebhaft purpurrosa, Juni-Juli. Anspruchslos. Als Gruppenstrauch und für Hecken.

Spirea bumalda - Rosa Sommerspiere PG 4

Zwergstrauch, für niedrige Hecken geeignet. Blüten rosa, in flachen Doldentrauben, Juli-September.

Spirea bumalda 'Anthony Waterer' - Rote Sommerspiere

Bis 1 m hoher, dichtverzweigter Heckenstrauch. Im Blattaustrieb rot, später vergrünend. Blüten prachtvoll karminrot, in flachen Doldentrauben, Juli-September.

Tb.	20-30	3,50
Co	30-40	8,00

Spirea bumalda 'Goldflame' - Gelblaubige Sommerspiere

Zwergstrauch. Blätter im Austrieb bronzorange, später goldgelb, im Sommer grüngelb, Herbstfärbung kupfer-orange.

Tb.	20-30	3,50
Co.	30-40	8,00

Spirea cinerea 'Grefsheim' – Weiße Rispenpiere nur Solitär PG 4

1,5 - 2 m hoch, April - Mai auffallend schneeweiß an bis zu 60 cm langen Doldentrauben, keinerlei Ansprüche, nur voller Schatten behagt ihm nicht so sehr

Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere PG 4

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, überreich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

Staphylea colchica – Pimpernuß nicht verfügbar PG 6

Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch. Blüten gelblichweiß, in Rispen. Früchte als braune, steinharte Samen in Fruchtkapseln.

Symphoricarpus albus var. laevigatus - Gemeine Schneebeere PG 1

2-3 m hoch, aufrecht wachsender Strauch. Blüten in rötlichweißen Ähren, Juni-September. Früchte als weiße Beeren, hatten von September bis November. Äußerst anspruchslos, schattenverträglich. Als Hecken- und Gruppenstrauch.

Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' - Niedrige Purpurbeere nicht verfügbar PG 2

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

Stark und breit wachsender, 50-80 cm hoher Strauch. Stark verzweigt, niederliegende Äste bewurzeln sich. Reicher Fruchtbehang. Völlig anspruchslos und frosthart. Für Bodendeckung besonders an Straßen ideal geeignet.

Syringa chinensis 'Saugeana' – Königs-Flieder

PG 6

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

Syringa vulgaris – Wildflieder

PG 3

Bis 6 m hoher, ausläufertreibender baumartiger Strauch. Blüten lila, in bis 20 cm langen Rispen, duftend, Mai. Liebt kalkhaltige Böden. Schnittverträglich. Als Hecken- und Windschutzpflanze, zur Böschungsbefestigung.

Syringa vulgaris Hybr. in Sorten - Edel-flieder in Sorten

PG 6

Bis 5 m hohe, breit aufrecht wachsende Sträucher. Für sonnige und halbschattige Standorte geeignet. Einzeln oder in kleinen Gruppen.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Tamarix parviflora - Rosa Frühlingstamariske

PG 4

Bis 4 m hoher Strauch oder kleiner Baum, lockerer graziler Wuchs. Zweige überhängend, rotbraun. Blätter schuppig. Blüten hellrosa, im Mai, in kurzen Trauben am alten Holz. Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

Tamarix pentandra (odessana) 'Sapho' – Sommer-Tamariske

PG 4

2-3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Blätter zierlich, gelblichgrau. Blüten hellrosa, in 30 cm langen Rispen, Ende Juni-September.

Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball

nicht verfügbar

PG 5

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

Viburnum burkwoodii - Oster-Schneeball

nicht verfügbar

PG 6

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60

Viburnum fragans (V. farreri) - Duft-Schneeball**PG 5**

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzelnd. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolett.

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball**PG 4**

3-5 m hoch werdender Strauch. In Europa heimisch. Blätter oben dunkelgrün, unten grau filzig. Blüten weiß, in 6-10 cm breiten Trugdolden. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz, Juli-September. Vielseitig verwendbar und anspruchslos. Auch für kalkhaltige, trockene Standorte.

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball**PG 4**

2-4 m hoch und breit. In Europa heimisch. Unregelmäßig aufgebauter, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungerneißbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball**PG 3**

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

Viburnum 'Pragense' - Prager Schneeball nur Solitär**PG 6**

Bis 2,50 m hoher, immergrüner Strauch. Wuchs locker aufrecht. Blätter elliptisch, 5-10 cm lang, oben glänzend grün, untern sternfilzig. Gelblichweiße Blütenstände. Sehr winterhart. Als Einzelstrauch sehr wertvoll.

Viburnum rhytidophyllum - Immergrüner Zungen-Schneeball nur Solitär **PG 6**

3-4 m hoher immergrüner Strauch. Blätter bis 25 cm lang, glänzend dunkelgrün. Blüten gelblichweiß, in 10-20 cm breiten flachen Trugdolden, Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann schwarz, Juli-Dezember. Beansprucht kultivierten, schwach sauren Boden. Sehr wertvoller Einzelstrauch.

Weigelia florida - Rosa Weigelie**PG 4**

Bis 3 m hoher, stark wachsender Strauch. Blüte 3 cm lang, rosa, Ende Mai-Juni. Anspruchsloser und frostharter Blütenstrauch.

Weigelia – Hybr. - Weigelie**PG 3**

Sorten : – **'Bristol Ruby'** -2-3 m hoch, Blüte außen dunkelrot, innen hellrot
 – **'Eva Rathke'** -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin
 – **'Purpurea'** -1 m hoch, Blätter tiefbraunrot, Blüte dunkelrosa, sehr reich
 – **'Snowflake'** -1,50 m hoch, reinweiße Blüten
 – **'Newport Red'** 1,20-2m , purpur Blüten

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	-	6,00	8,65	-	-	-
o.B. 60-100	5,50	8,00	10,30	-	-	-
o.B. 100-150	7,40	10,80	13,50	-	-	-
m.B./Co 40- 60	10,35	9,45	12,30	13,20	15,60	26,40
m.B./Co. 60-100	14,50	16,50	19,50	23,00	26,00	36,00
m.B./Co. 100-150	22,80	25,20	26,40	27,60	28,80	51,60